

Segu	Purunemiskindluse kategooria, LA	Külmakindluse kategooria	Minimaalsed täitematerjalide nõuded
Purustatud kruus / Killustik	LA ₃₅	F4	TEKN, lisa 10, Pos nr 6

TEKN - Tee ehitamise kvaliteedi nõuded

Minimaalsed nõuded pindamisel kasutatavatele täitematerjalidele

Omadus		< 500 a/ööp
Terastikuline koostis	Kategooria	G _C 85/20
Petrograafiline kirjeldus	Kategooria	Määratud
Purunemiskindlus	Kategooria	LA ₃₀
Kulumiskindlus	Kategooria	PN
Külmakindlus 1%-lises NaCl lahuses	Kategooria	F _{NaCl 4}
Plaatsustegur	Kategooria	Fl ₂₅
Nake bituumensideainega löögimeetodil	%	≥ 90 %
Nake rullpudeli meetodil 24 h möödu	%	≥ 60 %
Peenosiste sisaldus	Kategooria	f ₂