GRANULOMEETRILISE KOOSTISE KOONDTABELID (GOST 8735)

UURINGURUUM

Puuraugu nr	Proovi			Kruus >5 mm, %	Liiv 5-0,05 mm, %	Savi, tolm, <0,05 mm, %	Liiva peensus-moodul	Liiva tera-suuruse grupp	Maavara
	nr	intervall, m	pikkus, m						
2019. A LÄBITUD PUURAUGUD									
Pa-01	Pa-01-01	0,15 - 2,0	1,85	0,3	99,0	0,7	1,9	Peen	EL
	Pa-01-02	2,0 - 5,0	3,0	0,2	98,9	0,9	1,7	Peen	EL
	Pa-01-03	5,0 - 7,5	2,5	0,0	99,5	0,5	1,9	Peen	EL
	Pa-01-05	7,5 - 12,5	5,0	0,0	98,0	2,0	0,7	Ülipeen	TL
	Pa-01-06	12,5 - 13,5	1,0	0,0	83,6	16,4	0,3	Ülipeen	TL
	Pa-01-07	13,5 - 14,5	1,0	0,0	56,3	43,7	0,0	Ülipeen	-
Pa-01 kaalutud keskmine			*14,4*	*0,1*	*94,7*	*5,3*	*1,2*	*Ülipeen*	*TL*
Pa-02	Pa-02-01	0,3 - 4,5	4,2	0,4	98,5	1,1	1,7	Peen	EL
	Pa-02-02	4,5 - 6,0	1,5	0,2	99,4	0,4	1,2	Väga peen	TL
	Pa-02-03	6,0 - 8,8	2,8	0,0	96,4	3,6	0,3	Ülipeen	TL
Pa-02 kaalutud keskmine			*8,5*	*0,2*	*98,0*	*1,8*	*1,2*	*Väga peen*	*TL*
Pa-03	Pa-03-01	0,35 - 4,5	4,15	0,4	98,1	1,5	1,7	Peen	EL
	Pa-03-02	4,5 - 6,0	1,5	0,3	98,6	1,1	1,4	Väga peen	EL
	Pa-03-03	6,0 - 7,5	1,5	0,0	98,3	1,7	0,9	Ülipeen	TL
	Pa-03-04	7,5 - 8,5	1,0	0,0	98,4	1,6	0,7	Ülipeen	TL
	Pa-03-05	8,5 - 9,8	1,3	0,0	98,1	1,9	0,5	Ülipeen	TL
Pa-03 kaalutud keskmine			*9,5*	*0,2*	*98,2*	*1,5*	*1,3*	*Väga peen*	*EL*
Pa-04	Pa-04-01	0,2 -1,5	1,3	0,2	99,1	0,7	1,9	Peen	EL
	Pa-04-02	1,5 - 4,5	3,0	0,3	99,2	0,5	1,6	Peen	EL
	Pa-04-03	4,5 - 5,5	1,0	0,1	99,3	0,6	1,5	Peen	EL
	Pa-04-04	5,5 - 6,1	0,6	0,0	99,5	0,5	1,5	Peen	EL
	Pa-04-05	6,1 - 7,6	1,5	0,0	99,3	0,7	1,1	Väga peen	TL
Pa-04 kaalutud keskmine			*7,4*	*0,2*	*99,2*	*0,6*	*1,5*	*Peen*	*EL*
Pa-05	Pa-05-01	0,5 - 0,9	0,4	0,1	98,8	1,1	1,7	Peen	EL
	Pa-05-02	0,9 - 3,0	2,1	0,2	99,5	0,3	1,6	Peen	EL
	Pa-05-03	3,0 - 6,7	3,7	0,1	99,1	0,8	1,1	Väga peen	TL
	Pa-05-04	6,7 - 7,5	0,8	0,0	95,4	4,6	0,7	Ülipeen	TL
	Pa-05D-02	7,5 - 7,9	0,4	0,0	27,2	72,8	0,1	Ülipeen	-
	Pa-05D-03	7,9 - 8,6	0,7	0,0	95,6	4,4	0,6	Ülipeen	-
	Pa-05D-04	8,6 - 9,0	0,4	0,3	12,6	87,1	0,1	Ülipeen	-
Pa-05 kaalutud keskmine			*8,5*	*0,1*	*91,1*	*8,8*	*1,1*	*Väga peen*	*TL*
Pa-06	Pa-06-01	0,9 - 2,4	1,5	0,4	98,7	0,9	2,2	Keskmine	EL
	Pa-06-02	2,4 - 5,4	3,0	0,0	99,6	0,4	1,7	Peen	EL
	Pa-06-03	5,4 - 6,9	1,5	0,0	99,6	0,4	1,5	Peen	EL
	Pa-06-04	6,9 - 8,4	1,5	0,0	99,4	0,6	1,5	Peen	EL
	Pa-06-05	8,4 - 9,9	1,5	0,1	98,9	1,0	1,3	Väga peen	EL
	Pa-06-06	9,9 - 12,4	2,5	0,0	97,6	2,4	1,0	Väga peen	TL
Pa-06 kaalutud keskmine			*11,5*	*0,1*	*98,9*	*1,0*	*1,5*	*Peen*	*EL*
Pa-07	Pa-07-01	0,1 - 2,5	2,4	0,5	99,1	0,4	2,0	Keskmine	EL
	Pa-07-02	2,5 - 3,0	0,5	0,5	99,3	0,2	2,2	Keskmine	EL
	Pa-07-03	3,0 - 6,0	3,0	0,0	99,7	0,3	1,5	Peen	EL

Puuraugu nr	Proovi			Kruus >5 mm, %	Liiv 5-0,05 mm, %	Savi, tolm, <0,05 mm, %	Liiva peensus-moodul	Liiva tera-suuruse grupp	Maavara
	nr	intervall, m	pikkus, m						
Pa-07	Pa-07-04	6,0 - 7,5	1,5	1,7	97,5	0,8	1,3	Väga peen	EL
	Pa-07-05	7,5 - 8,0	0,5	0,0	87,8	12,2	0,1	Ülipeen	TL
Pa-07 kaalutud keskmine			*7,9*	*0,5*	*98,3*	*1,2*	*1,6*	*Peen*	*EL*
Pa-08	Pa-08-01	0,6 - 6,0	5,4	0,8	99,1	0,1	2,1	Keskmine	EL
	Pa-08-03	6,0 - 9,5	3,5	0,1	96,5	3,4	0,9	Ülipeen	TL
Pa-08 kaalutud keskmine			*8,9*	*0,5*	*98,1*	*1,4*	*1,6*	*Peen*	*EL*
Pa-09	Pa-09-01	0,3 - 1,0	0,7	0,0	98,5	1,5	1,7	Peen	EL
	Pa-09-02	1,0 - 2,4	1,4	0,3	98,9	0,8	1,7	Peen	EL
	Pa-09-03	2,4 - 5,0	2,6	0,4	98,8	0,8	1,6	Peen	EL
	Pa-09-04	5,0 - 7,5	2,5	0,0	99,0	1,0	0,8	Ülipeen	TL
	Pa-09-05	7,5 - 10,0	2,5	0,0	97,3	2,7	0,6	Ülipeen	TL
	Pa-09-06	10,0 - 10,5	0,5	0,0	79,4	20,6	0,1	Ülipeen	-
Pa-09 kaalutud keskmine			*10,2*	*0,1*	*97,5*	*2,3*	*1,1*	*Ülipeen*	*TL*
Pa-10	Pa-10-01	0,3 - 4,0	3,7	0,3	99,1	0,6	1,8	Peen	EL
	Pa-10-02	4,0 - 7,5	3,5	0,0	98,6	1,4	0,9	Ülipeen	TL
	Pa-10-04	7,5 - 12,0	4,5	0,0	97,0	3,0	0,7	Ülipeen	TL
	Pa-10-05	12,0 - 13,0	1,0	0,0	85,2	14,8	0,1	Ülipeen	TL
Pa-10 kaalutud keskmine			*12,7*	*0,1*	*97,1*	*2,8*	*1,1*	*Väga peen*	*TL*
Pa-11	Pa-11-01	0,0 - 3,5	3,5	0,2	99,2	0,6	1,6	Peen	EL
	Pa-11-02	3,5 - 9,5	6,0	0,2	98,7	1,1	0,9	Ülipeen	TL
Pa-11 kaalutud keskmine			*9,5*	*0,2*	*98,9*	*0,9*	*1,2*	*Väga peen*	*TL*
Pa-12	Pa-12-01	0,4 - 3,7	3,3	0,1	99,5	0,4	1,8	Peen	EL
	Pa-12-02	3,7 - 7,5	3,8	0,0	98,6	1,4	1,0	Ülipeen	TL
	Pa-12-03	7,5 - 12,2	4,7	0,0	97,3	2,7	0,6	Ülipeen	TL
	Pa-12-04	12,2 - 13,5	1,3	0,0	89,5	10,5	0,3	Ülipeen	TL
	Pa-12-05	13,5 - 14,5	1,0	0,0	60,3	39,7	0,1	Ülipeen	-
	Pa-12-06	14,5 - 15,0	0,5	0,0	21,2	78,8	0,1	Ülipeen	-
Pa-12 kaalutud keskmine			*14,6*	*0,0*	*92,3*	*7,7*	*0,9*	*Ülipeen*	*TL*
Pa-13	Pa-13-01	1,5 - 2,2	0,7	0,2	98,4	1,4	1,6	Peen	EL
	Pa-13-02	2,2 - 5,5	3,3	0,1	98,9	1,0	1,3	Väga peen	EL
	Pa-13-03	5,5 - 7,5	2,0	0,0	96,7	3,3	0,5	Ülipeen	TL
	Pa-13-04	7,5 - 8,7	1,2	0,0	91,6	8,4	0,3	Ülipeen	TL
Pa-13 kaalutud keskmine			*7,2*	*0,1*	*97,0*	*2,9*	*0,9*	*Väga peen*	*TL*
Pa-14	Pa-14-01	0,7 - 2,0	1,3	0,9	96,7	2,4	2,0	Keskmine	EL
	Pa-14-02	2,0 - 7,3	5,3	0,2	99,5	0,3	1,5	Peen	EL
	Pa-14-03	7,3 - 8,8	1,5	0,1	93,5	6,4	0,7	Ülipeen	TL
Pa-14 kaalutud keskmine			*8,1*	*0,3*	*97,9*	*1,8*	*1,4*	*Väga peen*	*EL*
Pa-15	Pa-15-01	0,7 - 3,0	2,3	0,2	99,4	0,4	1,7	Peen	EL
	Pa-15-02	3,0 - 7,6	4,6	0,0	98,4	1,6	0,8	Ülipeen	TL
	Pa-15-03	7,6 - 9,5	1,9	0,0	96,9	3,1	0,5	Ülipeen	TL
	Pa-15-04	9,5 - 10,8	1,3	0,0	89,9	10,1	0,2	Ülipeen	TL
	Pa-15-05	10,8 - 11,8	1,0	0,0	64,2	35,8	0,0	Ülipeen	-
Pa-15 kaalutud keskmine			*11,1*	*0,0*	*94,3*	*5,7*	*0,9*	*Ülipeen*	*TL*
Pa-16	Pa-16-01	0,6 - 3,5	2,9	0,4	99,2	0,4	1,8	Peen	EL
	Pa-16-02	3,5 - 7,7	4,2	0,0	99,0	1,0	1,0	Väga peen	TL

Puuraugu nr	Proovi			Kruus >5 mm, %	Liiv 5-0,05 mm, %	Savi, tolm, <0,05 mm, %	Liiva peensus-moodul	Liiva tera-suuruse grupp	Maavara
	nr	intervall, m	pikkus, m						
Pa-16	Pa-16-03	7,7 - 9,2	1,5	0,1	99,7	0,2	0,8	Ülipeen	TL
	Pa-16-04	9,2 - 11,3	2,1	0,0	93,9	6,1	0,5	Ülipeen	TL
Pa-16 kaalutud keskmine			*10,7*	*0,1*	*98,2*	*1,7*	*1,0*	*Väga peen*	*TL*
Pa-17	Pa-17-01	1,1 - 3,2	2,1	0,4	98,9	0,7	1,7	Peen	EL
	Pa-17-02	3,2 - 6,0	2,8	0,4	98,4	1,2	1,2	Väga peen	TL
	Pa-17-03	6,0 - 8,8	2,8	0,0	92,1	7,9	0,2	Ülipeen	TL
	Pa-17-04	8,8 - 10,9	2,1	0,0	98,1	1,9	0,8	Ülipeen	TL
	Pa-17-05	10,9 - 12,0	1,1	0,0	66,3	33,7	0,0	Ülipeen	-
Pa-17 kaalutud keskmine			*10,9*	*0,2*	*93,6*	*6,2*	*1,0*	*Väga peen*	*TL*
Pa-18	Pa-18-01	2,0 - 3,0	1,0	0,1	98,9	1,0	1,5	Peen	EL
	Pa-18-02	3,0 - 6,0	3,0	0,4	98,3	1,3	1,4	Peen	EL
	Pa-18-03	6,0 - 8,5	2,5	0,0	97,2	2,8	0,6	Ülipeen	TL
Pa-18 kaalutud keskmine			*6,5*	*0,2*	*98,0*	*1,8*	*1,1*	*Ülipeen*	*TL*
Pa-19	Pa-19-01	0,4 - 3,7	3,3	0,6	98,8	0,6	1,9	Väga peen	EL
	Pa-19-02	3,7 - 4,5	0,8	0,1	98,9	1,0	1,5	Ülipeen	EL
	Pa-19-03	4,5 - 9,0	4,5	0,0	99,8	0,2	0,9	Ülipeen	TL
	Pa-19-04	9,0 - 10,5	1,5	0,0	4,2	95,8	0,0	Ülipeen	-
Pa-19 kaalutud keskmine			*10,1*	*0,2*	*85,2*	*14,6*	*0,9*	*Ülipeen*	*TL*
Pa-20	Pa-20-01	0,3 - 4,6	4,3	0,2	99,0	0,8	1,8	Peen	EL
	Pa-20-02	4,6 - 7,5	2,9	0,0	98,4	1,6	1,3	Väga peen	EL
	Pa-20-03	7,5 - 9,0	1,5	0,0	96,9	3,1	0,7	Ülipeen	TL
	Pa-20D-01	9,0 - 11,0	2,0	0,0	96,9	3,1	0,6	Ülipeen	TL
	Pa-20D-02	11,0 - 11,9	0,9	0,0	54,8	45,2	0,1	Ülipeen	-
Pa-20 kaalutud keskmine			*11,6*	*0,1*	*94,8*	*5,1*	*1,0*	*Väga peen*	*TL*
Pa-21	Pa-21-01	0,4 - 2,3	1,9	1,6	98,3	0,1	1,9	Peen	EL
	Pa-21-02	2,3 - 7,0	4,7	0,3	97,9	1,8	1,3	Peen	EL
	Pa-21-03	7,0 - 10,2	3,2	0,0	98,4	1,6	0,7	Ülipeen	TL
	Pa-21-04	10,2 - 11,9	1,7	0,0	88,5	11,5	0,4	Ülipeen	TL
Pa-21 kaalutud keskmine			*11,5*	*0,4*	*96,7*	*2,9*	*0,9*	*Ülipeen*	*TL*
Pa-22	Pa-22-01	0,1 - 1,2	1,1	0,1	99,8	0,1	1,8	Peen	EL
	Pa-22-02	1,2 - 4,6	3,4	1,1	98,5	0,4	1,8	Peen	EL
	Pa-22-03	4,6 - 8,8	4,2	0,0	98,8	1,2	0,9	Ülipeen	TL
	Pa-22-04	8,8 - 9,5	0,7	0,0	89,5	10,5	0,5	Ülipeen	TL
Pa-22 kaalutud keskmine			*9,4*	*0,4*	*98,1*	*1,5*	*0,8*	*Ülipeen*	*TL*
1988. A LÄBITUD PUURAUGUD									
Pa-98	86	0,1 - 1,5	1,5	0,4	98,4	1,2	1,7	Peen	EL
	87	1,5 - 4,5	3,0	0,4	98,7	0,9	1,8	Peen	EL
	88	4,5 - 7,5	3,0	0,2	97,4	2,4	1,4	Väga peen	EL
	89	7,5 - 11,5	4,0	0,1	97,9	2,0	0,9	Ülipeen	TL
Pa-98 kaalutud keskmine			*11,5*	*0,2*	*98,0*	*1,7*	*1,4*	*Väga peen*	*EL*
Pa-99	90	0,5 - 2,0	1,5	0,3	98,1	1,6	1,9	Peen	EL
	91	2,0 - 4,5	2,5	0,1	98,8	1,1	1,4	Väga peen	EL
	92	4,5 - 7,5	3,0	0,0	98,4	1,6	1,1	Väga peen	TL
	93	7,5 - 9,0	1,5	0,0	96,8	3,2	0,9	Ülipeen	TL
	94	9,0 - 11,0	2,5	0,0	90,5	9,5	0,6	Ülipeen	TL

Puuraugu nr	Proovi			Kruus >5 mm, %	Liiv 5-0,05 mm, %	Savi, tolm, <0,05 mm, %	Liiva peensus-moodul	Liiva tera-suuruse grupp	Maavara
	nr	intervall, m	pikkus, m						
Pa-99 kaalutud keskmine			*11,0*	*0,1*	*96,4*	*3,5*	*1,1*	*Väga peen*	*TL*
Pa-100	95	1,5 - 4,5	3,0	0,1	96,9	3,0	1,4	Väga peen	EL
	96	6,0 - 10,0	4,0	0,2	94,3	5,5	1,0	Väga peen	TL
Pa-100 kaalutud keskmine			*7,0*	*0,2*	*99,8*	*4,4*	*1,2*	*Väga peen*	*TL*
Pa-101	97	1,5 - 4,5	3,0	0,1	98,4	1,5	1,5	Väga peen	EL
	98	4,5 - 10,0	4,0	0,0	95,9	4,1	0,8	Ülipeen	TL
Pa-101 kaalutud keskmine			*7,0*	*0,0*	*97,0*	*3,0*	*1,1*	*Väga peen*	*TL*
Pa-102	99	0,2 - 1,5	1,3	0,5	97,5	2,0	2,0	Peen	EL
	100	1,5 - 4,5	3,0	0,1	98,8	1,1	1,8	Peen	EL
	101	4,5 - 9,0	4,5	0,0	95,9	4,1	1,6	Peen	EL
	102	9,0 - 12,5	3,5	0,0	97,6	2,4	1,0	Väga peen	TL
Pa-102 kaalutud keskmine			*12,3*	*0,1*	*97,3*	*2,7*	*1,5*	*Peen*	*EL*
Pa-104	105	0,5 - 3,0	2,5	0,3	97,1	2,6	1,6	Peen	EL
	106	3,0 - 6,0	3,0	0,2	98,4	1,4	1,6	Peen	EL
	107	6,0 - 8,0	2,0	0,0	97,8	2,2	0,9	Ülipeen	TL
	108	8,0 - 13,0	5,0	0,0	95,8	4,2	0,6	Ülipeen	TL
Pa-104 kaalutud keskmine			*12,5*	*0,1*	*97,0*	*2,9*	*1,1*	*Väga peen*	*TL*
Pa-105	109	0,4 - 3,0	2,6	0,2	98,2	1,6	1,9	Peen	EL
	110	3,0 - 9,0	6,0	0,1	95,7	4,2	1,5	Väga peen	EL
	111	9,0 - 13,0	4,0	0,0	94,7	5,3	0,8	Ülipeen	TL
Pa-105 kaalutud keskmine			*12,6*	0,1	*95,9*	4,0	1,4	*Väga peen*	*EL*
Pa-116	134	0,5 - 1,5	1,0	0,5	96,9	2,6	2,0	Peen	EL
	135	1,5 - 6,0	4,5	0,1	97,6	2,3	1,7	Peen	EL
	136	6,0 - 9,5	3,5	0,1	96,5	3,4	1,1	Väga peen	TL
	137	9,5 - 12,5	3,0	0,0	94,6	5,4	0,7	Ülipeen	TL
Pa-116 kaalutud keskmine			*12,0*	*0,1*	*96,5*	*3,4*	*1,3*	*Väga peen*	*EL*
Pa-117	138	0,5 - 3,0	2,5	0,1	97,8	2,1	2,0	Peen	EL
	139	3,0 - 6,5	3,5	0,0	98,2	1,8	1,7	Peen	EL
	140	6,5 10,0	3,5	0,0	98,2	1,8	1,2	Väga peen	TL
	141	10,0 - 13,5	3,5	0,0	97,9	2,1	0,8	Ülipeen	TL
Pa-117 kaalutud keskmine			*13,0*	0,0	*98,0*	1,9	1,4	*Väga peen*	*EL*
Minimaalne			*0,4*	*0,0*	*4,2*	*0,1*	*0,0*	*Ülipeen*	*TL*
Maksimaalne			*6,0*	*1,7*	*99,8*	*95,8*	*2,2*	*Keskmine*	*EL*
Keskmine			*2,5*	*0,2*	*93,2*	*6,6*	*1,1*	*Väga peen*	*TL*

TÄITELIIVA PLOKK 145

Puuraugu nr	Proovi			Kruus >5 mm, %	Liiv 5-0,05 mm, %	Savi, tolm, <0,05 mm, %	Liiva peensus-moodul	Liiva tera-suuruse grupp	Maavara
	nr	intervall, m	pikkus, m						
2019. A LÄBITUD PUURAUGUD									
Pa-05	Pa-05-01	0,5 - 0,9	0,4	0,1	98,8	1,1	1,7	Peen	EL
Pa-06	Pa-06-01	0,9 - 2,4	1,5	0,4	98,7	0,9	2,2	Keskmine	EL
Pa-09	Pa-09-01	0,3 - 1,0	0,7	0,0	98,5	1,5	1,7	Peen	EL
	Pa-09-02	1,0 - 2,4	1,4	0,3	98,9	0,8	1,7	Peen	EL
	Pa-09-03	2,4 - 3,2	0,8	0,4	98,8	0,8	1,6	Peen	EL
Pa-09 kaalutud keskmine			*2,9*	*0,2*	*98,8*	*1,0*	*1,7*	*Ülipeen*	*TL*
Pa-13	Pa-13-01	1,5 - 2,2	0,7	0,2	98,4	1,4	1,6	Peen	EL
Pa-14	Pa-14-01	0,7 - 2,0	1,3	0,9	96,7	2,4	2,0	Keskmine	EL
Pa-17	Pa-17-01	1,1 - 3,2	2,1	0,4	98,9	0,7	1,7	Peen	EL
Pa-18	Pa-18-01	2,0 - 3,0	1,0	0,1	98,9	1,0	1,5	Peen	EL
1988. A LÄBITUD PUURAUGUD									
Pa-116	134	0,5 - 1,5	1,0	0,5	96,9	2,6	2,0	Peen	EL
Minimaalne			*0,4*	*0,0*	*96,7*	*0,7*	*1,5*	*Ülipeen*	*TL*
Maksimaalne			*2,1*	*0,9*	*98,9*	*2,6*	*2,2*	*Keskmine*	*EL*
Keskmine			*1,1*	*0,3*	*98,4*	*1,3*	*1,8*	*Väga peen*	*TL*

EHITUSLIIVA PLOKK 146

Puuraugu nr	Proovi			Kruus >5 mm, %	Liiv 5-0,05 mm, %	Savi, tolm, <0,05 mm, %	Liiva peensus-moodul	Liiva tera-suuruse grupp	Maavara
	nr	intervall, m	pikkus, m						
2019. A LÄBITUD PUURAUGUD									
Pa-01	Pa-01-01	0,15 - 2,0	1,9	0,3	99,0	0,7	1,9	Peen	EL
	Pa-01-02	2,0 - 5,0	3,0	0,2	98,9	0,9	1,7	Peen	EL
	Pa-01-03	5,0 - 5,5	0,5	0,0	99,5	0,5	1,9	Peen	EL
Pa-01 kaalutud keskmine			*5,4*	*0,2*	*99,0*	*0,8*	*1,8*	*Peen*	*EL*
Pa-02	Pa-02-01	0,3 - 4,5	4,2	0,4	98,5	1,1	1,7	Peen	EL
	Pa-02-02	4,5 - 5,6	1,5	0,2	99,4	0,4	1,2	Väga peen	TL
Pa-02 kaalutud keskmine			*5,7*	*0,3*	*98,7*	*0,9*	*1,6*	*Peen*	*EL*
Pa-03	Pa-03-01	0,35 - 4,5	4,15	0,4	98,1	1,5	1,7	Peen	EL
	Pa-03-02	4,5 - 5,9	1,4	0,3	98,6	1,1	1,4	Väga peen	EL
Pa-03 kaalutud keskmine			*5,6*	*0,4*	*98,2*	*1,4*	*1,6*	*Peen*	*EL*
Pa-04	Pa-04-01	0,2 -1,5	1,3	0,2	99,1	0,7	1,9	Peen	EL
	Pa-04-02	1,5 - 4,5	3,0	0,3	99,2	0,5	1,6	Peen	EL
	Pa-04-03	4,5 - 4,8	0,3	0,1	99,3	0,6	1,5	Peen	EL
Pa-04 kaalutud keskmine			*4,6*	*0,3*	*99,2*	*0,6*	*1,7*	*Peen*	*EL*
Pa-05	Pa-05-02	0,9 - 3,0	2,1	0,2	99,5	0,3	1,6	Peen	EL
	Pa-05-03	3,0 - 4,4	3,7	0,1	99,1	0,8	1,1	Väga peen	TL
Pa-05 kaalutud keskmine			*5,8*	*0,1*	*99,2*	*0,6*	*1,3*	*Väga peen*	*EL*
Pa-06	Pa-06-02	2,4 - 4,5	2,1	0,0	99,6	0,4	1,7	Peen	EL
Pa-07	Pa-07-01	0,1 - 2,5	2,4	0,5	99,1	0,4	2,0	Keskmine	EL

Puuraugu nr	Proovi			Kruus >5 mm, %	Liiv 5-0,05 mm, %	Savi, tolm, <0,05 mm, %	Liiva peensus-moodul	Liiva tera-suuruse grupp	Maavara
	nr	intervall, m	pikkus, m						
Pa-07	Pa-07-03	3,0 - 4,8	1,8	0,0	99,7	0,3	1,5	Peen	EL
Pa-07 kaalutud keskmine			*4,7*	*0,3*	*99,3*	*0,3*	*1,8*	*Peen*	*EL*
Pa-08	Pa-08-01	0,6 - 4,1	3,5	0,8	99,1	0,1	2,1	Keskmine	EL
Pa-10	Pa-10-01	0,3 - 3,1	2,8	0,3	99,1	0,6	1,8	Peen	EL
Pa-11	Pa-11-01	0,0 - 3,5	3,5	0,2	99,2	0,6	1,6	Peen	EL
	Pa-11-02	3,5 - 4,3	0,8	0,2	98,7	1,1	0,9	Ülipeen	TL
Pa-11 kaalutud keskmine			*4,3*	*0,2*	*99,1*	*0,7*	*1,5*	*Peen*	*EL*
Pa-12	Pa-12-01	0,4 - 2,3	1,9	0,1	99,5	0,4	1,8	Peen	EL
Pa-13	Pa-13-02	2,2 - 3,8	1,6	0,1	98,9	1,0	1,3	Väga peen	EL
Pa-14	Pa-14-02	2,0 - 4,0	2,0	0,2	99,5	0,3	1,5	Peen	EL
Pa-15	Pa-15-01	0,7 - 1,9	1,2	0,2	99,4	0,4	1,7	Peen	EL
Pa-16	Pa-16-01	0,6 - 2,7	2,1	0,4	99,2	0,4	1,8	Peen	EL
Pa-17	Pa-17-02	3,2 - 3,9	0,7	0,4	98,4	1,2	1,2	Väga peen	TL
Pa-18	Pa-18-02	3,0 - 4,1	3,0	0,4	98,3	1,3	1,4	Peen	EL
Pa-19	Pa-19-01	0,4 - 3,7	3,3	0,6	98,8	0,6	1,9	Väga peen	EL
	Pa-19-02	3,7 - 4,1	0,4	0,1	98,9	1,0	1,5	Ülipeen	EL
Pa-19 kaalutud keskmine			*3,7*	*0,5*	*98,8*	*0,6*	*1,9*	*Peen*	*EL*
Pa-20	Pa-20-01	0,3 - 4,6	4,3	0,2	99,0	0,8	1,8	Peen	EL
	Pa-20-02	4,6 - 4,7	0,1	0,0	98,4	1,6	1,3	Väga peen	EL
Pa-20 kaalutud keskmine			*4,4*	*0,2*	*99,0*	*0,8*	*1,8*	*Peen*	*EL*
Pa-21	Pa-21-01	0,4 - 2,3	1,9	1,6	98,3	0,1	1,9	Peen	EL
	Pa-21-02	2,3 - 4,2	1,9	0,3	97,9	1,8	1,3	Peen	EL
Pa-21 kaalutud keskmine			*3,8*	*1,0*	*98,1*	*1,0*	*1,6*	*Peen*	*EL*
Pa-22	Pa-22-01	0,1 - 1,2	1,1	0,1	99,8	0,1	1,8	Peen	EL
	Pa-22-02	1,2 - 4,6	3,4	1,1	98,5	0,4	1,8	Peen	EL
	Pa-22-03	4,6 - 5,0	0,4	0,0	98,8	1,2	0,9	Ülipeen	TL
Pa-22 kaalutud keskmine			*4,9*	*0,8*	*98,8*	*0,4*	*1,7*	*Peen*	*EL*
1988. A LÄBITUD PUURAUGUD									
Pa-98	87	1,5 - 3,0	1,5	0,4	98,7	0,9	1,8	Peen	EL
Pa-99	90	0,5 - 2,0	1,5	0,3	98,1	1,6	1,9	Peen	EL
	91	2,0 - 2,7	0,7	0,1	98,8	1,1	1,4	Väga peen	EL
Pa-99 kaalutud keskmine			*2,2*	*0,2*	*98,3*	*1,4*	*1,7*	*Peen*	*EL*
Pa-100	95	1,5 - 4,0	2,5	0,1	96,9	3,0	1,4	Väga peen	EL
Pa-101	97	1,5 - 4,5	3,0	0,1	98,4	1,5	1,5	Väga peen	EL
	98	4,5 - 4,8	0,3	0,0	95,9	4,1	0,8	Ülipeen	TL
Pa-101 kaalutud keskmine			*3,3*	*0,1*	*98,2*	*1,7*	*1,4*	*Väga peen*	*EL*
Pa-102	99	0,2 - 1,5	1,3	0,5	97,5	2,0	2,0	Peen	EL
	100	1,5 - 4,5	3,0	0,1	98,8	1,1	1,8	Peen	EL
	101	4,5 - 6,0	1,5	0,0	95,9	4,1	1,6	Peen	EL
Pa-102 kaalutud keskmine			*5,8*	*0,1*	*75,9*	*1,6*	*1,3*	*Väga peen*	*EL*
Pa-104	105	0,5 - 2,3	1,8	0,3	97,1	2,6	1,6	Peen	EL
Pa-105	109	0,4 - 3,0	2,6	0,2	98,2	1,6	1,9	Peen	EL
	110	3,0 - 4,5	1,5	0,1	95,7	4,2	1,5	Väga peen	EL
Pa-105 kaalutud keskmine			*4,1*	*0,2*	*97,3*	*2,6*	*1,8*	*Peen*	*EL*

Puuraugu nr	Proovi			Kruus >5 mm, %	Liiv 5-0,05 mm, %	Savi, tolm, <0,05 mm, %	Liiva peensus-moodul	Liiva tera-suuruse grupp	Maavara
	nr	intervall, m	pikkus, m						
Pa-116	134	0,5 - 1,5	1,0	0,5	96,9	2,6	2,0	Peen	EL
	135	1,5 - 4,4	2,9	0,1	97,6	2,3	1,7	Peen	EL
Pa-116 kaalutud keskmine			*3,9*	*0,2*	*97,4*	*2,4*	*1,8*	*Peen*	*EL*
Pa-117	138	0,5 - 3,0	2,5	0,1	97,8	2,1	2,0	Peen	EL
	139	3,0 - 5,3	2,3	0,0	98,2	1,8	1,7	Peen	EL
Pa-117 kaalutud keskmine			*4,8*	*0,1*	*98,0*	*2,0*	*1,9*	*Peen*	*EL*
Minimaalne			*0,1*	*0,0*	*95,7*	*0,1*	*0,8*	*Ülipeen*	*TL*
Maksimaalne			*4,3*	*1,6*	*99,8*	*4,2*	*2,2*	*Keskmine*	*EL*
Keskmine			*2,0*	*0,3*	*98,5*	*1,2*	*1,6*	*Peen*	*EL*

TÄITELIIVA PLOKK 147

Puuraugu nr	Proovi			Kruus >5 mm, %	Liiv 5-0,05 mm, %	Savi, tolm, <0,05 mm, %	Liiva peensus-moodul	Liiva tera-suuruse grupp	Maavara
	nr	intervall, m	pikkus, m						
2019. A LÄBITUD PUURAUGUD									
Pa-01	Pa-01-03	5,5 - 7,5	2,0	0,0	99,5	0,5	1,9	Peen	EL
	Pa-01-05	7,5 - 12,5	5,0	0,0	98,0	2,0	0,7	Ülipeen	TL
	Pa-01-06	12,5 - 13,5	1,0	0,0	83,6	16,4	0,3	Ülipeen	TL
Pa-01 kaalutud keskmine			*8,0*	*0,0*	*96,6*	*3,4*	*1,0*	*Väga peen*	*TL*
Pa-02	Pa-02-02	5,6 - 6,0	0,4	0,2	99,4	0,4	1,2	Väga peen	TL
	Pa-02-03	6,0 - 8,8	2,8	0,0	96,4	3,6	0,3	Ülipeen	TL
Pa-02 kaalutud keskmine			*3,2*	*0,0*	*96,8*	*3,2*	*0,4*	*Ülipeen*	*TL*
Pa-03	Pa-03-02	5,9 - 6,0	0,1	0,3	98,6	1,1	1,4	Väga peen	EL
	Pa-03-03	6,0 - 7,5	1,5	0,0	98,3	1,7	0,9	Ülipeen	TL
	Pa-03-04	7,5 - 8,5	1,0	0,0	98,4	1,6	0,7	Ülipeen	TL
	Pa-03-05	8,5 - 9,8	1,3	0,0	98,1	1,9	0,5	Ülipeen	TL
Pa-03 kaalutud keskmine			*3,9*	*0,0*	*98,3*	*1,7*	*0,7*	*Ülipeen*	*TL*
Pa-04	Pa-04-03	4,8 - 5,5	0,7	0,1	99,3	0,6	1,5	Peen	EL
	Pa-04-04	5,5 - 6,1	0,6	0,0	99,5	0,5	1,5	Peen	EL
	Pa-04-05	6,1 - 7,6	1,5	0,0	99,3	0,7	1,1	Väga peen	TL
Pa-04 kaalutud keskmine			*2,8*	*0,0*	*99,3*	*0,6*	*1,3*	*Väga peen*	*EL*
Pa-05	Pa-05-03	4,4 - 6,7	2,3	0,1	99,1	0,8	1,1	Väga peen	TL
	Pa-05-04	6,7 - 7,5	0,8	0,0	95,4	4,6	0,7	Ülipeen	TL
Pa-05 kaalutud keskmine			*3,1*	*0,1*	*98,1*	*1,8*	*1,0*	*Väga peen*	*TL*
Pa-06	Pa-06-02	4,5 - 5,4	0,9	0,0	99,6	0,4	1,7	Peen	EL
	Pa-06-03	5,4 - 6,9	1,5	0,0	99,6	0,4	1,5	Peen	EL
	Pa-06-04	6,9 - 8,4	1,5	0,0	99,4	0,6	1,5	Peen	EL
	Pa-06-05	8,4 - 9,9	1,5	0,1	98,9	1,0	1,3	Väga peen	EL
	Pa-06-06	9,9 - 12,4	2,5	0,0	97,6	2,4	1,0	Väga peen	TL
Pa-06 kaalutud keskmine			*7,9*	*0,0*	*98,8*	*1,2*	*1,3*	*Väga peen*	*EL*
Pa-07	Pa-07-03	4,8 - 6,0	1,2	0,0	99,7	0,3	1,5	Peen	EL
	Pa-07-04	6,0 - 7,5	1,5	1,7	97,5	0,8	1,3	Väga peen	EL
	Pa-07-05	7,5 - 8,0	0,5	0,0	87,8	12,2	0,1	Ülipeen	TL

Puuraugu nr	Proovi			Kruus >5 mm, %	Liiv 5-0,05 mm, %	Savi, tolm, <0,05 mm, %	Liiva peensus-moodul	Liiva tera-suuruse grupp	Maavara
	nr	intervall, m	pikkus, m						
Pa-07 kaalutud keskmine			*3,2*	*0,8*	*96,8*	*2,4*	*1,2*	*Väga peen*	*TL*
Pa-08	Pa-08-01	4,1 - 6,0	1,9	0,8	99,1	0,1	2,1	Keskmine	EL
	Pa-08-03	6,0 - 9,5	3,5	0,1	96,5	3,4	0,9	Ülipeen	TL
Pa-08 kaalutud keskmine			*5,4*	*0,3*	*97,4*	*2,2*	*1,6*	*Peen*	*EL*
Pa-09	Pa-09-03	3,2 - 5,0	1,8	0,4	98,8	0,8	1,6	Peen	EL
	Pa-09-04	5,0 - 7,5	2,5	0,0	99,0	1,0	0,8	Ülipeen	TL
	Pa-09-05	7,5 - 10,0	2,5	0,0	97,3	2,7	0,6	Ülipeen	TL
Pa-09 kaalutud keskmine			*6,8*	*0,1*	*98,3*	*1,6*	*0,9*	*Ülipeen*	*TL*
Pa-10	Pa-10-01	3,1 - 4,0	0,9	0,3	99,1	0,6	1,8	Peen	EL
	Pa-10-02	4,0 - 7,5	3,5	0,0	98,6	1,4	0,9	Ülipeen	TL
	Pa-10-04	7,5 - 12,0	4,5	0,0	97,0	3,0	0,7	Ülipeen	TL
	Pa-10-05	12,0 - 13,0	1,0	0,0	85,2	14,8	0,1	Ülipeen	TL
Pa-10 kaalutud keskmine			*9,9*	*0,0*	*96,6*	*3,4*	*1,1*	*Väga peen*	*TL*
Pa-11	Pa-11-02	4,3 - 9,5	5,2	0,2	98,7	1,1	0,9	Ülipeen	TL
Pa-12	Pa-12-01	2,3 - 3,7	1,4	0,1	99,5	0,4	1,8	Peen	EL
	Pa-12-02	3,7 - 7,5	3,8	0,0	98,6	1,4	1,0	Ülipeen	TL
	Pa-12-03	7,5 - 12,2	4,7	0,0	97,3	2,7	0,6	Ülipeen	TL
	Pa-12-04	12,2 - 13,5	1,3	0,0	89,5	10,5	0,3	Ülipeen	TL
Pa-12 kaalutud keskmine			*11,2*	*0,0*	*97,1*	*2,9*	*0,9*	*Ülipeen*	*TL*
Pa-13	Pa-13-02	3,8 - 5,5	1,7	0,1	98,9	1,0	1,3	Väga peen	EL
	Pa-13-03	5,5 - 7,5	2,0	0,0	96,7	3,3	0,5	Ülipeen	TL
	Pa-13-04	7,5 - 8,7	1,2	0,0	91,6	8,4	0,3	Ülipeen	TL
Pa-13 kaalutud keskmine			*4,9*	*0,0*	*96,2*	*3,7*	*0,7*	*Ülipeen*	*TL*
Pa-14	Pa-14-02	4,0 - 7,3	3,3	0,2	99,5	0,3	1,5	Peen	EL
	Pa-14-03	7,3 - 8,8	1,5	0,1	93,5	6,4	0,7	Ülipeen	TL
Pa-14 kaalutud keskmine			*4,8*	*0,2*	*97,6*	*2,2*	*1,3*	*Väga peen*	*EL*
Pa-15	Pa-15-01	1,9 - 3,0	1,1	0,2	99,4	0,4	1,7	Peen	EL
	Pa-15-02	3,0 - 7,6	4,6	0,0	98,4	1,6	0,8	Ülipeen	TL
	Pa-15-03	7,6 - 9,5	1,9	0,0	96,9	3,1	0,5	Ülipeen	TL
	Pa-15-04	9,5 - 10,8	1,3	0,0	89,9	10,1	0,2	Ülipeen	TL
Pa-15 kaalutud keskmine			*8,9*	*0,0*	*97,0*	*3,0*	*0,8*	*Ülipeen*	*TL*
Pa-16	Pa-16-01	2,7 - 3,5	0,8	0,4	99,2	0,4	1,8	Peen	EL
	Pa-16-02	3,5 - 7,7	4,2	0,0	99,0	1,0	1,0	Väga peen	TL
	Pa-16-03	7,7 - 9,2	1,5	0,1	99,7	0,2	0,8	Ülipeen	TL
	Pa-16-04	9,2 - 11,3	2,1	0,0	93,9	6,1	0,5	Ülipeen	TL
Pa-16 kaalutud keskmine			*8,6*	*0,1*	*97,9*	*2,1*	*1,0*	*Väga peen*	*TL*
Pa-17	Pa-17-02	3,9 - 6,0	2,1	0,4	98,4	1,2	1,2	Väga peen	TL
	Pa-17-03	6,0 - 8,8	2,8	0,0	92,1	7,9	0,2	Ülipeen	TL
	Pa-17-04	8,8 - 10,9	2,1	0,0	98,1	1,9	0,8	Ülipeen	TL
Pa-17 kaalutud keskmine			*7,0*	*0,1*	*95,8*	*4,1*	*0,7*	*Ülipeen*	*TL*
Pa-18	Pa-18-02	4,1 - 6,0	1,9	0,4	98,3	1,3	1,4	Peen	EL
	Pa-18-03	6,0 - 8,5	2,5	0,0	97,2	2,8	0,6	Ülipeen	TL
Pa-18 kaalutud keskmine			*4,4*	*0,2*	*97,7*	*2,2*	*0,9*	*Ülipeen*	*TL*
Pa-19	Pa-19-02	4,1 - 4,5	0,4	0,1	98,9	1,0	1,5	Ülipeen	EL
	Pa-19-03	4,5 - 9,0	4,5	0,0	99,8	0,2	0,9	Ülipeen	TL

Puuraugu nr	Proovi			Kruus >5 mm, %	Liiv 5-0,05 mm, %	Savi, tolm, <0,05 mm, %	Liiva peensus-moodul	Liiva tera-suuruse grupp	Maavara
	nr	intervall, m	pikkus, m						
Pa-19 kaalutud keskmine			*4,9*	*0,0*	*99,7*	*0,3*	*0,9*	*Ülipeen*	*TL*
Pa-20	Pa-20-02	4,7 - 7,5	2,8	0,0	98,4	1,6	1,3	Väga peen	EL
	Pa-20-03	7,5 - 9,0	1,5	0,0	96,9	3,1	0,7	Ülipeen	TL
	Pa-20D-01	9,0 - 11,0	2,0	0,0	96,9	3,1	0,6	Ülipeen	TL
Pa-20 kaalutud keskmine			*6,3*	*0,0*	*97,6*	*2,4*	*0,9*	*Ülipeen*	*TL*
Pa-21	Pa-21-02	4,2 - 7,0	2,8	0,3	97,9	1,8	1,3	Peen	EL
	Pa-21-03	7,0 - 10,2	3,2	0,0	98,4	1,6	0,7	Ülipeen	TL
	Pa-21-04	10,2 - 11,9	1,7	0,0	88,5	11,5	0,4	Ülipeen	TL
Pa-21 kaalutud keskmine			*7,7*	*0,1*	*96,0*	*3,9*	*0,9*	*Ülipeen*	*TL*
Pa-22	Pa-22-03	5,0 - 8,8	3,8	0,0	98,8	1,2	0,9	Ülipeen	TL
	Pa-22-04	8,8 - 9,5	0,7	0,0	89,5	10,5	0,5	Ülipeen	TL
Pa-22 kaalutud keskmine			*4,5*	*0,0*	*97,4*	*2,6*	*0,8*	*Ülipeen*	*TL*
1988. A LÄBITUD PUURAUGUD									
Pa-98	87	3,0 - 4,5	1,5	0,4	98,7	0,9	1,8	Peen	EL
	88	4,5 - 7,5	3,0	0,2	97,4	2,4	1,4	Väga peen	EL
	89	7,5 - 11,5	4,0	0,1	97,9	2,0	0,9	Ülipeen	TL
Pa-98 kaalutud keskmine			*8,5*	*0,2*	*97,9*	*1,9*	*1,2*	*Väga peen*	*TL*
Pa-99	91	2,7 - 4,5	1,8	0,1	98,8	1,1	1,4	Väga peen	EL
	92	4,5 - 7,5	3,0	0,0	98,4	1,6	1,1	Väga peen	TL
	93	7,5 - 9,0	1,5	0,0	96,8	3,2	0,9	Ülipeen	TL
	94	9,0 - 11,5	2,5	0,0	90,5	9,5	0,6	Ülipeen	TL
Pa-99 kaalutud keskmine			*8,8*	*0,0*	*96,0*	*4,0*	*1,0*	*Väga peen*	*TL*
Pa-100	95	4,0 - 4,5	0,5	0,1	96,9	3,0	1,4	Väga peen	EL
	96	6,0 - 10,0	4,0	0,2	94,3	5,5	1,0	Väga peen	TL
Pa-100 kaalutud keskmine			*4,5*	*0,2*	*94,6*	*5,2*	*1,0*	*Väga peen*	*TL*
Pa-101	98	4,8 - 10,0	5,2	0,0	95,9	4,1	0,8	Ülipeen	TL
Pa-102	101	6,0 - 9,0	3,0	0,0	95,9	4,1	1,6	Peen	EL
	102	9,0 - 12,5	3,5	0,0	97,6	2,4	1,0	Väga peen	TL
Pa-102 kaalutud keskmine			*6,5*	*0,0*	*96,8*	*3,2*	*1,3*	*Väga peen*	*EL*
Pa-104	105	2,3 - 3,0	0,7	0,3	97,1	2,6	1,6	Peen	EL
	106	3,0 - 6,0	3,0	0,2	98,4	1,4	1,6	Peen	EL
	107	6,0 - 8,0	2,0	0,0	97,8	2,2	0,9	Ülipeen	TL
	108	8,0 - 13,0	5,0	0,0	95,8	4,2	0,6	Ülipeen	TL
Pa-104 kaalutud keskmine			*10,7*	*0,1*	*97,0*	*2,9*	*1,0*	*Väga peen*	*TL*
Pa-105	110	4,5 - 9,0	4,5	0,1	95,7	4,2	1,5	Väga peen	EL
	111	9,0 - 13,0	4,0	0,0	94,7	5,3	0,8	Ülipeen	TL
Pa-105 kaalutud keskmine			*8,5*	*0,1*	*95,2*	*4,7*	*1,2*	*Väga peen*	*TL*
Pa-116	135	4,4 - 6,0	1,6	0,1	97,6	2,3	1,7	Peen	EL
	136	6,0 - 9,5	3,5	0,1	96,5	3,4	1,1	Väga peen	TL
	137	9,5 - 12,5	3,0	0,0	94,6	5,4	0,7	Ülipeen	TL
Pa-116 kaalutud keskmine			*8,1*	*0,1*	*96,0*	*3,9*	*1,1*	*Väga peen*	*TL*
Pa-117	139	5,3 - 6,5	1,2	0,0	98,2	1,8	1,7	Peen	EL
	140	6,5 10,0	3,5	0,0	98,2	1,8	1,2	Väga peen	TL
	141	10,0 - 13,5	3,5	0,0	97,9	2,1	0,8	Ülipeen	TL
Pa-117 kaalutud keskmine			*8,2*	*0,0*	*98,1*	*1,9*	*1,1*	*Väga peen*	*TL*

Puuraugu nr	Proovi			Kruus >5 mm, %	Liiv 5-0,05 mm, %	Savi, tolm, <0,05 mm, %	Liiva peensus-moodul	Liiva tera-suuruse grupp	Maavara
	nr	intervall, m	pikkus, m						
Minimaalne			*0,1*	*0,0*	*83,6*	*0,1*	*0,1*	*Ülipeen*	*TL*
Maksimaalne			*5,2*	*1,7*	*99,8*	*16,4*	*2,1*	*Keskmine*	*EL*
Keskmine			*2,3*	*0,1*	*96,9*	*3,0*	*1,0*	*Väga peen*	*TL*