

Tallinna Teede AS, tehas
Betooni 24
13816 Tallinn

KATSEPROTOKOLL nr
M-2031
19.05.2022
Lk 1/1

Tellija: Tallinna Teede AS, tehas
Töö ülesanne: Asfaltsegu omaduste määramine
Labori reg. nr: 5629
Proovi toomise aeg: 12.05.2022 14.50

Kliendi esitatud teave:

Objekt: Tehas
Segu mark: AC 16 surf 70/100 1157
Tellija tähistus: AC 16 surf 70/100 1157
Proovi võtmise koht: Tehas
Proovi võtja: R. Kitsing **Proovi tooja:** R. Kitsing
Proovi võtmise aeg: 12.05.2022 14.30

Katsetamine ja tulemused:

1. Proovikehade valmistamine lööktihendamisega EVS-EN 12697-30:2018

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Proovikehade valmistamise kuupäev | 13.05.2022 |
| Tihendamine, löökide arv | 2*35 |
| Tihendamistemperatuur, °C | 145±5 |
| Seadme tüüp | puitalusega lööktihendaja |

2. Asfaltsegu veepüsivuse määramine EVS-EN 12697-12:2018, Meetod A

| | |
|--|----------------------------|
| Katsetamise kuupäev | 19.05.2022 |
| Proovikehade vanus katsetamisel, päeva | 6 |
| Proovikehade arv | 6 |
| Proovikehade päritolu | laboratoorselt valmistatud |
| Katsetemperatuur, °C | 15 |
| Kuiva grupi keskmine kõrgus, mm | 67,4 |
| Kuiva grupi diameeter kõrgus, mm | 101,7 |
| Kuiva grupi keskmine mahumass, ρ_{bssd} , Mg/m ³ | 2,427 |
| Märja grupi keskmine kõrgus, mm | 67,3 |
| Märja grupi diameeter kõrgus, mm | 101,7 |
| Märja grupi keskmine mahumass, ρ_{bssd} , Mg/m ³ | 2,429 |
| Kaudne tõmbetugevus märg grupp ITS _w , kPA | 1817 |
| Kaudne tõmbetugevus kuiv grupp ITS _d , kPA | 1823 |
| Veepüsivus ITSR, % | 100 |

Asfaltsegu proovikeha mõõtmete määramine EVS-EN 12697-29:2020

Asfaltsegu proovikehade kaudse tõmbetugevuse määramine EVS-EN 12697-23:2017

Labor ei vastuta kliendi esitatud teabe eest.

Labor ei ole vastutav proovivõtu eest ja tulemused kehtivad ainult vastuvõetud proovidele.

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Soa
Labori juhataja
Lab tel. 56 244 161

Õiendit on lubatud kopeerida ainult tervikuna, osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori luba.

Betooni 24
13816 Tallinn
Reg.nr.10344640

Tel: 6061901
e-post: info@ttas.ee
http://www.ttas.ee

Swedbank AS
EE652200001120240189
SWIFT/BIC: HABAE2X