LOODUSLIKU MATERJALI GRANULOMEETRILISE KOOSTISE TABEL VASTAVALT GOST 8735 STANDARDILE (2019)

Puuraugu nr	Proovi			Kruus >5 mm, %	Liiv 5-0,05 mm, %	Savi, tolm, <0,05 mm, %	Osajäägid sõeltel massprotsentides												Kokku
	nr	intervall, m	pikkus, m				70	40	20	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,05	<0,05	
Pa-01	Pa-01-01	0,15 - 2,0	1,85	0,3	99,0	0,7	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,4	2,5	14,0	54,0	26,3	1,8	0,7	100
	Pa-01-02	2,0 - 5,0	3,0	0,2	98,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	2,0	11,7	44,0	36,1	4,9	0,9	100
	Pa-01-03	5,0 - 7,5	2,5	0,0	99,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4,2	18,4	44,4	28,9	3,4	0,5	100
	Pa-01-05	7,5 - 12,5	5,0	0,0	98,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	3,0	54,8	38,9	2,0	100
	Pa-01-06	12,5 - 13,5	1,0	0,0	83,6	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	30,5	52,0	16,4	100
	Pa-01-07	13,5 - 14,5	1,0	0,0	56,3	43,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	6,9	49,0	43,7	100
Pa-01 kaalutud keskmine			*14,4*	*0,1*	*94,7*	*5,3*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,1*	*0,1*	*1,6*	*7,8*	*25,0*	*37,7*	*22,4*	*5,3*	*100*
Pa-02	Pa-02-01	0,3 - 4,5	4,2	0,4	98,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	3,3	12,4	41,3	37,4	3,6	1,1	100
	Pa-02-02	4,5 - 6,0	1,5	0,2	99,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	1,4	4,0	21,0	62,0	10,7	0,4	100
	Pa-02-03	6,0 - 8,8	2,8	0,0	96,4	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,6	32,7	62,9	3,6	100
Pa-02 kaalutud keskmine			*8,5*	*0,2*	*98,0*	*1,8*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,1*	*0,2*	*0,3*	*1,9*	*6,9*	*24,3*	*40,2*	*24,4*	*1,8*	*100*
Pa-03	Pa-03-01	0,35 - 4,5	4,2	0,4	98,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	3,0	11,4	43,3	36,8	3,1	1,5	100
	Pa-03-02	4,5 - 6,0	1,5	0,3	98,6	1,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	2,1	5,9	29,5	52,6	8,1	1,1	100
	Pa-03-03	6,0 - 7,5	1,5	0,0	98,3	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	1,4	6,5	70,4	19,6	1,7	100
	Pa-03-04	7,5 - 8,5	1,0	0,0	98,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	2,3	60,8	34,7	1,6	100
	Pa-03-05	8,5 - 9,8	1,3	0,0	98,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	44,5	53,0	1,9	100
Pa-03 kaalutud keskmine			*9,5*	*0,2*	*98,2*	*1,5*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,1*	*0,2*	*0,3*	*1,7*	*6,2*	*25,0*	*48,2*	*16,7*	*1,5*	*100*
Pa-04	Pa-04-01	0,2 -1,5	1,3	0,2	99,1	0,7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,6	3,4	13,5	52,2	27,1	2,3	0,7	100
	Pa-04-02	1,5 - 4,5	3,0	0,3	99,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	2,0	7,3	38,8	47,8	2,8	0,5	100
	Pa-04-03	4,5 - 5,5	1,0	0,1	99,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	1,3	7,7	35,0	50,6	4,5	0,6	100
	Pa-04-04	5,5 - 6,1	0,6	0,0	99,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,4	7,3	39,1	47,1	4,5	0,5	100
	Pa-04-05	6,1 - 7,6	1,5	0,0	99,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	3,3	15,7	66,7	12,4	0,7	100
Pa-04 kaalutud keskmine			*7,4*	*0,2*	*99,2*	*0,6*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,1*	*0,4*	*1,9*	*7,6*	*36,0*	*48,3*	*5,0*	*0,6*	*100*
Pa-05	Pa-05-01	0,5 - 0,9	0,4	0,1	98,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	2,0	8,2	46,1	40,2	2,0	1,1	100
	Pa-05-02	0,9 - 3,0	2,1	0,2	99,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	2,6	8,3	40,6	44,7	2,8	0,3	100
	Pa-05-03	3,0 - 6,7	3,7	0,1	99,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	1,1	3,4	13,7	66,5	14,1	0,8	100
	Pa-05-04	6,7 - 7,5	0,8	0,0	95,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,9	2,7	63,7	27,5	4,6	100
	Pa-05D-02	7,5 - 7,9	0,4	0,0	27,2	72,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,9	7,6	17,9	72,8	100
	Pa-05D-03	7,9 - 8,6	0,7	0,0	95,6	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	56,7	37,5	4,4	100

Puuraugu nr	Proovi			Kruus >5 mm, %	Liiv 5-0,05 mm, %	Savi, tolm, <0,05 mm, %	Osajäägid sõeltel massprotsentides												Kokku
	nr	intervall, m	pikkus, m				70	40	20	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,05	<0,05	
Pa-05	Pa-05D-04	8,6 - 9,0	0,4	0,3	12,6	87,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	4,2	7,6	87,1	100
Pa-05 kaalutud keskmine			*8,5*	*0,1*	*91,1*	*8,8*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,1*	*0,3*	*1,3*	*4,1*	*18,6*	*53,1*	*13,8*	*8,8*	*100*
Pa-06	Pa-06-01	0,9 - 2,4	1,5	0,4	98,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	7,4	26,4	46,0	17,1	1,3	0,9	100
	Pa-06-02	2,4 - 5,4	3,0	0,0	99,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,4	11,3	46,6	36,2	2,9	0,4	100
	Pa-06-03	5,4 - 6,9	1,5	0,0	99,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,6	6,6	35,4	51,7	4,0	0,4	100
	Pa-06-04	6,9 - 8,4	1,5	0,0	99,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	6,6	32,7	53,7	4,9	0,6	100
	Pa-06-05	8,4 - 9,9	1,5	0,1	98,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	1,7	5,5	23,3	57,8	10,4	1,0	100
	Pa-06-06	9,9 - 12,4	2,5	0,0	97,6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,4	3,8	12,5	61,4	18,3	2,4	100
Pa-06 kaalutud keskmine			*11,5*	*0,1*	*98,9*	*1,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,1*	*0,3*	*2,5*	*9,7*	*32,8*	*46,3*	*7,4*	*1,0*	*100*
Pa-07	Pa-07-01	0,1 - 2,5	2,4	0,5	99,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	4,6	18,6	49,6	23,7	1,6	0,4	100
	Pa-07-02	2,5 - 3,0	0,5	0,5	99,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	1,3	6,2	23,2	54,4	13,1	1,1	0,2	100
	Pa-07-03	3,0 - 6,0	3,0	0,0	99,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,80	7,0	32,3	52,9	5,4	0,3	100
	Pa-07-04	6,0 - 7,5	1,5	1,7	97,5	0,8	0,0	0,0	0,7	0,6	0,4	1,0	3,6	8,2	10,9	58,1	15,7	0,8	100
	Pa-07-05	7,5 - 8,0	0,5	0,0	87,8	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,7	9,8	76,7	12,2	100
Pa-07 kaalutud keskmine			*7,9*	*0,5*	*98,3*	*1,2*	*0,0*	*0,0*	*0,1*	*0,1*	*0,2*	*0,7*	*3,2*	*11,4*	*32,9*	*39,8*	*10,4*	*1,2*	*100*
Pa-08	Pa-08-01	0,6 - 6,0	5,4	0,8	99,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,1	6,9	18,5	47,6	23,3	1,7	0,1	100
	Pa-08-03	6,0 - 9,5	3,5	0,1	96,5	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,6	1,7	7,4	63,9	22,8	3,4	100
Pa-08 kaalutud keskmine			*8,9*	*0,5*	*98,1*	*1,4*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,1*	*0,4*	*0,7*	*4,4*	*11,9*	*31,8*	*39,3*	*10,0*	*1,4*	*100*
Pa-09	Pa-09-01	0,3 - 1,0	0,7	0,0	98,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,7	13,3	38,1	39,3	3,6	1,5	100
	Pa-09-02	1,0 - 2,4	1,4	0,3	98,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	3,1	9,5	37,7	45,8	2,3	0,8	100
	Pa-09-03	2,4 - 5,0	2,6	0,4	98,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	1,1	4,3	9,6	26,6	51,0	6,2	0,8	100
	Pa-09-04	5,0 - 7,5	2,5	0,0	99,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,8	3,5	69,6	24,5	1,0	100
	Pa-09-05	7,5 - 10,0	2,5	0,0	97,3	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,9	56,5	39,3	2,7	100
	Pa-09-06	10,0 - 10,5	0,5	0,0	79,4	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	5,8	73,3	20,6	100
Pa-09 kaalutud keskmine			*10,2*	*0,1*	*97,5*	*2,3*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,1*	*0,4*	*2,0*	*5,0*	*15,7*	*53,2*	*21,4*	*2,3*	*100*
Pa-10	Pa-10-01	0,3 - 4,0	3,7	0,3	99,1	0,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,8	4,3	13,1	38,6	39,6	2,7	0,6	100
	Pa-10-02	4,0 - 7,5	3,5	0,0	98,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,5	4,8	71,2	20,4	1,4	100
	Pa-10-04	7,5 - 12,0	4,5	0,0	97,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,5	60,7	34,3	3,0	100
	Pa-10-05	12,0 - 13,0	1,0	0,0	85,2	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	9,5	75,5	14,8	100
Pa-10 kaalutud keskmine			*12,7*	*0,1*	*97,1*	*2,8*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,1*	*0,3*	*1,5*	*4,4*	*13,1*	*53,4*	*24,5*	*2,8*	*100*

Puuraugu nr	Proovi			Kruus >5 mm, %	Liiv 5-0,05 mm, %	Savi, tolm, <0,05 mm, %	Osajäägid sõeltel massprotsentides												Kokku
	nr	intervall, m	pikkus, m				70	40	20	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,05	<0,05	
Pa-11	Pa-11-01	0,0 - 3,5	3,5	0,2	99,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	2,3	9,7	40,5	43,4	3,1	0,6	100
	Pa-11-02	3,5 - 9,5	6,0	0,2	98,7	1,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	1,2	7,9	71,8	17,4	1,1	100
Pa-11 kaalutud keskmine			*9,5*	*0,2*	*98,9*	*0,9*	*0,0*	*0,0*	*0,1*	*0,0*	*0,1*	*0,1*	*1,0*	*4,3*	*19,9*	*61,3*	*12,1*	*0,9*	*100*
Pa-12	Pa-12-01	0,4 - 3,7	3,3	0,1	99,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	2,3	11,6	47,8	35,2	2,3	0,4	100
	Pa-12-02	3,7 - 7,5	3,8	0,0	98,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,8	10,2	71,5	14,6	1,4	100
	Pa-12-03	7,5 - 12,2	4,7	0,0	97,3	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	60,3	36,0	2,7	100
	Pa-12-04	12,2 - 13,5	1,3	0,0	89,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4	23,9	65,0	10,5	100
	Pa-12-05	13,5 - 14,5	1,0	0,0	60,3	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	5,0	55,2	39,7	100
	Pa-12-06	14,5 - 15,0	0,5	0,0	21,2	78,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,5	1,2	1,8	16,4	78,8	100
Pa-12 kaalutud keskmine			*14,6*	*0,0*	*92,3*	*7,7*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,1*	*0,6*	*3,2*	*13,8*	*48,5*	*26,0*	*7,7*	*100*
Pa-13	Pa-13-01	1,5 - 2,2	0,7	0,2	98,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	2,8	9,3	40,4	40,6	4,8	1,4	100
	Pa-13-02	2,2 - 5,5	3,3	0,1	98,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	1,8	5,2	22,8	60,0	8,8	1,0	100
	Pa-13-03	5,5 - 7,5	2,0	0,0	96,7	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,8	51,0	44,6	3,3	100
	Pa-13-04	7,5 - 8,7	1,2	0,0	91,6	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,6	24,5	66,1	8,4	100
Pa-13 kaalutud keskmine			*7,2*	*0,1*	*97,0*	*2,9*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,1*	*0,2*	*1,1*	*3,4*	*14,7*	*49,7*	*27,9*	*2,9*	*100*
Pa-14	Pa-14-01	0,7 - 2,0	1,3	0,9	96,7	2,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	1,8	8,2	18,4	40,2	24,7	3,4	2,4	100
	Pa-14-02	2,0 - 7,3	5,3	0,2	99,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	1,9	6,8	31,1	53,2	6,2	0,3	100
	Pa-14-03	7,3 - 8,8	1,5	0,1	93,5	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,5	1,3	4,2	56,6	30,8	6,4	100
Pa-14 kaalutud keskmine			*8,1*	*0,3*	*97,9*	*1,8*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,1*	*0,2*	*0,5*	*2,7*	*7,6*	*27,6*	*49,3*	*10,3*	*1,8*	*100*
Pa-15	Pa-15-01	0,7 - 3,0	2,3	0,2	99,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	3,2	10,8	43,0	39,7	2,5	0,4	100
	Pa-15-02	3,0 - 7,6	4,6	0,0	98,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	1,2	5,8	66,5	24,5	1,6	100
	Pa-15-03	7,6 - 9,5	1,9	0,0	96,9	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,8	47,5	48,3	3,1	100
	Pa-15-04	9,5 - 10,8	1,3	0,0	89,9	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	17,4	72,4	10,1	100
	Pa-15-05	10,8 - 11,8	1,0	0,0	64,2	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,7	60,2	35,8	100
Pa-15 kaalutud keskmine			*11,1*	*0,0*	*94,3*	*5,7*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,1*	*0,8*	*2,8*	*11,5*	*46,3*	*32,8*	*5,7*	*100*
Pa-16	Pa-16-01	0,6 - 3,5	2,9	0,4	99,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,6	3,4	12,0	46,8	34,1	2,3	0,4	100
	Pa-16-02	3,5 - 7,7	4,2	0,0	99,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,3	12,4	67,5	16,4	1,0	100
	Pa-16-03	7,7 - 9,2	1,5	0,1	99,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,5	2,6	68,0	28,4	0,2	100
	Pa-16-04	9,2 - 11,3	2,1	0,0	93,9	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	48,0	44,9	6,1	100
Pa-16 kaalutud keskmine			*10,7*	*0,1*	*98,2*	*1,7*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,1*	*0,2*	*1,1*	*4,3*	*18,0*	*54,7*	*19,9*	*1,7*	*100*

Puuraugu nr	Proovi			Kruus >5 mm, %	Liiv 5-0,05 mm, %	Savi, tolm, <0,05 mm, %	Osajäägid sõeltel massprotsentides												Kokku
	nr	intervall, m	pikkus, m				70	40	20	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,05	<0,05	
Pa-17	Pa-17-01	1,1 - 3,2	2,1	0,4	98,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	2,9	10,0	43,7	38,6	3,3	0,7	100
	Pa-17-02	3,2 - 6,0	2,8	0,4	98,4	1,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	1,2	4,7	19,8	61,6	10,9	1,2	100
	Pa-17-03	6,0 - 8,8	2,8	0,0	92,1	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	22,6	68,9	7,9	100
	Pa-17-04	8,8 - 10,9	2,1	0,0	98,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,6	3,3	69,4	24,5	1,9	100
	Pa-17-05	10,9 - 12,0	1,1	0,0	66,3	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	4,2	61,8	33,7	100
Pa-17 kaalutud keskmine			*10,9*	*0,2*	*93,6*	*6,2*	*0,0*	*0,0*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*1,0*	*3,3*	*14,2*	*42,9*	*32,1*	*6,2*	*100*
Pa-18	Pa-18-01	2,0 - 3,0	1,0	0,1	98,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	1,7	7,1	35,7	48,6	5,5	1,0	100
	Pa-18-02	3,0 - 6,0	3,0	0,4	98,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	3,1	7,6	23,5	53,7	9,5	1,3	100
	Pa-18-03	6,0 - 8,5	2,5	0,0	97,2	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,7	55,9	39,1	2,8	100
Pa-18 kaalutud keskmine			*6,5*	*0,2*	*98,0*	*1,8*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,2*	*0,5*	*1,7*	*4,8*	*17,0*	*53,8*	*20,3*	*1,8*	*100*
Pa-19	Pa-19-01	0,4 - 3,7	3,3	0,6	98,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,6	3,5	15,1	49,3	28,1	2,2	0,6	100
	Pa-19-02	3,7 - 4,5	0,8	0,1	98,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	1,5	7,7	38,7	47,1	3,7	1,0	100
	Pa-19-03	4,5 - 9,0	4,5	0,0	99,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	9,4	66,4	22,7	0,2	100
	Pa-19-04	9,0 - 10,5	1,5	0,0	4,2	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,9	95,8	100
Pa-19 kaalutud keskmine			*10,1*	*0,2*	*85,2*	*14,6*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,2*	*0,2*	*1,3*	*6,1*	*23,4*	*42,7*	*11,6*	*14,6*	*100*
Pa-20	Pa-20-01	0,3 - 4,6	4,3	0,2	99,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	2,7	13,7	46,1	33,0	3,1	0,8	100
	Pa-20-02	4,6 - 7,5	2,9	0,0	98,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	6,9	23,2	53,7	13,2	1,6	100
	Pa-20-03	7,5 - 9,0	1,5	0,0	96,9	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,5	1,9	62,7	31,5	3,1	100
	Pa-20D-01	9,0 - 11,0	2,0	0,0	96,9	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	1,1	61,1	34,4	3,1	100
	Pa-20D-02	11,0 - 11,9	0,9	0,0	54,8	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	8,7	45,6	45,2	100
Pa-20 kaalutud keskmine			*11,6*	*0,1*	*94,8*	*5,1*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,1*	*0,2*	*1,4*	*6,9*	*23,3*	*45,0*	*18,0*	*5,1*	*100*
Pa-21	Pa-21-01	0,4 - 2,3	1,9	1,6	98,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,8	0,7	0,8	3,7	15,0	49,7	26,2	2,9	0,1	100
	Pa-21-02	2,3 - 7,0	4,7	0,3	97,9	1,8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1	1,3	6,0	26,5	50,7	13,3	1,8	100
	Pa-21-03	7,0 - 10,2	3,2	0,0	98,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	1,7	63,3	33,0	1,6	100
	Pa-21-04	10,2 - 11,9	1,7	0,0	88,5	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	33,9	53,7	11,5	100
Pa-21 kaalutud keskmine			*11,5*	*0,4*	*96,7*	*2,9*	*0,0*	*0,0*	*0,1*	*0,1*	*0,2*	*0,2*	*1,2*	*5,0*	*19,6*	*47,7*	*23,0*	*2,9*	*100*
Pa-22	Pa-22-01	0,1 - 1,2	1,1	0,1	99,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	1,7	8,8	53,9	33,8	1,4	0,1	100
	Pa-22-02	1,2 - 4,6	3,4	1,1	98,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,7	0,4	0,5	2,0	11,5	48,7	33,9	1,9	0,4	100
	Pa-22-03	4,6 - 8,8	4,2	0,0	98,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	2,4	10,3	63,2	22,2	1,2	100
	Pa-22-04	8,8 - 9,5	0,7	0,0	89,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	1,3	41,1	46,7	10,5	100
Pa-22 kaalutud keskmine			*9,4*	*0,4*	*98,1*	*1,5*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,3*	*0,2*	*0,2*	*1,2*	*6,3*	*28,6*	*47,5*	*14,2*	*1,5*	*100*

Puuraugu nr	Proovi			Kruus >5 mm, %	Liiv 5-0,05 mm, %	Savi, tolm, <0,05 mm, %	Osajäägid sõeltel massprotsentides												Kokku
	nr	intervall, m	pikkus, m				70	40	20	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,05	<0,05	
UURINGURUUMI KOONDNÄITAJAD																			
Minimaalne			*0,4*	*0,0*	*4,2*	*0,1*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*1,3*	*1,1*	*0,1*	*100*
Maksimaalne			*6,0*	*1,7*	*99,8*	*95,8*	*0,0*	*0,0*	*0,7*	*0,8*	*0,8*	*1,8*	*8,2*	*26,4*	*54,4*	*71,8*	*76,7*	*95,8*	*100*
Keskmine (kaalutud)			*2,3*	*0,2*	*92,0*	*7,8*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,1*	*0,3*	*1,5*	*5,6*	*20,2*	*42,4*	*22,1*	*7,8*	*100*