



TERVISEAMET

**Terviseohutuse hinnang**  
**Nr 9.3-2/24/11008-6**

Hinnangu koostamise kuupäev: **26.11.2024**

Hinnangu taotleja: **Saame Sõpradeks MTÜ, registrikood 80422713, Pikk 20, Kose vald, 75101 Harju maakond**

(nimi, isikukood/registrikood, elukoht/asukoht)

Välja antud: **Saame Sõpradeks MTÜ, registrikood 80422713, Akadeemia tee 5, Tallinn**

(asutuse nimi, registrikood, tegevuskoha aadress)

Asutuse tegevusala(d): **Lapsehoiuteenus**

Hinnangu saamiseks esitatud dokumentide loetelu

- ☒ andmed hinnatavate hoonete, ruumide sisustuse kohta
- ☒ joogivee analüüs
- ☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll
- ☐ ventilatsiooni ja muude tehnoseadmete mõõtmistulemused
- ☒ ruumide plaan

(muude esitatud dokumentide loetelu)

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele

- ☒ sotsiaalhoolekande seadus
- ☒ rahvatervise seadus
- ☒ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
- ☒ tarbijakaitseseadus<sup>1</sup>
- ☐ sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asenduskoduteenusele“
- ☒ sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“
- ☐ sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile“
- ☐ sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandetasutuse tervisekaitsenõuded“
- ☐ sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 määrus „Täiskasvanute hoolekandetasutuse tervisekaitsenõuded“
- ☐ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lastetasutuses ja koolis“
- ☐ sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandetasutuses“
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded<sup>1</sup>“
- ☒ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ (edaspidi määrus 42)
- ☐ sotsiaalministri 21.12.2015 määrus nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord“
- ☐ keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“
- ☐ Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“

## **Terviseohutuse hinnang<sup>1</sup>**

Saame Sõpradeks MTÜ soovib pakkuda lapsehoiuteenust aadressil Akadeemia tee 5, Tallinn (viiekorruselise hoone 1. korrusel), poole päeva asemel terve päev. Lapsehoiuteenust planeeritakse pakkuda tavakorras esmaspäevast reedeni kell 8.00–18.30. Teenus on planeeritud nelja töötajaga kuni kaheteistkümnele lapsele (vanuses 1,5-4).

Ruumide koosseisu kuulub garderoob (pindala 9 m<sup>2</sup>), köök/söögituba (pindala 14,1 m<sup>2</sup>), töötajate tualettruum, laste tualettruum, mängu-magamisruum (koosneb kahest osast, pindalad 14,9 m<sup>2</sup> ja 9,0 m<sup>2</sup>), mängu-magamisruum (pindala 30,88 m<sup>2</sup>), mängu-magamisruum (koosneb kahest osast, pindalad 7,9m<sup>2</sup> ja 7,1 m<sup>2</sup>). Vaba põrandapindala on magamis-mänguruumides kokku 59,2 m<sup>2</sup>. Ruumides on loomulik- ja tehisvalgustus. Akendel olemas valgust reguleerivad katted. Ruume saab vajadusel tuulutada läbi avatavate akende. Ruumid on vastavalt teenusele sisustatud.

Esitatud joogivee mikrobioloogiline ja keemiline analüüs ning ruumide tehisvalgustuse tugevused vastavad nõuetele. Sundventilatsioon ning tehnoseadmed puuduvad.

Esitatud nelja töötaja tervisetõendid vastavad nõuetele.

**Ameti hinnangul vastavad ruumid planeeritud isikute arvu osas tervisekaitsenõuetele.**

(allkirjastatud digitaalselt)

Raili Sarapuu  
inspektor  
Põhja regionaalosakond

5865 1307 [raili.sarapuu@terviseamet.ee](mailto:raili.sarapuu@terviseamet.ee)

---

<sup>1</sup> Hinnang kajastab hinnatava asutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad asutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse