

Lp Kert Uustalu  
lubadegrupp  
Jõhvi politseijaoskond  
Ida prefektuur

Teie: 25.01.2024 nr 4.3-4/106-1

Meie: 20.02.2024 nr 24U-TB00026-01

## Relvade uuringust

Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti 29.01.2024 esitati:

- püstol PM kaliiber 9x18 mm nr HK2048M. Püstol esitati padrunisalvega. Katsetega tehti kindlaks, et püstol on laskekõlblik;
- püstol PM kaliiber 9x18 mm nr ГЕ5253. Püstol esitati padrunisalvega. Püstolil puudub käepideme katte kruvi. Katsetega tehti kindlaks, et püstol on laskekõlblik;
- püstol PM kaliiber 9x18 mm nr БГ442Л. Püstol esitati padrunisalvega. Katsetega tehti kindlaks, et püstol on laskekõlblik;
- püstol Astra Constable II kaliiber 7,65x17 mm nr U2044. Püstol esitati padrunisalveta. Püstolil puuduvad käepideme katted. Katsetega tehti kindlaks, et püstol on laskekõlblik;
- revolver Arminius HW 38 kaliiber .38 Special nr 1511381. Katsetega tehti kindlaks, et revolver on laskekõlblik.

Esitatud relvadest katselaskmistel saadud kuule ja padrunikesti võrreldi EKEIs peetavas sündmuskohtadelt viimase 15 aasta jooksul leitud ja arvele võetud padrunikomponentide kogus olevate kuulide ja padrunikestade. Kokkulangevusi ei tuvastatud.

## Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Pjotr Korneitšuk  
Tehnikaosakonna ekspert

Lisa: neli püstolit ja revolver esitatud kompleksuses (1 pakk).

663 6634; pjotr.korneitsuk@ekei.ee

