

Riigi SSO teenuse (GovSSO) demokeskkonna liitumistaotlus

1. Soovime liituda Riigi SSO teenuse (GovSSO) demokeskkonnaga.
2. Kinnitame, et kasutame demokeskkonda ainult testimise eesmärgil.
3. Kinnitame, et oleme tutvunud GovSSO [ärikirjelduse](#) ja [tehnilise spetsifikatsiooniga](#) ning järgime nendes toodud nõudeid ning arvestame nendes toodud soovitusi oma klientrakenduses.
4. Palume:
 - registreerida meid Riigi SSO teenuse (GovSSO) demokeskkonna kliendiks;
 - väljastada meile klientrakenduse identifikaator ja salasõna;
 - avada juurdepääs Riigi SSO teenuse (GovSSO) demokeskkonnale.

Kliendi asutuse nimi või nimetus: Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:	Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus; 70009770; Pärnu mnt 132, Tallinn; +372 7943900 info@tehik.ee
Kontaktisiku nimi: Kontaktisiku e-post: Kontaktisiku telefon: Kontaktisiku isikukood: (vajalik klientrakenduse salasõna krüpteeritult saatmiseks)	Gerli Raadik gerli.raadik@tehik.ee 5129310 47903300241
Tehniliste teavituste e-posti aadress(id):	itabi@tehik.ee;
Teenuse katkestustest teavitamise e-posti aadress(id):	itabi@tehik.ee;
GovSSO kasutamise eesmärk <i>Nt kellele ja millisel eesmärgil liidestatavat klientrakendust arendatakse.</i>	Soovime kasutada autentimismeetodit Tervise Arengu Instituudi (TAI) uue statistika infosüsteemi MEDISTATI rakenduse tarbeks
Klientrakenduse nimetus: Kuvatakse autentimisteenuse autentimisvahendite valiku, seansi jätkamise ja seansi lõpetamise kuvadel. Kasutada sama nimetust, mida klientrakenduse päises/pealkirjas kasutajale kuvatakse. • Maksimaalne pikkus 150 tähemärki. • Lisada inglisi- ja venekeelsed tõlked juhul, kui nimetus on klientrakenduses tõlgitud. <i>Loe nõuete kohta lähemalt siit.</i>	Tervisestatistika infosüsteem
Klientrakenduse lühinimetus: Kuvatakse kasutajale mobiilseadmega autentimisel. Lühinimetus peab seostuma eelmisel väljal esitatud klientrakenduse nimetusega. • Maksimaalne pikkus 20 - 40 tähemärki sõltuvalt kasutatud tähemärkidest. • Lisada inglisi- ja venekeelsed tõlked juhul, kui nimetus on klientrakenduses tõlgitud. <i>Loe nõuete kohta lähemalt siit.</i>	MEDISTAT

Klientrakenduse logo:* Logo kuvatakse autentimisteenuse autentimisvahendite valiku, seansi jätkamise ja seansi lõpetamise kuvadel. • Logo peab olema SVG formaadis. • Logo võib saata eraldi failina kui ka allalaadimislingiga. • Logo faili suurus kuni 100 KB.	-
Autentimise tagasisuunamispäringus lubatud URL-id: Väärtuseks peab olema GovSSO tehnilisele spetsifikatsioonile vastav klientrakenduse otspunkt (OpenID Connect mõistes <code>redirect uri</code>). Pärast edukat autentimist või autentimise katkestamisel või autentimise vea korral suunatakse kasutaja veebisirvik sellele aadressile, pannes kaasa spetsifikatsioonis kirjeldatud URL parameetrid. Märkus: • Iga väärtus peab vastama URL standardile, ei tohi sisaldada kasutajainfo (domeeninimele @ sümboliga eelnev osa) ega fragmendi osa (URL-is # sümbol ja sellele järgnev osa). Protokoll tohib olla ainult https.	https://medistat-ametnik.rke2-tai.dev.tehik.ee/gateway/login/oauth2/code/govsso-tai https://medistat.rke2-tai.dev.tehik.ee/gateway/login/oauth2/code/govsso-tto https://localhost:5173/gateway/login/oauth2/code/govsso-tai https://localhost:5174/gateway/login/oauth2/code/govsso-tto
Väljalogimise tagasisuunamispäringus lubatud URL-id: Väärtuseks peab olema GovSSO tehnilisele spetsifikatsioonile vastav klientrakenduse otspunkt (OpenID Connect mõistes <code>post_logout_redirect uri</code>). Pärast väljalogimist suunatakse kasutaja veebisirvik sellele aadressile, pannes kaasa spetsifikatsioonis kirjeldatud URL parameetrid. Märkus: • Iga väärtus peab vastama URL standardile, ei tohi sisaldada kasutajainfo (domeeninimele @ sümboliga eelnev osa) ega fragmendi osa (URL-is # sümbol ja sellele järgnev osa). Protokoll tohib olla ainult https.	https://medistat-ametnik.rke2-tai.dev.tehik.ee/ https://medistat.rke2-tai.dev.tehik.ee/ https://localhost:5173/ https://localhost:5174/
Taustakanali väljalogimise URL: Väärtuseks peab olema GovSSO tehnilisele spetsifikatsioonile vastav klientrakenduse otspunkt (OpenID Connect mõistes <code>backchannel_logout uri</code>). Pärast väljalogimist sooritab määratud URL-ile päringu GovSSO server taustal (mitte veebisirvik). Märkus: • Väärtus peab vastama URL standardile, ei tohi sisaldada kasutajainfo (domeeninimele @ sümboliga eelnev osa) ega fragmendi osa (# sümbol ja sellele järgnev osa). Protokoll tohib olla ainult https. • Klientrakendus peab RIA-le ligipääsetavas otspunktis pakkuma TLS ühendust kehtiva sertifikaadiga, mis on väljastatud avaliku CA poolt (täpsustatud GovSSO tehnilises spetsifikatsioonis). • Klientrakenduse poolel (ehk liidestuva asutuse IT-taristu poolel) võib ligipääsu otspunktile piirata ainult RIA IP-aadressidelt tulevatele päringutele (loetletud GovSSO tehnilises spetsifikatsioonis). <i>Demokeskkonnaga liitumisel võib taustakanali väljalogimise URL-i esitada hiljem, kuid see on kohustuslik esitada enne toodangukeskkonna kasutuselevõttu. Vastasel juhul Te ei saa väljalogimise kõiki aspekte demokeskkonnas testida.</i>	https://medistat-ametnik.rke2-tai.dev.tehik.ee/gateway/logout/connect/back-channel/govsso-tai https://medistat.rke2-tai.dev.tehik.ee/gateway/logout/connect/back-channel/govsso-tto

Tõendipäringu autentimismeetod:*

Tõendiväljastuse otspunkti (OpenID Connect token päringu) puhul klientrakenduses kasutatakse client authentication method. Vaikeväärtus on client_secret_basic. Kui on soov kasutada client_secret_post, siis märkida see.

Tärniga (*) märgitud väli on soovitatud täita.
Ilma tärnita väljad on kohustuslikud täita.

Lisafunktsionaalsused: Pääsutõendi ja esindatava valiku seaded
(ei ole kohustuslikud)**Pääsutõendi kasutamise soov?**

Kas GovSSO väljastab access token JWT vormingus. Loe tehnilist kirjeldust lähemalt [siit](#).

Jah/ Ei

Ei

Kui "Jah", siis on kohustuslik täita kaks järgnevat välja.

Rakenduste URL(id):

Access token "aud" väites väljastatavad aadressid. Loe tehnilist kirjeldust lähemalt [siit](#).

JWT kehtivusaeg:

Loe tehnilist kirjeldust lähemalt [siit](#).

Esindatavate kasutamise soov?

Kas soovite, et GovSSO vahendab esindatavate andmeid kesksest volituste haldamise infosüsteemist [Pääsuke?](#) Kui jah, siis klient peab olema sõlminud liitumise Pääsukese stage keskkonnaga. Loe lähemalt [siit](#).

Jah/ei

Ei

Kui "Jah", siis on kohustuslik täita järgnev väli.

Pääsukese päringu parameetrid:

Loe tehnilist kirjeldust lähemalt [siit](#).

Kliendi esindaja nimi ja amet

/digitaalselt allkirjastatud/

Margus Arm
TEHIKu direktor