



RIIGIMETSA MAJANDAMISE  
KESKUS

Lääne-Viru maakond  
Haljala vald  
Sagadi küla  
45403  
rmk@rmk.ee

Teie: 18.02.2026 nr  
Meie: 25.02.2026 nr 6.2-2/7440

**Kõrgepennari            tee            ehitusprojekti  
koostamiseks            tehniliste            tingimuste  
väljastamine**

Riigimetsa Majandamise Keskus esitas Maa- ja Ruumiametile (edaspidi MaRu) taotluse Valga maakonnas Tõrva vallas Aitsra külas asuva Kõrgepennari tee ehitusprojekti koostamiseks (registreeritud MaRu dokumendihaldussüsteemis KIRKE nr 13.2-2/26/2714).

Planeeritav metsatee paikneb taotlusele lisatud asendiplaani kohaselt maaparandusehitiste Jeti(PÜ-141)-3 (maaparandussüsteemi kood/ehitise kood 3101530010300/001) ja JETI(PÜ-141)-6 (maaparandussüsteemi kood/ehitise kood 3101210050030/001) maa-alal.

Projekti koostamisel arvestada alljärgnevate tingimustega:

1. Tee projekteerimisel ja ehitamisel tagada olemasolevate kuivenduskraavide ja truupide toimimine. Vajadusel näha ette kuivenduskraavide puhastamine settest ja voolutakistustest ning truupide korrastamine.
2. Uute truupide projekteerimisel arvestada piisava läbilaskevõimega võttes aluseks valgala arvutuse.
3. Kõrguslikult projekteerida uued truubid nii, et truupidest ülesvoolu ei tekiks paisutust, st truupe mitte projekteerida settele ning truupide ette ja taha projekteerida vajadusel ehitusaegsed settepesad. Näha ette kuivenduskraavide puhastamine settest rajatavatest truupidest üles- ja allavoolu.
4. Truupide otsakute kindlustis peab tagama kraavi nõlva ning põhja püsivuse.
5. Planeeritava metsatee projekt esitada MaRu maaparanduse osakonnale.

(allkirjastatud digitaalselt)

GERDA LÕIV

maaparanduse osakonna maaparanduse kooskõlastuste büroo juhataja

Ly Keel  
5326 9141 ly.keel@maarium.ee