

TELEKOMMUNIKATSIOONIALASED TEHNILISED TINGIMUSED NR 36435758

Tehniliste tingimuste liik	Ehitusprojekt
Kliendinumber	946317
Isikukood/Registrikood	11532243
Nimi	Edites OÜ
Kontaktisik	Silver Knäzev telefon 56500790
e-post	info@edites.eu
Aadress	VAHTRA TEE 6-12, PEETRI ALEVIK, RAE VALD 75312, HARJU MAAKOND
Ehitise nimetus ja asukoha kirjeldus	Mihkli ja Paunamäe kinnistud. Sidekanalisatsiooni rajamine
Ehitise sihtotstarve	Ärimajad ja tootmishooned
Objekti haardeulatus	kuni 50m

Telia Eesti AS (edaspidi nimetatud Telia) sideteenuste tarbimise võimaldamiseks on vaja projekteerida ja rajada ühendus Telia sidevõrgu lõpp-punktist objekti/hoone sisevõrgu ühendus(jaotus)kohani, sealhulgas:

Tehnilise lahenduse kirjeldus

Projektile kanda liinirajatised. Teatame Teile, et ehitusprojektiga haaratud alal paiknevad Telia liinirajatised: maakaabel, Lisa1 joonisel rohelisega. Planeeritava hoonestuse sideliitumiseks, projekteerida ja välja ehitada 2x100mm sidekanalisatsiooni põhitrass, vajadusel kasutada KKS tüüpi raudbetoonkaevusid ja põhitrassist individuaalsed 100mm sidekanalisatsiooni sisestused igale planeeritavale kinnistule. Projekteeritava põhitrassi liitumine Telia olemasoleva sidekanalisatsiooniga näha ette sidekaevust 16843. Projekti koostaja peab leidma lahenduse ja koostama projekti selliselt, et tagada Telia töötavate ühenduste toimimine. Näha ette kõik vajalikud tööd varemehitatud siderajatiste kaitsmiseks, tagada normatiivsed sügavused, vahekaugused. Sidekanalisatsiooni nõutav sügavus pinnases 0,7m, teekatete all 1m. Juhul kui ehitustööde käigus ei ole võimalik säilitada Telia liinirajatisi, näha ette sideliinirajatiste väljakanne ehitusprojektiga haaratavast alast. Hoone valmimisel rajatised taastada/asendada Tellija kulul, neid vajadusel pikendades. Soovitavalt tellida sidekaabliga seotud tööd Connecto AS-ilt, tel. 640 2171 Enne ehitustööde alustamist teostada Telia järelevalve esindajaga objekti ülevaatus, mille käigus fikseerida olemasolevate liinirajatiste asukohad (liinirajatiste paiknemise kohta edastada oma küsimused eelnevalt: jvpohja@boftel.com). Liinirajatise kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada liinirajatist. Telia liinirajatiste võimalik väljakanne, abinõude rakendamine liinirajatiste kaitseks ja isikliku kasutusõiguse (servituudi) lepingute sõlmimine väljakantavatele osadele toimuvad Tellija kulul, vastavalt "Asjaõigusseaduse Rakendusseadusele § 15 #. Telia sideliinirajatistega ühendamine on lubatud teostada ainult Telia poolt väljastatud tööloa alusel. Sideliitumiseks hoonetele,

Sisevõrgu kirjeldus

täiendavate sidekaablite paigaldamiseks, projekteeritud ja välja ehitatud sidekanalisatsiooni lepitakse kokku eraldi sõlmitavas kokkuleppes.

Hoone sisevõrk projekteerida ja ehitada Tellija vahenditest. Paigaldada hoonesse vajalikumahuline andmesidejaotla. Sisevõrk rajada SM tüüpi optiliste kaablitega vastavalt ITU-T G.657 standardile. Jaotlas peab olema elektritoide seadmete ühendamiseks 220V elektrivõrguga.

Telia dokument: Valguskaabli sisevõrkude ehitamine korter- ja ärimajades

Nõuded geodeetilisele alusplaanile ja projektile

- Majandus- ja taristuministri 14. aprilli 2016. a määrus nr 34 "Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded"
- Telia dokument "Telia Eesti AS nõuded ehitusgeodeetilistele uurimistöodele"
- Telia dokument "Liinirajatiste projekteerimine ja maakasutuse seadustamine. v4."
- Telia dokument "Üldnõuded ehitusprojektide koostamiseks ja kooskõlastamiseks ning ehitamiseks liinirajatiste kaitsevööndis"

Tööde teostamine sidevõrgu kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult Telia järelevalvega.

Info järelevalve kohta telefoninumbri 6524000

Telia Eesti AS ei võta väljastatud tehniliste tingimustega sideehitiste väljaehitamise ega omandamise kohustust.

Täiendavad tehnilised nõudmised

Tehniline lahendus (ehitusprojekt, planeering) esitada enne ehitusloa/-teatise menetlust

Ehitisregistris Teliale kooskõlastamiseks Ehitajate portaali (<https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/>) kaudu.

Käesolevad telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused koostati 06.05.2022 ning on kehtivad kuni 05.05.2023

Koostaja:
Telia Eesti AS volitatud esindaja
Kristo Viiart
e-post: kristo.viiart@telia.ee
telefon: 56698822

Väljastaja:
Telia Eesti AS
Marko Veiberg
esindab volikirja alusel