


LÕIGE 1-1
Kulli kergtee



KÕNNITEE AB-KATEND TÜÜP 1
Kergliiklustee

AC 8 surf 70/100
Paekivist killustikalus (põhifraktsioon 16/32)
Tm_100
Tm_75
Olemasolev pinnas

H=5 cm
H=15 cm
H=20 cm
H=60 cm

SÕIDUTEE KRUUSKATEND TÜÜP 2
Kindlustamata peenar

Lubjakivikillustik (võib kasutada ka purustatud kruusa)
segu nr 5* (fr 0/16)
Paekivist killustikalus (põhifraktsioon 32/64)
Tm_100
Tm_75
Olemasolev pinnas

H=11 cm
H=25 cm
H=25 cm
H=39 cm

Projekti nimetus					
Riigitee 11300 km 6,09-6,37 kaitsevööndis kergliiklustee projekteerimine					
Joonise nimetus					
Konstruktiivsed lõiked					
Kontrollija				Tellija	
Hepta Hepta Group Energy OÜ Teaduspergi 6/1 12618 TALLINN EESTI Tel. +372 5342 6358 info@hepta.ee				Raasiku Vallavalitsus Tallinna mnt 24, Aruküla 75201 +372 607 0348 raasiku.vald@raasiku.ee	
Projektijuht	R. Rüütel		Staadium	Möötkava	Projekti nr
Projekteerija	R. Rüütel		PP		26108
			Kuupäev		Joonise nr
			26.09.2026	1:100	TL-6-01