



TRANSPORDIAMET

Marko Šorin
Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
marko.sorin@pparnumaa.ee
Pärnu-Paide mnt 2
87701, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa
vald Pärnu maakond

Teie 11.04.2025

Meie 22.05.2025 nr 7.1-2/25/6237-2

**Nõusoleku andmine ootekoja
paigaldamiseks riigitee nr 27 km 39,603
bussipeatusesse**

Olete taotlenud meie nõusolekut ootekoja paigaldamiseks riigitee nr 27 Rapla-Järvakandi-Kergu tee (edaspidi *riigitee*) km 39,603 (Kergu kool, vasakul pool) bussipeatusesse. Bussipeatuses on laiendus ning ooteplatvorm.

Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 70 lg 2-3 ja ameti põhimääruse, anname **nõusoleku** ootekoja paigaldamiseks, kui ootekoja paigaldamisel arvestatakse järgnevate **nõuetega**.

1. Bussipeatusesse ootekoja kavandamisel tuleb lähtuda kliimaministri 17.11.[2023 määrusest nr 71](#) „Tee projekteerimise normid“ (edaspidi *normid*). Normide § 53 lõike 2 kohaselt tuleb ootekoda kavandada vähemalt 3 m kaugusele ooteplatvormi sõiduteepoolsest servast.
2. Ehitis peab olema vastupidav vandalismile ja lume sahkamisele.
3. Ootekoja ja riigitee vaheline kalle ei tohi olla suurem kui 6 %.
4. Näha ette tööde maa-alal riigiteega külgneva ala korrastamine. Tööde teostamisel tuleb vältida riigitee risustamist.
5. Selgitada välja tööde maa-alal tehnovõrkude olemasolu ning kavandatavad tööd kooskõlastada tehnovõrgu valdajatega.
6. Materjalide maha- ja pealelaadimine riigiteelt on lubatud vaid vastava ohutu, meiega eelnevalt kooskõlastatud liikluskorralduse olemasolul. Tööde tegemine ja materjalide ladustamine kavandada selliselt, et oleks tagatud normides toodud ohutuse põhimõtted külgnähtavuse ja ristumiskoha nähtavuskolmnurga kohta.
7. Ootekoja paigaldamisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavad leevendavad meetmed, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.
8. Ootekoja paigaldamise ajavahemikust palume meid eelnevalt informeerida maantee@transpordiamet.ee.
9. Me ei võta ootekoja ehitamise ega korrashoiuga seotud kohustusi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tuuli Tsahkna

peaspetsialist

planeerimise osakonna koostööstuste üksus

Tuuli Tsahkna

58073001, Tuuli.Tsahkna@transpordiamet.ee