

Geoloogilise uuringu luba

Loa nr	L.MU/527282
--------	-------------

Loa omaja andmed

Ärinimi / Nimi	aktsiaselts KIIRKANDUR
Registrikood / Isikukood	10111516
Postiaadress	Järvekalda tee 1, Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond

Tööde teostaja andmed

Ärinimi / Nimi	Inseneribüroo STEIGER OÜ
Registrikood / Isikukood	11206437
Postiaadress	Männiku tee 104/1, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Uuringuruumi andmed

Nimetus	Kalda IV
Tüüp	Maismaa
Veekogu liik	
Uuringuruumi ja selle teenindusala pindala, ha	27.06
Uuringuala ruumikuju	Ruumikuju: 1 lahustükk.

Uuringuruumil paiknevad kohalikud omavalitsused

Kohaliku omavalitsuse EHAK	Kohaliku omavalitsuse nimetus
0725	Saue vald

Maardlad ja maavarad

Maardla nimetus		Kalda		
Maardla osa nimetus				
Maardla registrikaardi number		28		
Maavara	Muu maavara	Uuritava maavara võimalikud kasutusvaldkonnad	Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid	Hinnangulise maavara ühik
Liiv, ehitusliiv		teedeehitus ja üldehitus	800	tuh m³
Liiv, täitepinnas		teedeehitus ja üldehitus	800	tuh m³
Kruus, täitepinnas		teedeehitus ja üldehitus	800	tuh m³
Kruus, ehituskruus		teedeehitus ja üldehitus	800	tuh m³

Uuringu/uurimistöö iseloom ja maht

Maavara uuringu eesmärk	Tarbevaru uuring
Uurimissügavus, m	15
Puuraukude arv	30
Uuringukaevetöönte arv	30
Hüdrogeoloogilised katsetööd	Veetaseme mõõtmine
Muu hüdrogeoloogiline katsetöö	
Geofüüsikalised tööd: elektrometria, km	
Geofüüsikalised tööd: gravimeetria, km	
Muud sihtotstarbelised tööd	terastikulise koostise määramine, kruusa purunemiskindluse määramine, uuringuruumi teenindusala topograafiline mõõdistamine
Kas tekib jäätmeid	Ei
Ajutiste ehitiste loetelu	

Loa andja

Asutuse nimi	Keskkonnaamet
Asutuse registrikood	70008658
Asutuse aadress	Roheline 64, 80010 Pärnu

Loa kehtivuse periood

Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev	16.10.2026
Lõppemise kuupäev	16.10.2029
Täiendavad tingimused	1. Kui geoloogilise uuringu raames on vaja teha raiet, tuleb sellest teatada Maa- ja Ruumiametile ning sõlmida raadamise leping Riigimetsa Majandamise Keskusega; 2. geoloogilist uuringut tohib läbi viia vaid tööpäeval, ajavahemikus kella 8:00-17:00; 3. uuringupunktide rajamine elamutele lähemale kui 100 m tuleb eelnevalt kirjalikult kooskõlastada mõjutatud kinnistu omanikuga. Kui nimetatud puhvri tagamine uuringuruumi olemasolevates piirides ei ole võimalik või maaomaniku nõusolekut ei saavutata, tuleb vastavas osas uuringuruumi piire või uuringupunktide paiknemist korrigeerida selliselt, et oleks välditud ebaproportsionaalne häiring lähimatele majapidamistele; 4. Saue vallale kuuluval Vana kooli tee L2 kinnistul (51801:001:0499) toimuvad puurtööd (uuringupunktide täpsed asukohad, ning uuringutööde tegemise tingimused ja aeg ning taastamistööd) tuleb eelnevalt kooskõlastada Saue Vallavalitsusega ning vajadusel fikseerida vastavas lepingus; 5. uuringuruumis tööde teostamisel tuleb arvestada Elering AS sätestatud tingimusi; 6. uuringu tegijal tuleb Maa- ja Ruumiametit (e-post maaruum@maaruum.ee) Anni-Jaani katastriüksusel välitööde tegemisest teavitada vähemalt 10 kalendripäeva ette.