



KESKKONNAAMET

KORRALDUS

19.11.2024 nr DM-129799-2

Kallavere kihistu uuringuruumide uuritud maa korrastamise akti heakskiitmine

1. OTSUS

Tulenevalt alltoodust otsustan:

Kiita heaks Kallavere kihistu uuringuruumide uuritud maa korrastamise akt.

2. ASJAOLUD

Eesti Geoloogiateenistus (registrikood 77000387, aadress Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, F. R. Kreutzwaldi tn 5, 44314) esitas Keskkonnaametile heakskiitmiseks Kallavere kihistu uuringuruumide uuritud maa korrastamise akti (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 02.10.2024 kirjana nr DM-129799-1).

Uuringupunktid rajati üldgeoloogilise uurimustöö loa nr 333901 alusel. Üldgeoloogilise uurimustöö luba on antud Keskkonnaameti 12.11.2019 korraldusega nr 1-3/19/2219 kehtivusajaga kuni 12.11.2021 (pikendatud 15.10.2021 korraldusega nr DM-117149-2 kuni 12.11.2024). Uuringuloa omaja on Eesti Geoloogiateenistus ning tööde teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood 11206437, aadress Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Männiku tee 104/5, 11216).

Kallavere kihistu uuringuruumid koosnevad 8 lahustükist kogupindalaga 21,70 ha, mis asuvad Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Mõedaka külas katastriüksusel Põlula metskond 21 (katastritunnus 70201:002:1100), Uljaste külas katastriüksusel Sonda metskond 16 (katastritunnus 70201:003:0400), Männikvälja külas katastriüksusel Põlula metskond 43 (katastritunnus 70201:002:1320) ning Lügänu vallas Lümäti külas katastriüksusel Maidla metskond 4 (katastritunnus 44901:001:0570). Kõigi nimetatud katastriüksuste riigivara valitseja on Kliimaministeerium ning volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus.

Kallavere kihistu uuringuruumide piires rajati 2020 aastal kokku 8 uuringupuurauku. Uuritud maa korrastamise akti kohaselt likvideeriti enamus uuringupuuraukudest vahetult pärast geoloogilise läbilõike kirjeldamist ja proovide võtmist. Kolm puurauku (tähistatud vastavalt PH001, PH003 ja PH005) jäid põhjaveesireks avatuks. Kuna Eesti Geoloogiateenistus soovis nimetatud puuraukudes seirega jätkata ka pärast üldgeoloogilise uurimustöö loa kehtivusaja lõppemist, siis need vormistati ümber seirekaevudeks. Nüüdseks on nimetatud seirekaevud

kantud nii Ehitisregistrisse (Ehitisregistri koodid 221466524, 221466526 ja 221466503) kui ka Keskkonnaregistrisse (registrikoodid PRK0072130, PRK0072131 ja PRK0072132). Korrastatud uuringupunktide aktid on kooskõlastanud geoloogilise uuringu teostaja esindaja, loa omaja esindaja ning kinnistute riigivara valitseja volitatud asutuse Riigimetsa Majandamise Keskuse tollaegsed metsaülemad Eerik Väärtnõu (Lääne-Viru metskond) ja Alar Süda (Ida-Viru metskond).

3. KAALUTLUSED

Maapõueseaduse (edaspidi **MaaPS**) § 86 lõike 1 kohaselt koostab korrastamistöö tegija uuritud maa korrastamise kohta akti. MaaPS § 86 lõike 2 kohaselt küsib korrastamistöö tegija eelnimetatud akti kohta kinnisasja omanikult arvamust, mis kantakse aktile. Akti on kooskõlastanud kinnistute riigivara valitseja volitatud asutuse Riigimetsa Majandamise Keskuse tollaegsed metsaülemad Eerik Väärtnõu (Lääne-Viru metskond) ja Alar Süda (Ida-Viru metskond).

MaaPS § 86 lõige 4 sätestab, et Keskkonnaamet kiidab uuritud maa korrastamise akti heaks, kui uuritud maa on korrastatud nõuetekohaselt. Nõuetekohast korrastamist kontrollib Keskkonnaamet uuringuruumis läbi viidavate vaatluste käigus. Uuringuruumi korrastamist kontrollis Keskkonnaameti maapõuebüroo vanemspetsialist Valdo Tohver 07.11.2024. Uuritud maa on nõuetekohaselt korrastatud.

VAIDLUSTAMINE

Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)

Valdo Tohver
vanemspetsialist
maapõuebüroo

Teadmiseks: Lüganuse Vallavalitsus, OÜ Inseneribüroo STEIGER, Riigimetsa Majandamise Keskus, Vinni Vallavalitsus

Valdo Tohver
vanemspetsialist
maapõuebüroo