



MÄRKUSED:

1. Ajutine liikluskorralduse skeem, mis kehtib riigimaanteel nr NR 21151 LIIVA-NÕMMKÜLA TEE KM 0,03 - 0,17 elektrikaabli paigaldamiseks riigitee kaitsevööndis ja riigitee alt läbi kinnisel meetodil.
2. Töötsooni kogupikkus on ca 40 meetrit. Inimesed teel ei tööta, mehhanismid võivad paikneda teepeenral.
3. Kõnealustel teelõikudel on piirkiirus 50 km/h. Hoiatusmärgid (158 "TEETÖÖD") paigaldatakse mõlemalt poolt 50 meetrit enne objekti algust. Töötsoon on tähistatud liikluskirjeldajaga 686a ja 686b.
4. Asjatud piirangud ei ole lubatud, piirangud kehtestada ainult tööde teostamise ajaks. Ajutise liikluskorraldusega vastuollu minevad piirangud tuleb tühistada.
5. Teetöödel juhendada Majandus ja taristuministri määrusest nr 43: "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele" (Vastu võetud 13.07.2018) ja Maanteeameti peadirektori käskkirjaga kinnitatud "Riigiteede ajutine liikluskorraldus".

TÖÖ NR		TELLUJA			
-		ENERSENSE AS			
		OBJEKT	STAADIUM	JOONISE TÄHIS	VERSIOON
TEEDE PROJ.	A. PÕRK	Liiva kaupluse laadimistaristu elektrivarustuse tööprojekt. LC3174 Liiva k., Muhu vald, Saare maakond	TP	TL-01	01
		JOONISE NIMETUS	Teede- ja liikluse projekteerimine EEP003326; ELK000027 Ehituslik projekteerimine EP10207096-0001 Elektripaigaldamise projekteerimine EL 10207096-0001 Muinsuskaitseameti tegevusluba E 203/2005-P		
		Ehitusaeagne liikluskorraldus	KLOTOID OÜ Reg kood 10207096 Tehnika 20, Kuressaare linn 93815, Saaremaa vald 453 3723 / 508 4489 kiotoid@kiotoid.ee		
KUUPÄEV	13.05.2025	Tee nr 21151 Liiva-Nõmmküla tee km 0,03 - 0,17			
	M 1:1000				