

ANALÜÜSIAKT VI22002578 - Heitvesi

Tellijä: TOOTSI TURVAS AS
Papiniidu 5
80010 Pärnu

Leping: TOOTSI TURVAS AS

Proovivõtjad: Krekker, Evelin, TOOTSI TURVAS AS, atest.nr. 1715/19

Proovivõtuaeg: 14.07.2020 10:00

Laborisse tulek: 14.07.2022 14:40

Analüüsi lõpp: 18.07.2022 11:28

Proovivõtukoha valdaja: TOOTSI TURVAS AS


Proovivõtkoht: Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Konsu küla, IV218, Puhatu enne settebasseini nr1

Proovi märgistus: U0404

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik
Hõljuvaine	EVS-EN 872	11	mg/l

Kinnitas: osakonna laborijuhataja Tatjana Halevina
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

21.07.2022



ANALÜÜSIAKT VI22002579 - Heitvesi

Tellijä: TOOTSI TURVAS AS
Papiniidu 5
80010 Pärnu

Leping: TOOTSI TURVAS AS

Proovivõtjad: Krekker, Evelin, TOOTSI TURVAS AS, atest.nr. 1715/19

Proovivõtuaeg: 14.07.2022 10:10

Laborisse tulek: 14.07.2022 14:40

Analüüsi lõpp: 28.07.2022 15:40

Proovivõtukoha valdaja: TOOTSI TURVAS AS

Proovivõtkoht: Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Konsu küla, IV218, Puhatu peale settebasseini nr.1

Proovi märgistus: U0118, N715


Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik
Biokeemiline hapnikutarve (BHT ₇)	ISO 5815-2	4,7	mgO ₂ /l
Hõljuvaine	EVS-EN 872	2,8	mg/l
Üldfosfor (P _{üld})	EVS-EN ISO 6878:2004, sec 7	0,03	mg/l
Üldlämmastik (N _{üld})	EVS-EN ISO 11905-1:2003	2,4	mg/l
Naftasaadused (süsivesinikud C ₁₀ - C ₄₀) *	EVS-EN ISO 9377-2	< 20	µg/l

* näitaja(d) on analüüsitud EKUK keskkonna- ja analüütilise keemia osakonnas

Kinnitas: osakonna laborijuhataja Tatjana Halevina

28.07.2022

Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.



ANALÜÜSIAKT VI22002580 - Heitvesi

Tellija: TOOTSI TURVAS AS
Papiniidu 5
80010 Pärnu

Leping: TOOTSI TURVAS AS

Proovivõtjad: Krekker, Evelin, TOOTSI TURVAS AS, atest.nr. 1715/19

Proovivõtuaeg: 14.07.2022 10:25

Laborisse tulek: 14.07.2022 14:40

Analüüsi lõpp: 18.07.2022 11:29

Proovivõtukohta valdaja: TOOTSI TURVAS AS


Proovivõtukoht: Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Konsu küla, IV165, Puhatu enne settebasseini nr.2

Proovi märgistus: U0092

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik
Hõljuvaine	EVS-EN 872	39	mg/l

Kinnitas: osakonna laborijuhataja Tatjana Halevina
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

21.07.2022



ANALÜÜSIAKT VI22002581 - Heitvesi

Tellijä: TOOTSI TURVAS AS
Papiniidu 5
80010 Pärnu

Leping: TOOTSI TURVAS AS

Proovivõtjad: Krekker, Evelin, TOOTSI TURVAS AS, atest.nr. 1715/19

Proovivõtuaeg: 14.07.2022 10:20

Laborisse tulek: 14.07.2022 14:40

Analüüsi lõpp: 28.07.2022 15:45

Proovivõtukoha valdaja: TOOTSI TURVAS AS

Proovivõtkoht: Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Konsu küla, IV165, Puhatu peale settebasseini nr 2


Proovi märgistus: U0056, N750

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik
Biokeemiline hapnikutarve (BHT ₇)	ISO 5815-2	2,0	mgO ₂ /l
Hõljuvaine	EVS-EN 872	< 2	mg/l
Üldfosfor (P _{üld})	EVS-EN ISO 6878:2004, sec 7	0,02	mg/l
Üldlämmastik (N _{üld})	EVS-EN ISO 11905-1:2003	1,1	mg/l
Naftasaadused (süsivesinikud C ₁₀ - C ₄₀) *	EVS-EN ISO 9377-2	< 20	µg/l

* näitaja(d) on analüüsitud EKUK keskkonna- ja analüütilise keemia osakonnas

Kinnitas: osakonna laborijuhataja Tatjana Halevina
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

28.07.2022



ANALÜÜSIAKT VI22002582 - Heitvesi

Tellijä: TOOTSI TURVAS AS
Papiniidu 5
80010 Pärnu

Leping: TOOTSI TURVAS AS

Proovivõtjad: Krekker, Evelin, TOOTSI TURVAS AS, atest.nr. 1715/19

Proovivõtuaeg: 14.07.2022 10:35

Laborisse tulek: 14.07.2022 14:40

Analüüsi lõpp: 18.07.2022 11:29

Proovivõtukoha valdaja: TOOTSI TURVAS AS


Proovivõtkoht: Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Konsu küla, IV166, Puhatu enne settebasseini nr. 3

Proovi märgistus: U0020

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik
Hõljuvaine	EVS-EN 872	26	mg/l

Kinnitas: osakonna laborijuhataja Tatjana Halevina
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

21.07.2022



ANALÜÜSIAKT VI22002583 - Heitvesi

Tellijä: TOOTSI TURVAS AS
Papiniidu 5
80010 Pärnu

Leping: TOOTSI TURVAS AS

Proovivõtjad: Krekker, Evelin, TOOTSI TURVAS AS, atest.nr. 1715/19

Proovivõtuaeg: 14.07.2022 10:45

Laborisse tulek: 14.07.2022 14:40

Analüüsi lõpp: 28.07.2022 15:46

Proovivõtukohta valdaja: TOOTSI TURVAS AS

Proovivõtukoht: Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Konsu küla, IV166, Puhatu peale settebasseini nr.3


Proovi märgistus: U0053, N488

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik
Biokeemiline hapnikutarve (BHT ₇)	ISO 5815-2	2,3	mgO ₂ /l
Hõljuvaine	EVS-EN 872	26	mg/l
Üldfosfor (P _{üld})	EVS-EN ISO 6878:2004, sec 7	0,06	mg/l
Üldlämmastik (N _{üld})	EVS-EN ISO 11905-1:2003	3,4	mg/l
Naftasaadused (süsivesinikud C ₁₀ - C ₄₀) *	EVS-EN ISO 9377-2	< 20	µg/l

* näitaja(d) on analüüsitud EKUK keskkonna- ja analüütilise keemia osakonnas

Kinnitas: osakonna laborijuhataja Tatjana Halevina
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

28.07.2022



ANALÜÜSIAKT VI22002584 - Heitvesi

Tellij: TOOTSI TURVAS AS
Papiniidu 5
80010 Pärnu

Leping: TOOTSI TURVAS AS

Proovivõtjad: Krekker, Evelin, TOOTSI TURVAS AS, atest.nr. 1715/19

Proovivõtuaeg: 14.07.2022 11:35

Laborisse tulek: 14.07.2022 14:40

Analüüsi lõpp: 21.07.2022 14:45

Proovivõtukohta valdaja: TOOTSI TURVAS AS


Proovivõtukoht: Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Konsu küla, IV167, Puhatu enne settebasseini nr.4

Proovi märgistus: 1520

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik
Hõljuvaine	EVS-EN 872	67	mg/l

Kinnitas: osakonna laborijuhataja Tatjana Halevina
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

21.07.2022



ANALÜÜSIAKT VI22002585 - Heitvesi

Tellijä: TOOTSI TURVAS AS
Papiniidu 5
80010 Pärnu

Leping: TOOTSI TURVAS AS

Proovivõtjad: Krekker, Evelin, TOOTSI TURVAS AS, atest.nr. 1715/19

Proovivõtuaeg: 14.07.2022 12:05

Laborisse tulek: 14.07.2022 14:40

Analüüsi lõpp: 18.07.2022 11:29

Proovivõtukoha valdaja: TOOTSI TURVAS AS


Proovivõtukoh: Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Konsu küla, IV168, Puhatu enne settebasseini nr.5

Proovi märgistus: 1522

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik
Hõljuvaine	EVS-EN 872	23	mg/l

Kinnitas: osakonna laborijuhataja Tatjana Halevina
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

21.07.2022



ANALÜÜSIAKT VI22002586 - Heitvesi

Tellijä: TOOTSI TURVAS AS
Papiniidu 5
80010 Pärnu

Leping: TOOTSI TURVAS AS

Proovivõtjad: Krekker, Evelin, TOOTSI TURVAS AS, atest.nr. 1715/19

Proovivõtuaeg: 14.07.2022 12:15

Laborisse tulek: 14.07.2022 14:40

Analüüsi lõpp: 28.07.2022 15:48

Proovivõtukohta valdaja: TOOTSI TURVAS AS

Proovivõtukoht: Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Konsu küla, IV168, Puhatu peale settebasseini nr. 5


Proovi märgistus: 1516, N068

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik
Biokeemiline hapnikutarve (BHT ₇)	ISO 5815-2	2,6	mgO ₂ /l
Hõljuvaine	EVS-EN 872	22	mg/l
Üldfosfor (P _{üld})	EVS-EN ISO 6878:2004, sec 7	0,04	mg/l
Üldlämmastik (N _{üld})	EVS-EN ISO 11905-1:2003	2,7	mg/l
Naftasaadused (süsivesinikud C ₁₀ - C ₄₀) *	EVS-EN ISO 9377-2	< 20	µg/l

* näitaja(d) on analüüsitud EKUK keskkonna- ja analüütilise keemia osakonnas

Kinnitas: osakonna laborijuhataja Tatjana Halevina
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

28.07.2022



ANALÜÜSIAKT VI22002587 - Pinnavesi

Tellijä: TOOTSI TURVAS AS
Papiniidu 5
80010 Pärnu

Leping: TOOTSI TURVAS AS

Proovivõtjad: Krekker, Evelin, TOOTSI TURVAS AS, atest.nr. 1715/19

Proovivõtuaeg: 14.07.2022 12:45

Laborisse tulek: 14.07.2022 14:40

Analüüsi lõpp: 21.07.2022 14:43

Proovivõtukoha valdaja: TOOTSI TURVAS AS


Proovivõtkoht: Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Konsu küla, Mustajõgi 50 m peale settebasseini nr.5

Proovi märgistus: 1523

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik
Biokeemiline hapnikutarve (BHT ₇)	ISO 5815-2	2,2	mgO ₂ /l
Hõljuvaine	EVS-EN 872	4,1	mg/l
Keemiline hapnikutarve (KHT _{Mn}) (permanganaatne)	SFS 3036	7,5	mg/l
Üldfosfor (P _{üld})	EVS-EN ISO 6878:2004, sec 7	< 0,01	mg/l
Üldlämmastik (N _{üld})	EVS-EN ISO 11905-1:2003	1,0	mg/l

Kinnitas: osakonna laborijuhataja Tatjana Halevina
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

21.07.2022



ANALÜÜSIAKT VI2002589 - Heitvesi

Tellijä: TOOTSI TURVAS AS
Papiniidu 5
80010 Pärnu

Leping: TOOTSI TURVAS AS

Proovivõtjad: Krekker, Evelin, TOOTSI TURVAS AS, atest.nr. 1715/19

Proovivõtuaeg: 14.07.2022 10:40

Laborisse tulek: 14.07.2022 14:40

Analüüsi lõpp: 28.07.2022 15:49

Proovivõtukoha valdaja: TOOTSI TURVAS AS

Proovivõtkoht: Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Konsu küla, Puhatu peale settebasseini nr. 4

Proovi märgistus: 1514, N456

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik
Biokeemiline hapnikutarve (BHT ₇)	ISO 5815-2	2,8	mgO ₂ /l
Hõljuvaine	EVS-EN 872	24	mg/l
Üldfosfor (P _{üld})	EVS-EN ISO 6878:2004, sec 7	0,04	mg/l
Üldlämmastik (N _{üld})	EVS-EN ISO 11905-1:2003	2,0	mg/l
Naftasaadused (süsivesinikud C ₁₀ - C ₄₀) *	EVS-EN ISO 9377-2	< 20	µg/l

* näitaja(d) on analüüsitud EKUK keskkonna- ja analüütilise keemia osakonnas

Kinnitas: osakonna laborijuhataja Tatjana Halevina
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

28.07.2022