

MAJANDUS- JA TÖÖSTUSMINISTER
MÄÄRUS

Keskkonnaministri 3. detsembri 2013. a määruse nr 70 „Topograafilistele kaartidele kantavate andmete koosseis, topograafiliste kaartide nomenklatuur, kasutatavad leppemärgid ja kartograafiliste tööde teostamise korraldus“ muutmine

Määrus kehtestatakse ruumiandmete seaduse § 70 lõike 3, § 71 lõike 2 ning § 73 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministri 3. detsembri 2013. a määruses nr 70 „Topograafilistele kaartidele kantavate andmete koosseis, topograafiliste kaartide nomenklatuur, kasutatavad leppemärgid ja kartograafiliste tööde teostamise korraldus“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

„Topograafilistele kaartidele kantavate andmete koosseis, topograafiliste kaartide nomenklatuur, kasutatavad leppemärgid, kartograafiliste tööde teostamise ja tardkujul topograafiliste kaartide kasutusse andmise kord“;

2) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „ja § 71 lõike 2“ tekstiosaga „, § 71 lõike 2 ning § 73 lõike 3“;

3) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määrusega kehtestatakse ruumiandmete seaduse § 70 lõigetes 1 ja 2 nimetatud topograafilistele kaartidele kantavad andmed, topograafiliste kaartide nomenklatuur, kasutatavad leppemärgid ja kartograafiliste tööde tegemise kord ning § 73 lõikes 2 nimetatud tardkujul topograafiliste kaartide kasutusse andmise kord.“;

4) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tardkujul topograafilise kaardi mõõtkavas 1:50 000 nimi on „Eesti topograafiline kaart 1:50 000“.“;

5) paragrahvi 3 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tardkujul topograafilisele kaardile mõõtkavas 1:50 000 on kantud järgmised andmed:“;

6) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 3, § 3 lõike 2 punktis 5 ja § 3 lõike 3 punktis 4 asendatakse sõnad „riiklikust kohanimeregistrist“ sõnadega „aadresside ja kohanimedega süsteemi infosüsteemist“;

7) paragrahvi 3 lõike 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tardkujul topograafilisele kaardile mõõtkavas 1:20 000 on kantud järgmised andmed:“;

8) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 4 ja § 3 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõna „aadressiandmete“ sõnadega „aadresside ja kohanimedega“;

9) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Digitaalset topograafilist kaarti mõõtkavas 1:10 000 uuendatakse kord aastas, viies kaardile Eesti topograafia andmekogus uuendatud nähtuste andmed.“;

10) paragrahvi 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 7 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tardkujul topograafilised kaardid mõõtkavas 1:20 000 ja 1:50 000 on koostatud järgmiste põhimõtete kohaselt:“;

12) paragrahvi 7 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 8 lõiked 2–5 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Digitaalse topograafilise kaardi mõõtkavas 1:50 000 koostamisel on kasutatud Eesti topograafia andmekogu nähtusklasside automatiseeritud üldistamist, tagamaks kaardil kujutatud ruumiobjektide vastavuse lõikes 3 nimetatud kriteeriumitele.

(3) Tardkujul topograafilisele kaardile mõõtkavas 1:50 000 kantud ruumiobjektide suurused ja vahekaugused on olnud järgmised:

- 1) kõlviku pindala on vähemalt 4000 m² ja laius vähemalt 50 m, välja arvatud õuel ja platsil, mille pindala on vähemalt 2500 m²;
- 2) ehitise pindala on vähemalt 625 m² ja küljepikkus vähemalt 25 m;
- 3) vooluveekogu pindobjekti laius on vähemalt 25 m ja pikkus vähemalt 500 m;
- 4) joonobjekti pikkus on vähemalt 125 m;
- 5) paralleelsete samatüübiliste joonobjektide omavaheline kaugus on vähemalt 50 m;
- 6) paralleelsete eritüübiliste joonobjektide vaheline kaugus on vähemalt 25 m;
- 7) punktobjektide omavaheline kaugus on vähemalt 250 m.

(4) Tardkujul topograafilisele kaardile mõõtkavas 1:20 000 kantud ruumiobjektide valikul on kasutatud Eesti topograafia andmekogu nähtustele kehtestatud suurusi ja vahekaugusi, välja arvatud järgmised erandid:

- 1) kõlviku pindala on vähemalt 200 m²;
- 2) seisuveekogu pindala on vähemalt 100 m²;
- 3) joonobjekti pikkus on vähemalt 50 m;
- 4) paralleelsete joonobjektide omavaheline kaugus on vähemalt 8 m;
- 5) punktobjektide omavaheline kaugus on vähemalt 200 m;
- 6) pindobjekti või joonobjekti käänupunktide omavaheline kaugus on vähemalt 1 m.

(5) Ruumiobjektid, mis lõigetes 3 ja 4 kehtestatud suurustele ning vahekaugustele ei vasta, on jäetud kaardile lisamata või liidetud neid ümbritsevate ruumiobjektidega.“;

14) paragrahvi 12 lõike 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tardkujul topograafilise kaardi kaardilehe küljendamisel on lisatud:“;

15) paragrahvi 12 lõike 4 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Tardkujul topograafilisele kaardile lisatud koordinaatvõrgustikud on järgmised:“;

16) paragrahvi 12 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Tardkujul topograafiline kaart on trükitud nelja põhivärvi ja kahe lisavärviga.“;

17) paragrahvi 12 lõike 7 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Trükkimisel kasutatud paber peab vastama järgmistele nõuetele:“;

18) määrust täiendatakse §-dega 13 ja 14 järgmises sõnastuses:

„§ 13. Tardkujul topograafiliste kaartide kasutusse andmine

(1) Kasutusse antakse ETAK-i andmete alusel koostatud tardkujul topograafilised kaardid ja plaanid nende olemasolu korral.

(2) Lõikes 1 nimetatud kaardi või plaani saamiseks esitab taotleja Maa- ja Ruumiametile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse.

(3) Kaardi või plaani kasutusse andmisel litsentsilepingut ei sõlmita ning kaarti või plaani kasutatakse kooskõlas autoriõiguse seadusega.

§ 14. Tardkujul topograafiliste kaartide tasumäärad

Tardkujul topograafilise kaardi või plaani kasutusse andmise tasumäärad on:

- 1) kuni A1 formaadis kaart või plaan 7 eurot;
- 2) kuni A0 formaadis kaart või plaan 45 eurot;
- 3) vanema kui kümne aasta vanune kaart või plaan 2,5 eurot.“.

Liina Vahtras
Majandus- ja tööstusminister

Ahti Kuningas
Kantsler