







Leht 7

Leht 5

MTR Halduse OÜ

T1205-24_Õvi_side

M 1:500

Leht
6-7

Liinirajatisse paigaldussügavuse koordinaatide tabel										85	6483422.14	649787.43	3.00	36.26	käänpunkt	K04	6483321.53	649447.38	–	–	jätukaev	293	6483695.43	649026.48	1.90	33.40	käänpunkt	382	6483840.59	648916.93	0.85	40.22	käänpunkt		
Punkti nr	Koordinaadid		Liinirajatisesügavuse maapinnasügavus (m)	Liinirajatises kõrgus süsteemis (m)	Märkused	86	6483429.67	649785.77	3.54	35.79	käänpunkt	87	6483434.93	649784.26	1.55	36.40	käänpunkt	205	6483321.85	649448.31	1.00	37.53	kaitsetoru	294	6483686.65	649034.36	3.35	31.92	käänpunkt	383	6483835.15	648922.94	0.90	40.28	käänpunkt
	x	y				88	6483434.09	649783.59	1.00	36.80	käänpunkt	89	6483438.01	649783.54	1.20	37.19	käänpunkt	206	6483325.32	649445.92	2.00	37.25	käänpunkt	295	6483679.48	649041.40	3.10	32.13	käänpunkt	384	6483827.15	648930.24	0.90	40.43	käänpunkt
1	6483112.32	650086.81	0.05	34.28	kaitsetoru	KaevS4	6483438.81	649783.68	–	–	jätukaev	209	6483341.65	649435.98	1.05	37.83	käänpunkt	210	6483343.41	649435.37	1.00	37.91	kaitsetoru <td>298</td> <td>6483655.14</td> <td>649065.96</td> <td>0.95</td> <td>35.17</td> <th>käänpunkt</th> <td>387</td> <td>6484210.06</td> <td>648375.03</td> <td>–</td> <td>–</td> <th>hoone sein</th>	298	6483655.14	649065.96	0.95	35.17	käänpunkt	387	6484210.06	648375.03	–	–	hoone sein
2	6483112.11	650086.49	0.10	34.26	käänpunkt	91	6483484.08	649781.11	0.90	39.22	käänpunkt	92	6483475.38	649771.97	1.40	38.76	käänpunkt	211	6483343.77	649439.14	1.50	37.98	käänpunkt	299	6483634.95	649075.79	0.85	35.80	käänpunkt	388	6484144.10	648363.24	1.30	42.52	käänpunkt
3	6483117.62	650083.24	0.75	33.29	käänpunkt	93	6483475.38	649771.97	1.40	38.76	käänpunkt	94	6483471.80	649768.52	0.80	39.41	käänpunkt	212	6483344.22	649447.81	2.30	37.10	käänpunkt	300	6483639.48	649085.22	0.85	36.36	käänpunkt	389	6484137.38	648362.08	2.30	41.47	käänpunkt
4	6483121.94	650079.72	0.95	32.86	käänpunkt	95	6483471.05	649768.42	0.80	39.42	käänpunkt	96	6483463.83	649770.80	1.60	38.06	käänpunkt	213	6483344.53	649456.66	2.90	36.26	käänpunkt	301	6483623.88	649094.10	0.85	36.79	käänpunkt	390	6484130.83	648360.63	1.00	42.81	käänpunkt
5	6483126.49	650074.04	0.80	32.38	kaitsetoru	100	6483434.95	649769.15	1.40	36.91	käänpunkt	101	6483431.51	649755.78	1.40	36.92	käänpunkt	214	6483345.23	649465.94	3.20	36.04	käänpunkt	302	6483611.19	649104.85	0.85	37.09	käänpunkt	391	6483249.72	649333.12	0.60	36.96	hoone sein
6	6483127.40	650073.28	0.75	32.28	käänpunkt	102	6483428.38	649774.23	1.30	37.11	käänpunkt	103	6483427.14	649737.21	1.20	37.32	käänpunkt	215	6483347.23	649473.64	2.80	36.46	käänpunkt	303	6483600.81	649113.82	0.90	37.16	käänpunkt	392	6483249.74	649332.03	0.70	37.01	käänpunkt
7	6483127.20	650057.94	0.90	32.22	käänpunkt	104	6483426.99	649735.13	1.30	37.25	käänpunkt	105	6483430.46	649732.21	0.80	38.07	käänpunkt	216	6483351.03	649483.70	2.90	36.29	käänpunkt	304	6483591.60	649121.90	0.85	37.33	käänpunkt	393	6483261.13	649329.47	1.70	36.00	käänpunkt
8	6483127.26	650047.24	0.90	32.57	käänpunkt	106	6483435.37	649775.70	0.90	38.12	käänpunkt	107	6483438.62	649723.80	1.40	38.86	käänpunkt	217	6483355.33	649493.56	2.90	36.17	käänpunkt	305	6483646.85	649122.15	–	–	käänpunkt	394	6483272.40	649328.48	1.40	36.56	käänpunkt
9	6483126.82	650038.11	0.70	32.99	käänpunkt	108	6483440.12	649784.07	0.90	37.63	käänpunkt	109	6483436.58	649769.15	1.10	38.94	käänpunkt	218	6483360.66	649505.64	2.70	36.21	käänpunkt	306	6483643.31	649125.47	–	–	käänpunkt	395	6483282.40	649327.68	1.20	37.09	käänpunkt
10	6483125.59	650037.58	0.50	33.37	käänpunkt	110	6483463.33	649696.53	0.70	39.60	käänpunkt	111	6483463.65	649695.10	0.40	40.00	käänpunkt	219	6483360.66	649505.64	2.70	36.21	käänpunkt	307	6483630.09	649138.92	–	–	käänpunkt	396	6483287.86	649327.47	1.20	37.13	käänpunkt
11	6483113.71	650053.33	0.80	32.96	kaitsetoru	112	6483424.53	649726.70	3.20	36.34	käänpunkt	113	6483423.15	649721.62	3.40	36.12	käänpunkt	Sidekapp	6483364.79	649517.60	–	–	sidekapp	308	6483621.79	649147.83	–	–	käänpunkt	397	6483289.12	649327.11	0.85	37.69	käänpunkt
12	6483119.01	650066.91	0.80	32.74	käänpunkt	114	6483419.66	649708.66	1.00	37.64	käänpunkt	115	6483416.35	649694.05	3.00	35.68	käänpunkt	220	6483344.70	649434.79	0.95	37.84	kaitsetoru	309	6483620.15	649149.17	–	–	käänpunkt	398	6483143.94	648875.52	–	–	käänpunkt
13	6483123.38	650072.77	0.60	32.73	käänpunkt	116	6483412.73	649682.17	2.70	35.72	käänpunkt	117	6483410.85	649674.98	1.30	37.17	käänpunkt	221	6483347.10	649436.80	1.50	37.84	käänpunkt	310	6483619.37	649149.12	–	–	käänpunkt	399	6483143.13	648875.95	1.00	35.75	kaitsetoru
14	6483103.86	650061.05	0.55	33.43	kaitsetoru	118	6483410.91	649672.76	1.05	37.59	käänpunkt	119	6483413.47	649668.35	1.90	37.48	käänpunkt	222	6483349.55	649442.54	1.50	37.76	käänpunkt	311	6483613.42	649143.66	–	–	käänpunkt	400	6483142.17	648875.94	1.00	35.37	käänpunkt
15	6483109.51	650057.92	1.15	32.71	käänpunkt	120	6483417.40	649662.95	1.90	37.47	käänpunkt	121	6483424.62	649655.49	1.60	37.60	käänpunkt	223	6483353.34	649452.33	2.20	36.18	käänpunkt	312	6483613.52	649142.84	–	–	käänpunkt	401	6483141.28	648875.22	1.05	35.32	käänpunkt
16	6483094.59	650015.23	0.90	32.71	kaitsetoru	122	6483430.35	649651.32	1.45	37.95	käänpunkt	123	6483437.90	649645.73	0.65	39.04	käänpunkt	224	6483354.88	649461.37	0.90	37.47	käänpunkt	313	6483613.91	649142.15	–	–	hoone sein	402	6483139.95	648873.06	1.05	35.24	käänpunkt
17	6483096.02	650019.33	1.70	31.93	käänpunkt	124	6483443.25	649642.32	1.45	38.40	käänpunkt	125	6483451.23	649636.93	0.75	39.43	käänpunkt	225	6483356.24	649462.31	0.80	37.49	käänpunkt	314	6483698.31	648955.99	0.55	37.21	käänpunkt	403	6483139.05	648872.69	1.05	35.25	kaitsetoru
18	6483098.64	650026.30	1.10	32.63	käänpunkt	126	6483459.34	649631.13	0.75	39.71	käänpunkt	127	6483470.27	649625.17	0.85	40.09	käänpunkt	226	6483362.62	649460.18	1.10	37.27	käänpunkt	315	6483699.03	648955.94	0.55	37.09	käänpunkt	404	6483129.93	648876.42	1.15	35.16	käänpunkt
19	6483103.10	650034.91	0.90	32.93	käänpunkt	128	6483474.29	649621.48	0.55	40.63	hoone sein	129	6483470.27	649625.17	0.85	40.09	käänpunkt	227	6483372.70	649455.99	1.50	37.15	käänpunkt	316	6483707.33	648960.52	0.85	37.03	käänpunkt	405	6483116.68	648882.64	1.05	35.28	käänpunkt
20	6483108.10	650044.94	0.90	32.95	käänpunkt	130	6483463.33	649696.53	0.70	39.60	käänpunkt	131	6483463.65	649695.10	0.40	40.00	käänpunkt	228	6483381.26	649452.73	1.40	37.48	käänpunkt	317	6483722.18	648967.41	1.05	37.20	käänpunkt	406	6483103.42	648887.47	0.90	35.27	käänpunkt
21	6483092.70	650019.91	1.25	32.47	käänpunkt	132	6483463.33	649696.53	0.70	39.60	käänpunkt	133	6483463.65	649695.10	0.40	40.00	käänpunkt	229	6483405.78	649444.44	0.80	38.88	käänpunkt	318	6483733.01	648972.77	1.05	37.42	käänpunkt	407	6483088.12	648893.03	0.90	35.31	käänpunkt
22	6483088.71	650027.54	0.75	33.08	kaitsetoru	134	6483470.27	649625.17	0.85	40.09	käänpunkt	135	6483470.27	649625.17	0.85	40.09	käänpunkt	230	6483409.27	649442.54	0.80	39.26	käänpunkt	319	6483743.21	648979.72	1.15	37.37	käänpunkt	408	6483085.36	648894.41	0.90	35.13	käänpunkt
23	6483106.80	650001.46	0.70	33.17	käänpunkt	136	6483470.27	649625.17	0.85	40.09	käänpunkt	137	6483470.27	649625.17	0.85	40.09	käänpunkt	231	6483417.95	649433.06	0.70	39.64	käänpunkt	320	6483749.46	648983.39	0.75	38.05	käänpunkt	409	6483084.82	648895.69	0.90	35.19	kaitsetoru
24	6483106.58	650002.50	0.70	33.03	käänpunkt	138	6483470.27	649625.17	0.85	40.09	käänpunkt	139	6483470.27	649625.17	0.85	40.09	käänpunkt	232	6483425.81	649425.00	0.70	39.95	käänpunkt	321	6483796.00	648951.66	1.70	39.75	kaitsetoru	410	6483085.76	648902.14	0.80	35.18	käänpunkt
Sidekapp	6483084.77	649982.89	–	–	sidekapp	140	6483470.27	649625.17	0.85	40.09	käänpunkt	141	6483470.27	649625.17	0.85	40.09	käänpunkt	233	6483425.81	649425.00	0.70	39.95	käänpunkt	322	6483793.45	648953.30	2.15	39.36	käänpunkt	411	6483089.92	648915.18	0.75	35.17	käänpunkt
26	6483084.38	649984.08	0.90	32.42	käänpunkt	142	6483470.27	649625.17	0.85	40.09	käänpunkt	143	6483470.27	649625.17	0.85	40.09	käänpunkt	234	6483348.18	649433.08	1.05	37.95	käänpunkt	323	6483783.74	648961.52	2.50	38.60	käänpunkt	412	6483092.39	648920.91	0.70	35.19	käänpunkt
27	6483085.66	649989.60	1.30	32.12	käänpunkt	144	6483470.27	649625.17	0.85	40.09	käänpunkt	145	6483470.27	649625.17	0.85	40.09	käänpunkt	235	6483350.71	649430.33	0.90	38.12	käänpunkt	324	6483772.39	648969.05	2.60	37.73	käänpunkt	413	6483093.99	648926.70	0.70	35.10	käänpunkt
28	6483089.10	649999.23	1.30	32.21	käänpunkt	146	6483470.27	649625.17	0.85	40.09	käänpunkt	147	6483470.27	649625.17	0.85	40.09	käänpunkt	236	6483351.44	649429.31	0.90	38.12	käänpunkt	325	6483761.33	648977.89	2.25	37.55	käänpunkt	414	6483095.13	648933.47	0.70	35.00	käänpunkt
29	6483092.12	650007.90	1.30	32.25	käänpunkt	148	6483410.91	649672.76	1.05	37.59	käänpunkt	149	6483413.47	649668.35	1.90	37.48	käänpunkt	237	6483357.40	649421.10	0.90	38.16	käänpunkt	326	6483835.68	648997.02	0.70	40.54	käänpunkt	415	6483096.88	648942.61	0.70	34.83	käänpunkt
30</																																			