



PÄÄSTEAMET

Margit Rannamäe
aktsiaselts Olerex
margit.rannamae@olerex.ee

Teie: 15.09.2025

Meie: 16.09.2025 nr 7.2-11.1/5667-1

Hädaolukorra lahendamise plaani kooskõlastamine

Aktsiaselts Olerex (10136870) Olerex AS Vao tankla-teenindushoone (Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lagedi tee 1) hädaolukorra lahendamise plaan vastab majandus- ja taristuministri 01.03.2016 määruse nr 18 „Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele“ § 5 nõuetele.

Päästeamet kooskõlastab ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaani kemikaaliseaduse § 23 lõike 2 punkti 2, lõike 4 ning lõike 5 punkti 2 alusel. Antud kooskõlastus on kehtiv kuni kemikaaliseaduse § 23 lõikes 1 toodud uuendamiseni.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Piret Laanesoo
ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Põhja päästekeskus

Teadmiseks: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

+372 515 5327
piret.laanesoo@rescue.ee