



## MÄÄRUS

11.06.2018 nr ...

### **Majandus- ja taristuministri 2. juuli 2015. a määruse nr 85 „Eluruumile esitatavad nõuded“ muutmine**

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel.

Majandus- ja taristuministri 2. juuli 2015. a määruses nr 85 „Eluruumile esitatavad nõuded“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

**„§ 3. Nõuded ustele, akendele ja ligipääsetavusele“;**

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Korterelamus asuva eluruumi ja hoonesse sissepääsu vahel peab olema tagatud ühendus lifti abil, kui eluruum asub hoonesse sissepääsuga võrreldes viiendal korrusel või kõrgemal. Lift ja juurdepääs liftile peab olema ligipääsetav liikumispuudega inimesele. Eeldatakse, et nõue on täidetud, kui lift vastab standardi EVS-EN 81-70 või samaväärsetele nõuetele.“;

3) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kui ehitusprojekt on koostatud enne 1. augustit 2019. a, siis § 3 lõike 4 nõudeid ei rakendata.“.

(allkirjastatud digitaalselt)

Urve Palo

ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister