



OÜ INSENERIBÜROO
STEIGER

Männiku tee 104
Nõmme linnaosa
Tallinn
Harjumaa
11216
info@steiger.ee

Teie: 20.04.2023 nr e-post
Meie: 02.05.2023 nr 6.2-2/20325

**Tõdva uuringuruumi maavaravaru arvele
võtmise ja kaevandamise loa kooskõlastus.**

Olete esitanud Põllumajandus- ja Toiduametile kooskõlastamise taotluse Tõdva uuringuruumi maavaravaru arvele võtmiseks ja kaevandamise loa taotlemiseks maaparandusehitisega kattaval alal.

Tõdva uuringuruumi ala (katastritunnus 71814:001:0471) kattub maaparandussüsteemi ehitisega (maaparandussüsteemi/ehitise kood 4109610610010/001), millel paiknevad kuivenduskraavid.

Põllumajandus- ja Toiduamet kooskõlastab Tõdva uuringuruumi maavaravaru arvele võtmise ja kaevandamise loa tingimusel, et enne kaevandamise alustamist tuleb tagada naaberkinnisasjadel paikneva maaparandussüsteemi toimimine tulenevalt maaparandusseaduse § 47.

(allkirjastatud digitaalselt)

SULEV TAUL
Juhtivspetsialist

Tõnis Lepp
Põhja regioon
Põllumajandus- ja Toiduamet
Teaduse 2, Saku, Harjumaa 75501
telefon: 5341 4542
e-post: tonis.lepp@pta.agri.ee