



TEHNOVÕRKUDE KOOSKÕLASTUSED		
Jrk nr.	asutus	kuupäev
1	TELIA EESTI AS	-
2	AS GAASIVÕRGUD	-
3	ELEKTRILEVI OÜ	-
4	ELEKTRILEVI OÜ(TV)	-
5	AS TALLINNA VESI	-
6	AS UTILITAS TALLINNA	-

MÄRKUS: MÕODISTATUD AUGUST 2025
KOORDINAADID L-EST97 SÜSTEEMIS
KÕRGUSED EH2000 SÜSTEEMIS
LÄHTEPUNKT PP-21520 X=6574589.42 Y=532391.663 H=39.647
LÄHTEANDMED: OÜ HADES INVEST POOLT OPEREERITAV GNSS PÜSIJAAMADE VÕRK
INFORMATIIVSED KATASTRIRUKSUSE PIIRID ON SAADUD MAA-AMETI GEOPORTAALIST 27.08.2025

TOP GEODEESIA OÜ			Töö nr. GD-25-323	LEHT 1 LEHTI 1
AMET	NIMI	KUTSE	HARJUMAA, SAKU VALD, JÄLGIMÄE KÜLA, MARKUSE	
GEODEET	A.Võsa	TASE 5	MTR-nr.EEG000161, välja antud 29.10.2008a. Männiku tee 96g, Tallinn, 11215 tel 6511110, fax 6511139 e-mail. erik@topgeodeesia.ee	Koostatud: 27.08.2025
KONTROLLIS	E.LILLEND	TASE-6	MAA-ALA PLAAN TEHNOVÕRKUDE JA KINNISTUPIIRIDEGA	MÕOT 1:500
TELLJA	Adjustor OÜ			

Nurgapunkti nr.	Nurga kõrgus	Ol.olev	Projekt.	Y	X
1	38.16	38.50	534352.8490	6574777.4250	
2	38.03	38.50	534367.2989	6574792.3024	
3	38.30	38.50	534374.3644	6574785.4399	
4	38.42	38.50	534359.9144	6574770.5625	

- Märkused:
- Elitiitumiskilbi kaitseala on 2m igas suunas. Kaitsealas kaevata käitsi. Aiaposti võib vajadusel paigaldada 0.6m kaugusele kilbist.
 - Varem paigaldatud kaablite, tonide, seadmete ja tarindite läheduses tuleb kaevetööd teha nende omaniku juhendite kohaselt;
 - Insenerivõrkude kaitsetsoonis teostada töid käsitsi, vajadusel võrgud toetada; Enne ehitustööde algust tuleb täpsustada ristuvate kommunikatsioonide asukohad; Kaevetööd kooskõlastada kohaliku omavalitsusega;
 - Kõikidele maalustele kommunikatsioonidele tagada kaitseala 1+1m kaabli/tonu teljest.
 - Vertikaalne puurauk (energiakaev) tuleb lõpuni tamponeerida, siis sanitaarkaitseala ega veevõtukoha hooldusnõudeid ei määrata.
 - Joogiveekaevu hooldusala on R=10m. Vältida kaevu hooldusalas potentsiaalseid reostusallikaid.
 - Kanalisatsiooni süsteemile tuleb esitada eraldi ehitisteadis ja täpsustada paiknemine ja tehnilised nõuded eriprojektiga.
 - Puhasti ja imbväljaku mõjuraadiuse (50m) kaugus peab puurkaevu hooldusalas 10m olema vähemalt 50m kaugusel ehk kokkuvõtvalt 60m ulatuses biopuhastist ei tohi asuda veevõtu kaevu.

OÜ VISAHING DESIGNER AGENCY

Address: Kauna 3, Tallinn
Mail: Erki@visahing.eu
Reg.nr: 11284360
Mtr: EEP000859

Vastutav spetsialist/ Responsible specialist:

URMO METS /alkkiri digitaalne/

Koostas/Designer:

ERKI KALLAS /alkkiri digitaalne/

Projekti nimetus/name:
ÜKSIKELAMU EHITUSPROJEKT

Joonis/Drawing:
ASENDIPLAAN

Address/Address:
HARJU MAAKOND, SAKU VALD, JÄLGIMÄE KÜLA, MARKUSE KINNISTU

Tähis/Marker
AS-4-02

Kuupäev/Date
16.12.2025

Mõõb/Scale
1:500

Töö nr./Work nr.
301025

Stadium/Stage
EP

Formaat/Format
A1