



## PÕLLUMAJANDUS- JA TOIDUAMET

### ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

Märge tehtud: 20.01.2023

Kehtib kuni: 20.01.2028

Alus: Avaliku teabe seadus § 35 lg 1 p 8

Teabevaldaja: Põllumajandus- ja Toiduamet

Riigimetsa Majandamise Keskus  
Sagadi küla, Haljala vald  
45403 Lääne-Viru maakond  
ants.animägi@rmk.ee

Teie: 13.01.2023 nr 3-6.1/2023/205

Meie: 20.01.2023 nr 6.2-1/541-1

**Lp. Ants Animägi**

**Arvamus I Lodja metsise elupaigas kuivenduskraavide  
likvideerimise kavatsuse.**

Esitasite Põllumajandus-ja Toiduametile (edaspidi PTA) **I Lodja metsise elupaigas kuivenduskraavide likvideerimise kavatsus** taotluse 13.01.2023 nr 3-6.1/2023/205, milles soovite seisukohta kirjeldatud tööde kavandamise kohta.

Põllumajanduse- ja Toiduamet on tutvunud taotlusele lisatud dokumendiga. Viiest lahustükist koosnev objekt paikneb Lodja külas, Saarde vallas, Pärnumaal, riigimaa katastriüksustel 71102:001:0381, 71102:001:0128, 71102:001:0402. Objekt paikneb Lodja metsise püsielupaigas. Objekti pindala on 221 ha. Seotud RMK maaparandusobjektid on Kuusiku (PÜ-175) 6114540010580/001 ja Kuusiku (PÜ-175) 6114810030141/001. Objekti läbib Kolgu tee (7110275). Tagada tuleb teekraavide ja nende eesvoolude toimimine. Tegevusega ei tohi eramaid mõjutada veerežiimi muutuse osas. Objektile külgnevad eramaad: 71102:001:0046, 71201:001:0136.

Kavatsusalas asuvad reguleerivavõrgu kraavid, mis juhivad vett metsa maa-ala optimaalse niiskusevee tagamiseks. Piirnevatel kraavidel peab säilima veejuhtimine selles osas mis juhivad vett taastamisalaga piirnevatelt eramaa kinnistutelt.

Juhul, kui tööde ajal rajatakse väljaspoole taastamisala maaparandussüsteemide kuivenduskraavidele ajutised ülepääsud, tuleb need peale tööde lõpetamist likvideerida, ajutised ülepääsud ei tohi tekitada voolupaisutusi toimiva maaparandussüsteemi alal.

Põllumajandus- ja Toiduamet ei oma vastuväiteid kavandatava tegevuse osas, kavatsuses kirjeldatud tööd eeldatavalt ei tohi kahjustata alaga piirnevate maaparandussüsteemide toimimisvõimet. Koostatav tööprojekt esitada PTA-le ülevaatamiseks, kinnitamiseks. Kraavide likvideerimisel vajadus seotud projektala arvata välja maaparandussüsteemide registrist.

Lugupidamisega

Riho Erismaa  
(allkirjastatud digitaalselt)  
Peaspetsialist koordinaator  
Lääne regioon  
+372 5348 2024  
riho.erismaa@pta.agri.ee