

Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	RK-2	SK-1	FK-1	1SK	1SK-ÜV	OSK-2
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	77,00	77,00	76,50	76,50	76,65	77,11
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	77,00	77,00	76,50	76,50	76,65	77,11
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	75,71	75,55	75,45	75,42 / 76,50	76,65 / 75,50	75,34
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,29	1,45	1,05	1,08 / 0,00	0,00 / 1,15	1,77
LANG	73,3m		0,004	0,011	13,9m / 23,4m	0,007
TORU MATERJAL	PE/PP SN8 De200 - 64,1m		PE PN10 SDR11 De200 - 9,1m - 13,9m		PE/PP SN8 De110 - 23,4m	
VAHEKAUGUSED (m)	40,2	23,9	9,1	13,9 (13,2 / 0,7)	23,4	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN						

Märkused

1. Torustike asukoht vt joonis VKV-4-02
2. Tingmärgid vt joonis VKV-4-01
3. Ehituskaeviku tüüpristlõiked vt joonis VKV-6-01

Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:

Altren Projekt OÜ
MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014
Vana Hansa, Suure-Rakke küla Elva vald
Tartumaa 61113
Tel: +372 53402723

Objekti aadress või aadressid:
Põlva linn, Lina tn, Pihlaka tn ja Kesk tn

Vastutav isik: Vahur Laas — Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/

Projekteerija: Siim Pärkma — Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/

Töö nimetus: Põlva linnas üleujutusaladel sademevee ärajuhtimise rajamine

Joonise nimetus: Sademeveekanalisatsioonitorustiku pikiprofiil RK-2 kuni OSK-2

Kuupäev/versiooni nr: 12.08.2024/v01

Projekti tunnus: 24050

Projekti staadium: TP

Joonise nr: VKV-6-05

Tellija: AS Põlva Vesi

Ehitusprojekti koostaja: Altren Projekt OÜ

Mõõtkava:

Töö nr: 24050

Joonise digimudeli nr: 24050_TP_VKV-6-05_v01.dwg