



Maaomanikud  
Maa haldajad

05.07.2024 nr 6.4-2/1080

### **Kõpu peakraavi uuendustöödest teavitamine**

Lugupeetud maaomanik ja maa haldaja

Teavitame Teid, et Põllumajandus- ja Toiduamet (edaspidi ka *PTA*) on sõlminud hankelepingu (töövõtuleping nr 6.3-3/117, 09.05.2024), millest tulenevalt on 2024. aastal plaanis alustada uuendustöödega Teie kinnisasja(de)le jääval riigi poolt korras hoitava ühisesvoolul Kõpu peakraavil (maaparandussüsteemi/ehitise kood 2102740020000/001).

Maaparandushoiu kohustus on maaparandussüsteemi omanikul ehk kinnisasja omanikul. Riik võib selleks riigieelarvest eraldatud vahendite eest korras hoida ühisesvoolu, mille valgala pindala on suurem kui kümme ruutkilomeetrit. Selliseks ühisesvooluks on ka Kõpu peakraav. Ennekõike korraldab PTA suuremahulise maaparandushoiutööde tegemist. Väiksema voolutakistuse eemaldamise korraldamise kohustus on ikkagi maaomanikul.

Kõpu peakraavi uuendusprojekt „Kõpu peakraavi pk 0,00-4,96 uuendamine 2022“ (töö nr 2022140) on koostatud INSENERIBÜROO URMAS NUGIN OÜ (äriregistrikood 10696600) poolt 2023. aastal ja maaomanikega/maa haldajatega kooskõlastatud. Teostatavateks töödeks on näiteks taimestiku niitmine, puistu ning voolutakistuste likvideerimine, Kõpu peakraavi voolusängist sette eemaldamine, voolusängi kindlustamine, drenaažisuudmete ja truupide hooldamine ja uuendamine, settebasseini rajamine ning Kõpu peakraavi suubuvate eesvoolude ja kuivenduskraavide suudmete puhastamine.

Uuendustööde valmimise tähtaeg on **15. mai 2025**. Töid teeb **Osühing OMATEC** (äriregistrikood 11103447) ja tööde tegemise ajal esindab töövõtjat **Olavi Marksaar, telefon +372 522 8322, e-post olavi@omatec.ee**. PTA edastab projektiga koos Teie kontaktandmed tööde tegijale, kes võtab Teiega ühendust tööde tegemise aja kokkuleppimiseks.

Uuendustöid korraldab PTA. Täiendava informatsiooni saamiseks võib pöörduda PTA Ida regiooni Jõgeva esindusse allpool toodud kontaktidel.

Lisaks juhime tähelepanu, et määrusega nr 64 „Eesvoolu kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord“ on maaparandussüsteemi eesvoolule kehtestatud kaitsevöönd, mille ulatus on 10-15 m eesvoolu mõlemal kaldal lähtudes eesvoolu liigist ja eesvoolu valgala suuruselt (tiheasustusalal 7 m). Eesvoolu kaitsevööndi eesmärk on tagada eesvoolul hoiutööde tegemise

võimalikkus. Kaitsevööndis ei tohi PTA loata rajada istandust ega rajada muud ehitist. Hoiutööde tegemisel kõrvaldab kinnisasja omanik PTA nõudel ja näidatud ulatuses tema kinnisasjal paikneval riigi poolt korras hoitava ühiseesvoolul maaparandushoiutööd segava piirdeaia ja muu takistuse.

Kiri on saadetud teadmiseks, sellele vastata ei ole vaja.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristi Välbe  
juhtivspetsialist  
Põllumajandus- ja Toiduameti Ida regioon

Lisa:  
1. Asukoha plaan

Teadmiseks: Osühing OMATEC

Kristi Välbe  
Põllumajandus- ja Toiduameti Ida regioon  
Suur 3, Jõgeva  
+372 524 5978  
kristi.valbe@pta.agri.ee