

ERGO ettevõttekindlustuse pakkumus nr 29713986

Kindlustusandja

ERGO Insurance SE, registrikood 10017013
ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal, registrikood 12025488
Veskiposti 2/1
10138 Tallinn
info@ergo.ee
Tel: +372 610 6500

ERGO Insurance SE on kindlustusandjaks varakindlustuse, seadmerikke kindlustuse, äriatkemise kindlustuse, ehitise valdaja vastutuskindlustuse, üldvastutuskindlustuse, tootja vastutuskindlustuse ja tööandja vastutuskindlustuse kindlustusriskide kindlustamise ning sellest tulenevate lepinguliste kohustuste osas.

ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal on kindlustusandjaks tööandja ravikindlustuse kindlustusriski kindlustamise ja sellest tulenevate lepinguliste kohustuste osas.

Kindlustusandjad pakuvad kindlustuskaitset vastavalt kindlustuslepingus kokkulepitud kindlustuskaitsetele ja kindlustustingimustele.

Kindlustusandja kontaktsik

Haldur Ergo Tamm, telefon +372 682 4997, e-post ergo.tamm@ergo.ee

Kindlustusvõtja

Eesti Geoloogiateenistus, registrikood 77000387
Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänav 5, 44314 Rakvere, Lääne-Viru maakond, telefon 5172387, e-post riho.looper@egt.ee

Kindlustatud isikud

Eesti Geoloogiateenistus, registrikood 77000387

Teie kindlustus

Kindlustusmakse kokku 1 718,52 eurot

ERGO ettevõttekindlustus					
Kindlustuskaitse	Kindlustussumma eurodes	Osamakse eurodes			
		1. osas	2. osas	4. osas	12. osas
Varakindlustus	5 004 744	1 718,52	859,26	429,63	143,21
Seadmerikkekindlustus	Ei ole kindlustatud	-	-	-	-
Äriatkemise kindlustus	Ei ole kindlustatud	-	-	-	-
Ehitise valdaja vastutuskindlustus*	Ei ole kindlustatud	-	-	-	-
Tööandja vastutuskindlustus	Ei ole kindlustatud	-	-	-	-
Üldvastutuskindlustus	Ei ole kindlustatud	-	-	-	-
Tootja vastutuskindlustus	Ei ole kindlustatud	-	-	-	-
Tööandja ravikindlustus	Ei ole kindlustatud	-	-	-	-
		1 718,52	859,26	429,63	143,21

*Ehitise valdaja vastutuskindlustus sisaldub üldvastutuskindlustuse kaitses. Kui üldvastutuskindlustus on valitud, siis ehitise valdaja vastutuskindlustust eraldi ei valita.

Kindlustusperiood

Kindlustusperioodi pikkus on 12 kuud. Kindlustuslepingu algus märgitakse kindlustuspoliisile. Kindlustusleping on tähtajaline.

Varakindlustus

Kindlustuskoht	Kindlustussumma	Kindlustuskaitse								
Uurimiskeskuse, Arbavere küla, 45206 Kadrina vald, Lääne-Viru maakond	Kokku 2 607 641 eurot	T u l e k a h j u	T o r u l e k e	T o r m	V a n d a l i s m	K l a a s i	p u r u n e m i n e	M u r d v a r g u s	Ü l e u j u t u s	K o g u r i s k
Kivi- ja tsementtoodete ladu (648 m²)										
Hoone	415 000 eurot	Jah	Jah	Jah	Jah	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
Inventar ja seadmed	15 494 eurot	Jah	Jah	Jah	Jah	Ei	Jah	Ei	Ei	Ei
Kivi- ja tsementtoodete ladu (648 m²)										
Hoone	415 000 eurot	Jah	Jah	Jah	Jah	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
Inventar ja seadmed	23 406 eurot	Jah	Jah	Jah	Jah	Ei	Jah	Ei	Ei	Ei
Kivi- ja tsementtoodete ladu (644 m²)										
Hoone	415 000 eurot	Jah	Jah	Jah	Jah	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
Inventar ja seadmed	57 352 eurot	Jah	Jah	Jah	Jah	Ei	Jah	Ei	Ei	Ei
Kivi- ja tsementtoodete ladu (640 m²)										
Hoone	410 000 eurot	Jah	Jah	Jah	Jah	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
Inventar ja seadmed	10 983 eurot	Jah	Jah	Jah	Jah	Ei	Jah	Ei	Ei	Ei
Kivi- ja tsementtoodete ladu (640 m²)										
Hoone	410 000 eurot	Jah	Jah	Jah	Jah	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
Inventar ja seadmed	11 626 eurot	Jah	Jah	Jah	Jah	Ei	Jah	Ei	Ei	Ei
Kivi- ja tsementtoodete ladu (640 m²)										
Hoone	410 000 eurot	Jah	Jah	Jah	Jah	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
Inventar ja seadmed	13 780 eurot	Jah	Jah	Jah	Jah	Ei	Jah	Ei	Ei	Ei

Kindlustuskoht	Kindlustussumma	Kindlustuskaitse								
Palkoja baas, Arbavere küla, 45206 Kadrina vald, Lääne-Viru maakond	Kokku 2 397 103 eurot	T u l e k a h j u	T o r u l e k e	T o r m	V a n d a l i s m	K l a a s i	p u r u n e m i n e	M u r d v a r g u s	Ü l e u j u t u s	K o g u r i s k
Büroo- ja ärihoone (368 m²)										
Hoone	1 235 000 eurot	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Ei	Ei	Ei	Ei
Inventar ja seadmed	165 103 eurot	Jah	Jah	Jah	Jah	Ei	Jah	Ei	Ei	Ei
Kivi- ja tsementtoodete ladu (587 m²)										
Hoone	380 000 eurot	Jah	Jah	Jah	Jah	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
skännerseade Multi sensor core logger MSCL-XYZ	617 000 eurot	Jah	Jah	Jah	Jah	Ei	Jah	Ei	Ei	Ei

Lisakindlustuskaitse

Omavastutuskindlustus

Alakindlustuse laiendus (erinevus kuni 20%)

Ehitustööd (tööde maht kuni 50 000)

Terrorism

Kaasaskantavad süle- ja tahvelarvutid

Ei ole kindlustatud

Ei ole kindlustatud

Ei ole kindlustatud

Ei ole kindlustatud

Ei ole kindlustatud

Kindlustusperioodil lisanduv inventar ja seadmed
Inventari ja seadmete ajutine ümberpaigutamine
Hoone omaniku lisakaitse

Ei ole kindlustatud
Ei ole kindlustatud
Ei ole kindlustatud

Omavastutus

Tulekahju omavastutus	500 eurot kindlustusjuhtumi kohta
Põhiomavastutus	500 eurot kindlustusjuhtumi kohta
Klaasi purunemise omavastutus	100 eurot kindlustusjuhtumi kohta

Eritingimused

- Inventar ja seadmed on kindlustatud vastavalt kindlustuslepingu lahutamatuks osaks olevale vara nimekirjale.
- Murdvarguse riski vastu kindlustatud vara peab paiknema valvesignalisatsioonisüsteemi andurite tööpiirkonnas.
- Kui valvesignalisatsioonisüsteemi mittetoimimisest tuleneva riski maandamiseks on sõlmitud hooldusleping süsteemi nõuetekohaseks hooldamiseks, kehtib murdvarguse kindlustuskaitse ka juhul, kui kindlustuskoha valvesignalisatsioon kahjujuhtumi korral ei rakendu. Kindlustuskaitse kehtib eeldusel, et kindlustatud isik on valvesignalisatsiooni käsitsemisel täitnud oma hoolsuse kohustust vastavalt kindlustustingimuste punktile 11.8. Kui valvesignalisatsioon ei rakendu kindlustatud isikust sõltumatul põhjusel, kuulub tekkinud kahju hüvitamisele.
- Inventari ja seadmete ning kauba ümberpaigutamine varakindlustuses nimetatud kindlustuskoha piires ja/või kindlustuskohtade vahel on lubatud sellest eelnevalt kindlustusandjat teavitamata. Kindlustuskaitse ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordi käigus.
- Ehitise (hoone, hoone osa või siseviimistlus) osas, millel ERGO pole soovitanud kindlustussummat tõsta, võtab ERGO võimaliku alakindlustusest tekkiva riski enda kanda ning kindlustusjuhtumi korral alakindlustust puudutavaid sätteid ei kohaldata.

Oluline info

Kindlustusmakse kujunemine

Kindlustusmakse suurus sõltub riskihinnangust ning makse arvutusest.

Lepingu lõpetamine

Kindlustuskaitse lõppeb kindlustusperioodi möödumisel, kui kindlustuslepingut ei ole pikendatud järgmiseks kindlustusperioodiks. Kindlustuskaitse võib lõppeda ka enne kindlustusperioodi lõppu, kui kindlustusleping lõppeb või lõpetatakse enne seda. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada, kui kindlustuse järgmakse jääb vaatamata meeldetuletustele tasumata. Kindlustuslepingu pooltel on õigus kindlustusleping lõpetada kindlustushuvi lõppemisel, peale kindlustusjuhtumi toimumist ning poolte kokkuleppel. Kindlustuslepingu lõpetamise kord ja etteteatamise tähtajad on sätestatud kindlustustingimustes.

Kaebuse esitamine ja vaidluse kohtuväline lahendamine

Kui Te ei ole rahul kindlustusandja tegevusega, on Teil õigus esitada kaebus e-posti aadressil info@ergo.ee. Vaidlusi lahendab Eesti Kindlustusseltside liidu (Mustamäe tee 46, Tallinn) juures tegutsev lepitusorgan. Enne lepitusorganisse pöördumist tuleb vaidlusküsimuses esitada nõue kindlustusandjale ja tagada võimalus nõudele vastata. Lisateave menetlusreeglite kohta on leitav Eesti Kindlustusseltside Liidu kodulehelt www.eksl.ee.

Kindlustusjärelvalve

Finantsinspeksioon Sakala 4, 15030 Tallinn (www.fi.ee).

Lepingule kohaldatav õigus

Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust.

Tasustamise põhimõtted

ERGO müügitootaja töötasu koosneb põhitasust, provisjonitasust ja tulemustasust. Põhitasu suurus sõltub ametikoha kvalifikatsiooni tasemest, provisjonitasu suurus sõltub kindlustuslepingute müügist ja tulemustasu suurus sõltub ERGO finantseesmärkide täitmisest.

Elektrooniline dokument

Kindlustusvõtja nõustub sellega, et dokument on koostatud elektrooniliselt ja seda ei allkirjastata. Kindlustusvõtjale on enne kindlustuslepingu sõlmimist edastatud seaduse kohaselt nõutud informatsioon. Sõlmitud kindlustuslepingu kindlustusmakse tasumisega kinnitab kindlustusvõtja, et ta nõustub kindlustuslepinguga ja selles esitatud andmetega.

Kindlustuslepingu kõik andmed

ERGO ettevõttekindlustuse tingimused KT.0958.20 (kohalduvad kõikide valitud kindlustuskaitsete suhtes).

ERGO kindlustusteenuste üldtingimused (kehtivad alates 01.05.2024) kohalduvad, kui on valitud varakindlustuse, seadmerikke kindlustuse, ärikatkemise kindlustuse, ehitise valdaja vastutuskindlustuse, üldvastutuskindlustuse, tootja vastutuskindlustuse ja/või tööandja vastutuskindlustuse kindlustuskaitse.

ERGO ravikindlustuslepingute üldtingimused TI.0190.20 (kohalduvad, kui on valitud tööandja ravikindlustuse kindlustuskaitse).

Kindlustustingimustega on võimalik tutvuda ERGO kodulehel www.ergo.ee/tingimused

Pakkumus koostatud 23.04.2025. Käesolev pakkumus kehtib 30 päeva arvates selle koostamise kuupäevast.

Riskiinfo

Kindlustusandja on riskiinformatsiooni osas lähtunud kindlustusvõtjalt saadud andmetest. Kindlustuslepingu sõlmimisega kinnitab kindlustusvõtja kõikide esitatud andmete õigsust ja täielikkust.

Varakindlustus

Uurimiskeskuse, Arbavere küla, 45206 Kadrina vald, Lääne-Viru maakond

Kivi- ja tsementtoodete ladu (648 m²)

Hoone ehitusmaterjal	tuldkartev (puit/metall)
Üldpind (m²)	648
Hoone ehitusaasta	2020
Tulekahjusignalisatsioon	turvafirma
Tulekustutussüsteem	puudub
Valvesignalisatsioon	turvafirma
Jälgimiskaamerad	Jah
Füüsiline valve	puudub
Tulekustutusvesi 200m raadiuses	tuletõrje veehoidla alla 300m3
Tuletõrjekraanid hoones	Ei
Suitsueemaldussüsteem	Ei
Piksekaitsesüsteem	Jah
Territooriumi tarastus	puudub

Kivi- ja tsementtoodete ladu (648 m²)

Hoone ehitusmaterjal	tuldkartev (puit/metall)
Üldpind (m²)	648
Hoone ehitusaasta	2020
Tulekahjusignalisatsioon	turvafirma
Tulekustutussüsteem	puudub
Valvesignalisatsioon	turvafirma
Jälgimiskaamerad	Jah
Füüsiline valve	puudub
Tulekustutusvesi 200m raadiuses	tuletõrje veehoidla alla 300m3
Tuletõrjekraanid hoones	Ei
Suitsueemaldussüsteem	Ei
Piksekaitsesüsteem	Ei
Territooriumi tarastus	puudub

Kivi- ja tsementtoodete ladu (644 m²)

Hoone ehitusmaterjal	tuldkartev (puit/metall)
Üldpind (m²)	644
Hoone ehitusaasta	2021

Tulekahjusignalisatsioon	turvafirma
Tulekustutussüsteem	puudub
Valvesignalisatsioon	turvafirma
Jälgimiskaamerad	Jah
Füüsiline valve	puudub
Tulekustutusvesi 200m raadiuses	tuletõrje veehoidla alla 300m3
Tuletõrjekraanid hoones	Ei
Suitsueemaldussüsteem	Jah
Piksekaitsesüsteem	Ei
Territooriumi tarastus	puudub

Kivi- ja tsementtoodete ladu (640 m²)

Hoone ehitusmaterjal	tuldkartev (puit/metall)
Üldpind (m²)	640
Hoone ehitusaasta	2022
Tulekahjusignalisatsioon	turvafirma
Tulekustutussüsteem	puudub
Valvesignalisatsioon	turvafirma
Jälgimiskaamerad	Jah
Füüsiline valve	puudub
Tulekustutusvesi 200m raadiuses	tuletõrje veehoidla alla 300m3
Tuletõrjekraanid hoones	Ei
Suitsueemaldussüsteem	Jah
Piksekaitsesüsteem	Ei
Territooriumi tarastus	puudub

Kivi- ja tsementtoodete ladu (640 m²)

Hoone ehitusmaterjal	tuldkartev (puit/metall)
Üldpind (m²)	640
Hoone ehitusaasta	2023
Tulekahjusignalisatsioon	turvafirma
Tulekustutussüsteem	puudub
Valvesignalisatsioon	turvafirma
Jälgimiskaamerad	Jah
Füüsiline valve	puudub
Tulekustutusvesi 200m raadiuses	tuletõrje veehoidla alla 300m3
Tuletõrjekraanid hoones	Ei
Suitsueemaldussüsteem	Jah
Piksekaitsesüsteem	Ei
Territooriumi tarastus	puudub

Kivi- ja tsementtoodete ladu (640 m²)

Hoone ehitusmaterjal	tuldkartev (puit/metall)
Üldpind (m²)	640
Hoone ehitusaasta	2023
Tulekahjusignalisatsioon	turvafirma
Tulekustutussüsteem	puudub
Valvesignalisatsioon	turvafirma
Jälgimiskaamerad	Jah
Füüsiline valve	puudub
Tulekustutusvesi 200m raadiuses	tuletõrje veehoidla alla 300m3

Tuletõrjekraanid hoones	Ei
Suitsueemaldussüsteem	Jah
Piksekaitsesüsteem	Ei
Territooriumi tarastus	puudub

Palkoja baas, Arbavere küla, 45206 Kadrina vald, Lääne-Viru maakond

Büroo- ja ärihoone (368 m²)

Hoone ehitusmaterjal	tuldtakistav (sega)
Üldpind (m²)	368
Hoone ehitusaasta	2023
Tulekahjusignalisatsioon	turvafirma
Tulekahjusignalisatsiooni hooldusleping	Jah
Tulekustutussüsteem	puudub
Valvesignalisatsioon	turvafirma
Valvesignalisatsiooni hooldusleping	Jah
Jälgimiskaamerad	Jah
Füüsiline valve	puudub
Tuletõrjekraanid hoones	Ei
Suitsueemaldussüsteem	Ei

Kivi- ja tsementtoodete ladu (587 m²)

Hoone ehitusmaterjal	tuldkartev (puit/metall)
Üldpind (m²)	587
Hoone ehitusaasta	2023
Tulekahjusignalisatsioon	turvafirma
Tulekustutussüsteem	puudub
Valvesignalisatsioon	turvafirma
Jälgimiskaamerad	Jah
Füüsiline valve	puudub
Tulekustutusvesi 200m raadiuses	tuletõrje veehoidla alla 300m³
Tuletõrjekraanid hoones	Ei
Suitsueemaldussüsteem	Ei
Piksekaitsesüsteem	Ei
Territooriumi tarastus	puudub