



Katri Videvik
Kirjanurk OÜ
katri@kirjanurk.ee
Hiievälja tee 20
75103, Oru küla, Kose vald Harju
maakond

Teie 04.03.2026

Meie 09.03.2026 nr 7.1-2/26/3617-2

**Sideehitiste projekti töö nr 2299P kooskõlastuse
uuendamine riigitee nr 13127, nr 17117 ja nr 17120
maaüksuste piires ja tee kaitsevööndis Sonda alevikus
Ida-Virumaal**

Kooskõlastamiseks esitatud projektis on ette nähtud fiiberoptiliste side maakaablite ja õhuliinide (edaspidi tehnovõrgud) ehitamine riigiteede nr 13127 Sonda – Oandu km 0,0-0,25, nr 17117 Pada – Sonda km 12,38-12,44 ja nr 17120 Sämi – Sonda – Kiviõli km 14,34 maaüksuste piires (teemaal) ja tee kaitsevööndis Sonda alevikus Lüganuse vallas Ida-Virumaal. Side õhuliinid paigaldatakse olemasolevatele elektriliini mastidele.

1) Projektiga kavandatav tegevus riigitee nr 13127 Sonda – Oandu maaüksuste piires (teemaal):

- Km 0,06 tehnovõrkude (õhuliin) ristumised teega, tagatud on kõrgusgabariit riigitee kattest 7,1 m;
- Km 0,13-0,21 tehnovõrkude (maakaabel) kulgemine teemaal kaitsehülssis, paremal pool;

2) Projektiga kavandatav tegevus riigitee nr 17120 Sämi – Sonda – Kiviõli maaüksuste piires (teemaal):

- Km 14,34 tehnovõrkude (õhuliin) ristumised teega, tagatud on kõrgusgabariit riigitee kattest 7,0 m;

3) Projektiga kavandatav tegevus riigitee nr 17117 Pada – Sonda maaüksuste piires (teemaal):

- Km 12,38-12,44 tehnovõrkude (õhuliinid, olemasolevad mastid) kulgemine teemaal, vasakul pool;

Projekt on koostatud vastavuses Maanteeameti nõuetega.

Varasem Transpordiameti kirjaga 04.02.2019 nr 15-2/19/4718-2 antud kooskõlastus on aegunud.

Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 19, § 24, § 70, § 71, § 92 lg 6 ja lg 10, § 97, § 99 lg 3 ja lg 4 ning Transpordiameti põhimääruse, **KOOSKÕLASTAME** Kirjanurk OÜ töö nr 2299P „Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Sonda, alevik, Sonda RMK kontori sideühendus.“ Tööprojekti staadiumis. Projekti realiseerimisel tuleb arvestada alltoodud informatsiooni ja nõuetega:

1. Tehnovõrgu omanikul tuleb sõlmida Transpordiametiga leping riigitee maaüksusele kasutusõiguse saamiseks. Kasutusõiguse ala kohta luua ruumikuju Maakatastri piiratud asjaõiguste infosüsteemi (PARI) kaudu aadressil <https://pari.kataster.ee> ning esitada taotluses ruumikuju tunnus PARI ID number koos aktiivse jagamislingiga. Taotlus tuleb esitada Transpordiameti teemaa osakonda (maantee@transpordiamet.ee). Kokkuleppe taotluse vorm asub: <https://transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid#tehnovorgud--2>. Sõlmitud kokkulepe on aluseks liiklusvälise tegevuse loa väljastamiseks.
2. Enne riigitee maaüksusel ehitustööde alustamist tuleb huvitatud isikul:
 - 2.1. koostada liikluskorralduse projekt vastavalt [liiklusseaduse](#) § 7¹ lõike 4 alusel kehtestatud Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 *Nõuded ajutisele liikluskorraldusele* ning kooskõlastada see Transpordiametiga e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee.
 - 2.2. saada Transpordiametilt [liiklusseaduse](#) § 7² lg 3 kohane liiklusvälise tegevuse luba. Vastav taotlus (<https://transpordiamet.ee/taotlused-blanketid#tood-ja-piirangud-ma>) palume saata e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee. Taotlusele lisada kooskõlastuskiri ja ehitusaegse liikluskorralduse projekt.

Käesolev kooskõlastus kehtib 2 aastat väljaandmise kuupäevast.

Järelevalvet „Ehitusseadustiku“ ja „Liiklusseaduse“ täitmise üle riigitee ja selle kaitsevööndi ulatuses

teostab Transpordiamet põhimääruse alusel ning nimetatud õigusaktidega kehtestatud korras.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Arvo Veltri

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: 2299P_pln_75101_006_0068.zip

Arvo Veltri

5164006, Arvo.Veltri@transpordiamet.ee