



- MÄRKUSED:
- Olemasolevate tehnoorkude sügavused on eeldatavad standardi järgsed paigaldussügavused ning võivad erineda tegelikest sügavustest.
 - Tüüpkatendi C3 killustikaluse ja asfaldisegu materjalide omadused ning paigaldustehnoloogiad peavad vastama Tallinna Linnavalitsuse 18. septembri 2019 määrus nr 27 „Sillutiskivi, asfalt- ja tsementbetooniga teede ja tänavate tüüpkonstruktsioonide projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatavad nõuded”.
 - Killustikust katendi kihtide kandevõime mõõtmisel lähtuda „Sillutiskivi, asfalt- ja tsementbetooniga teede ja tänavate tüüpkonstruktsioonide projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatavad nõuded”, Tallinna Linnavalitsuse 18. septembri 2019 määruse nr 27 lisa 1, tabelis number 2 esitatud nõuetele.
 - Alused ja katted rajada vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded " (Majandus- ja taristuministri 03. 08. 2015. a. määrus nr 101).
 - Äärekivid paigaldada betoonalusele (betooni mark C16/20), mille paksus vähemalt 8cm.
 - Ridakillustiku 4/63 teratikuline koostis vastavalt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" tabelile 5 (kinnitatud Transpordiameti peadirektori 26.01.2022 nr. 1.1-7/22/43).
 - Sidumata segu 6 terastikuline koostis vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" lisa 10.
 - Tardkivide vuugitäitematerjalina kasutada Rompox Verkher V2 segu või analoogi.
 - Projekteeritavad ja planeeritavad kommunikatsioonide trassid tuleb paigaldada enne teekatendi ehitust.
 - Haljastustöödel lähtuda „Riigiteede haljastustööde juh”is”. Kinnitatud Maanteeameti peadirektori käskkirjaga 20.12.2018 nr. 1-2/18/545.

MUUDATUSED:

<div>TEEDEPROJEKT</div> <div>Teedeprojekt OÜ rg-kood 11365874 Kanali tee 4, 10112 Tallinn tel +372 682 5717 info@teedeprojekt.ee MTR reg-nr EPE001067, EEP003359, EEK001233 ELK000052</div>	OBJEKTI ASUKOHT:	RAE VALD, HARJU MAAKOND		TÖÖ NR:	T05121	JOONISE NR:	TL-4	LEHE NR:	1
	TÖÖ NIMETUS:	VANA-TARTU MNT 79b PARKLA JA JUURDEPÄÄSUTEE EHTUSPROJEKT		PROJEKTI JUHT:	M.Paloots	PROJEKTEERIJAL:	T.Tamkivi		
	JOONISE NIMETUS:	KONSTRUKTIIVSED LÕIKED		PROJEKTEERIJAL:	M.Mikson				
	TELLUJA:	UNITED MOTORS AS PEETRI MAJAD OÜ		STADIUM:	PP	KUUPÄEV: KOOST: 11.08.22 PLOT: 11.08.22	MÕÖTKAVA:	1:100	