

MÄRKUSTE JA ETTEPANEKUTE TABEL

Eelnõule esitas märkused või ettepanekud Kliimaministeerium.

Nr	Märkuse või ettepaneku sisu	Arvestatud, mittearvestatud	Põhjendus
Kliimaministeerium			
1	Kliimaministeerium kooskõlastab määruse eelnõu märkusega. Määruse eelnõuga sätestatakse muuhulgas nõue, mille kohaselt peab laeva tervishoiuruum olema nõuetekohaselt sisustatud vastavalt määruse lisadele 2 ja 3. Seletuskirjas olete märkinud, et nõuetekohase sisustuse all tuleb mõista meditsiinivarustust ja ravimeid, mis on välja toodud määruse lisades 2 ja 3. Kehtiva määruse § 8 lõike 1 kohaselt peab laeval olema tema kategooriale ette nähtud meditsiinivarustus vastavalt määruse lisades 2 ja 3 toodule. Seletuskirjas märgitud sõnastus erineb küll § 8 lõike 1 sõnastusest, kuid viited määruse lisadele 2 ja 3 viitavad, et „meditsiinivarustuse ja ravimite“ all mõeldakse selgelt vaid määruse lisades 2 ja 3 sätestatud „ravimeid“ ja „meditsiiniseadmeid“ ning ei looda uusi nõudeid tervishoiuruumi „nõuetekohase sisustusele“.	Mittearvestatud	Selgitame, et oleme kohustatud täiendama määrust § 6 lõikega 1¹, millega sätestatakse, et laeva tervishoiuruumi tuleb hoida puhtana ja see peab olema nõuetekohaselt sisustatud vastavalt §-le 8, et lahendada Euroopa Komisjoni 24.01.2020 algatatud rikkumismenetlus Eesti suhtes. Nimelt on Euroopa Komisjoni hinnangul Eesti õigusesse üle võtmata direktiivi 2017/159 II lisa punkti 62 teine lause, mille kohaselt peab laevalaatsaret olema nõuetekohaselt sisustatud ja seda tuleb hoida puhtana. Laevalaatsaret on selle määruse mõttes tervishoiuruum, kus saab osutada laevapere liikmele vajalikke meditsiiniteenuseid. Kuivõrd tervishoiuruumi nõuetekohane sisustus saabki hõlmata eelkõige vajalikku meditsiinivarustust ja ravimeid, siis on kavandatavas sättes viidatud läbi § 8 määruse lisadele 2 ja 3, milles on loetletud laeval vastavalt selle kategooriale ette nähtud ravimid, meditsiiniseadmed ja nende kogused.

	Eeltoodust tulenevalt oleme seisukohal, et lisatav nõue on praegu avatud juba kehtiva määruse § 8 lõikes 1 ning oleks uuesti lisamisel dubleeriv. Palume eelnõu sõnastust selles osas muuta.		
--	--	--	--