

KOOSKÖLASTATUD
Transpordiamet, Teehoiuteenistus, Lääne osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus
Marika Koppel - Hiiumaa liikluskorraldaja 11.05.2026
Tingimustel:
1. Ajutise liikluskorralduse skeem on kooskõlastatud eeldusel, et koostamisel on arvestatud kehtivate normidega, tegelike liiklustingimustega, teede mõõtetega, teenindavate sõidukite näitajatega, olemasoleva liikluskorralduse ja liiklussagedusega.
2. Liikluskorraldusvahendid paigaldada juhindudes EVS 613 nõuetest.Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele" nr 43 ja juhendist "Riigiteede ajutine liikluskorraldus" MA 2018-009.
3. Teemaal töötavad sõidukid ja mehhanismid peavad olema tähistatud vastavalt juhendile.
4. Sõiduteele ega kergliiklusteele ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme, ei tohi takistada teehooldte tegemist!
5. Tagada tööde teostamise alal teekatte puhtus.
6. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liikluspiirangutest ja tööde tegemisest Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.


Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba!

900x900
H=75

595c —

- TINGMÄRGID:
-  Töötsoon
 -  Proj. ajutine liiklusmärk
 -  Proj. ajutine liiklusmärgi post

MÄRKUSED: Avatud kaevik piirata piirdeaiaga.

 Warren Safety Ranna tee 17, Tabasalu 76901 tel: 603 2401 E-mail: info@warrensafety.com		Skeemi nr: 2605-2.1		Kuupäev: 04.05.2026	
Kontrollis: S.Vahter		Projekt: Kaablitööd		Leht 1	Lehti 1
Koostas: K. Rütman		Asukoht: Kõpu küla, Hiiumaa vald, Hiiumaa, Tee nr 12136, Puski-Kõpu-Ristna tee, km 11.157 - 11.299		Möötkava 1:1000	
Tellija: Enersense Vabrikuväljak 10, Kärdla, Hiiumaa Andre Kivi, tel: 512 1110		Joonis: Liikluskeem			