



Keskkonnaamet

Teie: 13.07.2026 nr DM-137127-1

Meie: 16.07.2026 nr 13-1/26-1107

Arvamuse andmine kaevandamisloa taotlusele (Risu-Suurküla lubjakivikarjäär)

Eesti Geoloogiateenistusele on saabunud teade KOTKAS infosüsteemi dokumendist DM-137127-1 kaevandamisloa muutmistaotlus T-KL_1034098. Taotleja soovib muuta luba ehituskruusa, madalamargilise ehituslubjakivi ja täitelubjakivi kaevandamiseks Risu-Suurküla lubjakivikarjääri mäeeraldisel (kehtiv nimetus Risu-Suurküla kruusakarjäär).

Maapõueseaduse § 49 lg 2 alusel kaevandamisloa andja saadab kaevandamisloa taotluse arvamuse saamiseks viivitamata riigiasutusele, kelle ülesanne on tagada riigi geoloogiaalane pädevus, kes esitab oma arvamuse kirjalikult kümne päeva jooksul taotluse saamisest arvates.

Eesti Geoloogiateenistus on tutvunud esitatud taotlusega.

Taotletava mäeeraldisel tegelik pindala on 16,61 ha ja selle teenindusmaa tegelik pindala on 16,84 ha, mis vastavad graafilistel lisadel *Mäeeraldisel plaan* ja *Korrastatud ala plaan* märgitud tärgpindaladele. Taotletav ala asub Rapla maakonnas Märjamaa vallas Risu-Suurküla külas katastriüksustel Karuka-Ristikivi (tunnus 50301:001:0060) ja Karuka (tunnus 50301:001:0059).

Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Risu-Suurküla kruusamaardla (maavarade registri registrikaart nr 972) ehituskruusa aktiivse tarbevaru 2 plokki, täitelubjakivi aktiivse tarbevaru 5 ja 6 plokki ning osaliselt ehituskruusa 1 plokki, madalamargilise ehituslubjakivi 3 ja 4 plokki. Keskkonnakaitseloa taotluse vormil ei ole korrektne viide ploki nimedele ja aktiivse tarbevaru kogustele arvestades ploki osalist hõlmamist.

Seisuga 31.03.2026 on maavarade registris plokkide jääkvaru järgmine:

- 1 plokk (ehituskruus) – 87,5 tuh m³,
- 2 plokk (ehituskruus) – 33,9 tuh m³,
- 3 plokk (madalamargiline ehituslubjakivi) – 286 tuh m³,
- 4 plokk (madalamargiline ehituslubjakivi) – 509 tuh m³,
- 5 plokk (täitelubjakivi) – 178 tuh m³,
- 6 plokk (täitelubjakivi) – 244 tuh m³.

Taotluse seletuskirjas välja toodud varukogustest on maha arvatud taotletavast mäeeraldisest välja jäetud osa järgnevalt:

- 1 plokk – 4,3 tuh m³,
- 3 plokk – 7,3 tuh m³,

4 plokk – 302 tuh m³,
6 plokk – 132 tuh m³.

Eelnevast lähtuvalt peaks olema taotluse vormile kantud jääkvaru järgmine:

1 plokk – 83,2 tuh m³,
2 plokk – 33,9 tuh m³,
3 plokk – 278,7 tuh m³,
4 plokk – 207 tuh m³,
5 plokk – 178 tuh m³,
6 plokk – 112 tuh m³.

Tutvunud taotlusmaterjalidega, toome välja järgmised puudused.

1. Seletuskirja tabelis 4.1 3 plokki kaevandatav varu peaks esitatud andmete põhjal olema 277,2 tuh m³.
2. Loa taotluse vormil ei vasta plokkide andmed seletuskirjas esitatule 31.03.2026 seisuga arvestades mõne plokki osalist hõlmamist. Palume loa taotluse vormil ja seletuskirjas plokkide taotletavad varu kogused üksteisega vastavusse viia.
3. Seletuskirjas on välja toodud, et ala korrastatakse veekoguks (4,18 ha) ja metsamaaks (8,4 ha). Graafilise lisa 3 legendis on märgitud, et korrastatakse veekoguks (4,18 ha), metsamaaks (8,30 ha) ja rohumaaks (1,0 ha). Palume seletuskiri ja graafiline lisa 3 viia üksteisega vastavusse.
4. Graafilisel lisal 1 puuduvad geodeetilise võrgu punktid.
5. Graafilise lisa 1 legendis puudub nõlvaterviku leppemärk.

Taotletav ala kattub Rapla- ja Pärnumaa maavarade teemaplaneeringu alusandmestiku täpsustamise uuringuruumi alaga (luba nr YGUL/522251, loa omaja Eesti Geoloogiateenistus, luba kehtib kuni 14.08.2027).

Palume loa muutmise korralduses kirjeldada, millise kuupäeva seisuga on varu kogus loale märgitud. Palume kirjeldada loal varu kogus maavarade registris arvel oleva info alusel ja kvartali lõpu kuupäevaga, et loa andmed oleks kokku viidavad kvartaalsete kaevandatud koguste aruannetega. Kuna tegu on töötava karjääriga, palume varu koguseid mitte ümardada täistuhandeteni, et mitte tekitada segadust loa omaja aruandlusesse.

Palume eeltoodut arvestada kaevandamisloa taotluse edasises menetluses.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Martin Nurme

Maavarade registri osakonna juhataja

Anu Sihv

Maavarade registri osakonna spetsialist

5472 0067 Anu.Sihv@egt.ee