

Edgars Knutovs  
Sia Latglavenergo  
edgarsknutovs@inbox.ee

Teie 08.11.2022

Meie 21.11.2022 nr 3-1.1/2022/6099

### **Kooskõlastus telekommunikatsioonikaablite demonteerimiseks**

Austatud Edgars Knutovs

Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) taotluse telekommunikatsioonikaablite demonteerimiseks

RMK katastriüksustel: 50401:001:0028; 50401:005:0017; 50401:003:0035; 50402:001:0420; 50301:001:0796; 50402:006:0390; 50403:002:0460; 50402:006:0107; 50402:001:0390; 42702:002:0630

ja

Maa-ameti haldusala katastriüksustel: 50301:001:0142; 50301:001:0134; 50402:005:0059; 42701:004:0174; 42702:003:0172; 50301:001:0411.

RMK on tutvunud esitatud materjalidega.

Maa-ameti haldusala maadel annab kooskõlastuse Maa-amet, kuid puude andmed tuleb esitada analoogselt RMK maaüksustega.

Katastriüksus 50401:003:0035 asub Vardi looduskaitsealal, millest tulenevalt vajab kaabli demontaaž ja puude raie seal Keskkonnaameti kooskõlastust.

Juhul kui demonteerimistöödel osutub vajalikuks puude raie, on RMK tingimused järgmised.

Rinnakõrguselt mõõdetuna kuni 8 sentimeetrise diameetriga puud võib vajadusel maha saagida, kuid tuleb eemale metsa alla visata.

Rinnakõrguselt mõõdetuna rohkem kui 8 sentimeetrise diameetriga puude kohta tuleb esitada andmed: Puu liik, diameeter rinna kõrguselt mõõdetuna, puude arv.

Raiutud puude kohta vormistab RMK kasvava metsa võõrandamise dokumendid. Puud tuleb RMK-lt välja osta ja võib käidelda oma äranägemisel.

RMK kooskõlastab telekommunikatsioonikaablite demonteerimistööd RMK maaüksustel.

Käesolevas kooskõlastuses nimetatata RMK katastriüksuste kohta tuleb esitada uus taotlus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Emberg  
RMK Raplamaa metsaülem