

Mairy Tammekänd
OÜ Inseneribüroo STEIGER
mairy@steiger.ee
info@steiger.ee

Teie 18.04.2024

Meie kuupäev digiallkirjas nr 13-8/1527-4

Geoloogilised uuringud Tapa linn, Kauba tn 8 // Uus tn 15 // Valve tn 5 // Tapa raudteejaam kinnistul Kooskõlastus

Aktsiaseltsi Eesti Raudtee kooskõlastab geoloogiliste uuringute teostamise Kauba 8 // Uus 15 // Valve 5 // Tapa raudteejaam (79101:017:0045) kinnistul järgmistel tingimustel:

1. Tööd raudtee kaitsevööndis teostada vastavalt ehitusseadustiku § 73 „Raudtee kaitsevöönd“ sätestatule.
2. Kõik raudteemaal teostatavad tööd tuleb teostada aktsiaseltsi Eesti Raudtee poolt väljastatud tööloa alusel. Tööluba tuleb taotleda vastavalt aktsiaseltsi Eesti Raudtee juhatuse otsusele nr 622/10.2 „AS Eesti Raudtee raudteemaal tööde teostamiseks ja tööloa taotlemise ja väljastamise kord“ (kord ja tööloa taotlusvorm vt www.evr.ee > Ärikliendile > Eeskirjad ja tasud).
3. Tööloa taotlus tuleb esitada e-posti aadressile infra@evr.ee ning sellega koos järgmised andmed:
 - tööde teostamise kirjeldus (seletuskiri) ja plaan, millel esitada:
 - tehnika juurdepääsuteed tööde teostamise kohale;
 - puuraukude täpsed asukohad koos nende suurustega;
 - töö- ja keskkonnavalasid meetmed tööde teostamise ajaks.
4. Tööde teostamisel arvestada järgmistel tingimustega:
 - 4.1. Aktsiaseltsi Eesti Raudtee telekom- ja turvanguüsteemide ameti (TTA) poolt:
 - enne tööde algust kutsuda kohale TTA esindaja tel 615 8632 (sidedispetšer) kommunikatsioonide täpse asukoha määramiseks;
 - raske ehitustehnika kasutamine ja ehitusmaterjalide ladustamine TTA kommunikatsioonide kaitsevööndis ilma täiendava kaitseta on keelatud.
 - 4.2. Aktsiaseltsi Eesti Raudtee elektrivõrkude ameti (EVA) poolt:
 - vähemalt kaks tööpäeva enne tööde algust kutsuda kohale EVA esindaja tel 5919 9216 (Tapa elektrivõrgu piirkonna meister);
 - mehhanismide lähenemine pingestatud elektriliini osadele lähemale kui 3 meetrit on keelatud;
 - 10 kV õhuliini kaitsevööndis on keelatud sõita masinate ja mehhanismidega, mille üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma selleta on üle 4,5 meetri;
 - ehitustööde käigus tagada olemasolevate EVA kommunikatsioonide säilivus;

- elektriliinide rikkumisest teavitada koheselt võrguteenuse juhtijat (tel 615 8715, 615 8728) ja tagada võimalikult kiiresti taastamine.
5. Enne tööde lõpetamist peab aktsiaseltsi Eesti Raudtee territoorium olema korrastatud. Vähemalt 3 tööpäeva enne töödega lõpetamist teavitada e-posti aadressile infra@evr.ee.
 6. Kooskõlastus on kehtiv (kuni tööloa väljastamiseni) üks (1) aasta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaido Aettik
taristudirektor

Lisa: Tööloa taotlusvorm

Natalja Jaarma 5400 4678