



Kasuliku kihi paksus, m	2,1	1,8	3,2	2,2	0,8	1,3	2,2	1,4	2,6
Vahemaa, m	81	82	71	64	77	81	46		

LEPPEMÄRGID

Kasvukiht

Saviliivmoreen

Kruus, savine, paerähaga

Lubjakivi (Moe kihistu)

Mäeeraldise piir

Teenindusmaa piir

Tarbevaru kontuur

Maaüksuse piir

1:1,5

Püsiva nõlva kontuur ja kalle

Proov, sügavus, m

0,3m

2,5m

Pr V-10

ST 10,9

>31,5mm 57,0

LA 29

KK 0,9

Purunemiskindlus Los Angelese trumlis (fr 10/14mm)

Külmakindlus, F (%), fraktsioon 8/16mm

Ka 9

117,3

3,7

Kaevandi nr

Suudme abs. kõrgus, m

Sügavus, m

Proovi nr

ST - savi ja tolmu (<0,063mm) sisaldus, %

>31,5mm osakeste sisaldus, %

VEADLA KRUUSAKARJÄÄRI PLAANI LÄBILÕIKED A-B ja C-D

(horis. mk 1:1000, vertik. mk 1:100)

Töö:

Veadla kruusakarjääri kaevandamise loa taotluse koostamine

Asukoht:

Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Veadla küla

Tellija:

Avalor Invest OÜ Meegomäe küla, Võru vald, 65603 Võrumaa
e-mail: kristjanmuts@gmail.com, tel. 5080065

Koostas ja toimetas:

dipl. geoloogiainsener Ain Põldvere, e-mail: ain.poldvere@gmail.com
tel. 5104753

Reg. nr 14346587

Liiva 41, 50303, Tartu

Graafiline lisa 2

Töö nr 19-247

0

10

20

40 m

Tellija esindaja: Kristjan Muts

Mai 2019

Allkiri: