

Kambja valla piirkonnas tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Valgusarvutused_Lasteaia parkla

Sisu

Tiitelleht	1
Sisu	2
Kontaktid	3


Toote andmekaardid

Vizulo - Micro Martin 30 W 16 LED (1x 16 LED MOD AA)	4
--	---

Ülekäigud

Valgustite asendiskeem	5
Valgustite loend	7
Arvutuse objektid / Valgusstseen 1	8
Lasteaia parkla / Valgusstseen 1 / Ristine valgustustihedus	10

Kontaktid



Tormi Metspalu

OÜ Projektlahendused
Suurekivi põik 3, Peetri alevik
75312


info@pln.ee

Toote andmetabel

Vizulo - Micro Martin 30 W 16 LED




Artikli nr.	6000058671 MRUE 030 730 L41 AA016
P	30.0 W
Φ_{Lamp}	4342 lm
Φ_{Valgusti}	4342 lm
η	100.01 %
Valgusviljakus	144.7 lm/W
CCT	3000 K
CRI	70



Polaarne LDC


Ülekäigud

Valgustite asendiskeem



Ülekäigud

Valgustite asendiskeem



Tootja	Vizulo	P	30.0 W
Artikli nr.	6000058671 MRUE 030 730 L41 AA016	ΦValgusti	4342 lm
Artikli nimi	Micro Martin 30 W 16 LED		
Varustatus	1x 16 LED MOD AA		

Üksikud valgustid

X	Y	Paigalduskõrgu s	Valgusti
17.141 m	41.875 m	6.200 m	1
32.358 m	34.050 m	6.200 m	2
31.936 m	33.698 m	6.200 m	3
5.798 m	30.855 m	6.200 m	4
46.884 m	25.068 m	6.200 m	5
43.952 m	9.107 m	6.200 m	6

Ülekäigud

Valgustite loend Φ_{kokku}

26052 lm

 P_{kokku}

180.0 W


Valgusviljakus

144.7 lm/W

tk	Tootja	Artikli nr.	Artikli nimi	P	Φ	Valgusviljakus
6	Vizulo	60000586 71 MRUE 030 730 L41 AA016	Micro Martin 30 W 16 LED	30.0 W	4342 lm	144.7 lm/W

Ülekäigud (Valgustseen 1)

Arvutuse objektid



Ülekäigud (Valgusstseen 1)



Arvutuse objektid

Arvutuspinnad

Atribuudid	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
Lasteaia parkla Ristine valgustustihedus Kõrgus: 0.000 m	9.62 lx	0.18 lx	31.1 lx	0.019	0.006	CG1

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte (5.1.4 Standard (liikluspind väljas))

Ülekäigud (Valgustseen 1)

Lasteaia parkla

Atribuudid	Ē	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁)	g ₂	Indeks
Lasteaia parkla	9.62 lx	0.18 lx	31.1 lx	0.019	0.006	CG1
Ristine valgustustihedus						
Kõrgus: 0.000 m						

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte (5.1.4 Standard (liikluspind väljas))