



Märkused:

- Asendiplaanil näidatud ulatuses planeerida ja tõsta torustike rajamise järgselt survetorustike kohal maapinda projekteerimisel oleva kogujatee projektse maapinna kõrgusest -1m allapoole, nii et oleks tagatud torustike peale min 1,8m sügavus. Tõstetav maapind planeerida olemasoleva maantee nõlvani ristlõikele näidatud nõlvasteguri järgi. Üldpildis peab tõstetava ala maapind langema olemasolevast Jõhvi-Tartu-Valga maanteest emale (Rebase kinnistu poole) selliselt, et oleks tagatud sademeevee äravool teemaalt. Maapinna täiteks kasutada selleks sobilikku pinnast projekti teistest piirkondadest kaevetöödel üle jääva pinnasega.
- Projekteeritava kogujatee koridoris rajada -95m pikkusel lõigul (osaliselt jääb see ka tõstetava ala osast väljapoole) kruuskate, et oleks tagatud võimalus läbipesuautol juurde pääseda läbipesukaevule 1-KSHK-15 (Vaata ka "Kattetaastuse asendiplaan" joonis TL-4-01-10).



Maanduse nr	Kaupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Seigitus	Töö nimetus	Töö tellija
					Kambja Vallavalitsus	
					Projekteerimine	Töö väljaandmise aeg
					OSA-1 MAGISTRAAL	23.05.2024
					Joonise nimetus	Joonise digiaadress
					Katete taastamise konstruktiivsed lõiked	327201_PP_TL-6.dwg
					Objekti aadress	Projekti staadium
					Lemmatsi küla, Kambja vald, Tartumaa;	Töö number
					Lasari ja Raudtee tn, Tartu linn.	327201
					Alkiri	Joonise number
					Vadim Mihkats	TL-6-01
					Andrei Mintsenkov	



Keskonnaprojekt
KESKONNAPROJEKT
KESKONNAPROJEKT
KESKONNAPROJEKT

OU KESKONNAPROJEKT
A- Risttee 12, 50105 Tartu
T: +372 7305 060
E: kp@keskonnaprojekt.ee
MTR reg nr EP10769210-0001

Alkiri
Andri Mintsenkov

Alkiri
Andri Mintsenkov