



PROKURATUUR

Kriminaalmenetluse lõpetamise põhistamata määrus

Koostamise kuupäev ja koht: 17.07.2024, Jõhvi
Koostaja ametinimetuse ja nimi: abiprokurör Anu Toluk
Ametiasutuse nimi: Viru Ringkonnaprokuratuur II osakond
Kriminaalasja number: 24244050819
Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 424 lg 1
Kahtlustatava nimi: X.X.
Kuriteo toimepanemise aeg: 06.07.2024

Määrus on koostatud lähtudes KrMS §-st 206 lõikest 1¹, mille alusel võib kriminaalmenetluse lõpetamise määruks KrMS § 145 lõike 3 punktis 1 nimetatud põhjenduse jätta esitamata.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 202 lg 7 ja § 206, abiprokurör
määras:

1. Lõpetada kriminaalasjas nr 24244050819 menetlus kahtlustatava suhtes ning tervikuna.
2. KrMS § 202 lg 2 p 4, 5 ja 7 alusel määrata X.X-le järgmised kohustused:
 - 2.1. Mitte juhtida alkoholi piirmäära ületavas seisundis või joobes mootorsõidukit, trammi või maastikusõidukit käesoleva määruse allkirjastamisest kuni 17.07.2025. kaasaarvatud.
 - 2.2. Alates käesoleva määruse allkirjastamisest ühe aasta jooksul, määruks näidatud tähtaegadel, alkoholi liigtarvitamise häire kindlakstegemiseks, andma neljal korral alkoholi biomarkeri fosfatidüületanooli (PEth) vereanalüüsi:
 - Hiljemalt **26.07.2024** anda laboratoorne vereanalüüs PEth, mille tulemused edastada prokuratuurile meili teel või kirjalikult hiljemalt 16.08.2024. **Nimetatud vereanalüüsil nõutav näit puutub.**
 - Ajavahemikul **21-25.10.2024** anda laboratoorne vereanalüüs PEth, mille tulemused edastada prokuratuurile meili teel või kirjalikult hiljemalt 15.11.2024. **Nimetatud vereanalüüsi PEth veremarkeri näit ei tohi ületada 200 ng/ml.**
 - Ajavahemikul **20-24.01.2025** anda laboratoorne vereanalüüs PEth, mille tulemused edastada prokuratuurile meili teel või kirjalikult hiljemalt 14.02.2025. **Nimetatud vereanalüüsi PEth veremarkeri näit ei tohi ületada 125 ng/ml.**
 - Ajavahemikul **21.25.04.2025** anda laboratoorne vereanalüüs PEth, mille tulemused edastada prokuratuurile meili teel või kirjalikult hiljemalt 16.05.2025. **Nimetatud vereanalüüsi PEth veremarkeri näit ei tohi ületada 50 ng/ml.**

- 2.3. Registreerima end perearsti vastuvõtule ja minema kokkulepitud ajal vastuvõtule võimaliku alkoholi tarvitamise häire tuvastamiseks ja nõustamiseks. Perearsti poole pöördumise kohta on vajalik esitada vastavasisuline õiend prokurörile hiljemalt **31.01.2025** VÕI Hiljemalt **31.01.2025** läbida tervishoiuasutuse poolt määratud ajal vaimse tervise õe esmane vastuvõtt alkoholitarvitamise häire ravi teenuse raames ja edastada selle kohta prokuratuurile tervishoiuasutuse poolt väljastatud õiend meili teel või kirjalikult.
- 2.4. Hiljemalt **31.01.2025** läbida sihtotstarbeline sotsiaalprogramm „Korralik juht“ ehk „KOJU“, mille viib läbi Trafity OÜ. Nimetatud programmi läbimise kohta esitab prokuratuurile õiendi Trafity OÜ.
- 2.5. Kohustuste täitmiseks vajalikud toimingud ja õiguslikud tagajärjed on kirjeldatud allkirja vastu väljastatud info ja nõusoleku lehel.
3. KrMS 4. peatükis loetletud tõkendite ja muude kriminaalmenetluse tagamise vahendite tühistamine: ei kohaldata.
4. Asitõendid: ei ole.
5. Riiklikus sõrmejälgede registris ja riiklikus DNA-registris sisalduvate andmete kustutamine: ei ole võetud.
6. Vastavalt KrMS § 206 lõikele 2 kriminaalmenetluse lõpetamise määrus anda X.X-le allkirja vastu prokuratuuris 17.07.2024.

Anu Toluk
abiprokurör

Määruse koopia olen kätte saanud. Käesolevaga olen nõus, et prokuratuur ja tervishoiu teenust osutav asutus vahetavad omavahel mind puudutavat infot sh. terviseinfot, mis on vajalik kriminaalmenetluse lõpetamiseks seatud kohustuste täitmise hindamiseks. Olen nõus täitma minule kriminaalmenetluse lõpetamise määrusega pandud kohustused. Kinnitan, et olen kätte saanud info ja nõusoleku lehe, milles on üksikasjalikult selgitatud minule kriminaalmenetluse lõpetamise määrusega pandud kohustuste täitmise tingimused ja õiguslikud tagajärjed. Saan aru, et eelpool loetletud tingimuste täitmata jätmise korral kuulub kriminaalmenetluse käesolevas kriminaalasjas uuendamisele.

Olen kohustustega nõus ja kätte saanud lõpetamise määruse:

.....