



PROKURATUUR

Kriminaalmenetluse lõpetamise põhistamata määrus

Koostamise kuupäev ja koht:	25.08.2026, Viljandi
Koostaja ametinimetuse ja nimi:	abiprokurör Marja-Liina Talimaa
Ametiasutuse nimi:	Lõuna Ringkonnaprokuratuur
Kriminaalasja number:	26284000327
Kuriteo kvalifikatsioon:	KarS § 424 lg 1
Kahtlustatava nimi, isikukood:	XXXXXX XXXXXXXXX, xxxxxxxxxxxxx
Kuriteo toimepanemise aeg:	22.07.2026

Määrus on koostatud lähtudes KrMS §-st 206 lõikest 1¹, mille alusel võib kriminaalmenetluse lõpetamise määruks KrMS § 145 lõike 3 punktis 1 nimetatud põhjenduse jätta esitamata.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 202 lg-st 7 ja §-st 206, abiprokurör

määras:

1. Lõpetada kriminaalasjas nr 26284000327 menetlus.
2. KrMS § 202 lg 2 p 7 alusel määrata XXXXX XXXXXXXXX järgmised kohustused:
 - 2.1. **Mitte juhtida alkoholi piirmäära ületavas seisundis või joobeseisundis mootorsõidukit**, trammi või maastikusõidukit käesoleva määruse allkirjastamisest **kuni 25.08.2027**.
 - 2.2. Alates käesoleva määruse allkirjastamisest ühe aasta jooksul, määruks näidatud tähtaegadel, alkoholi liigtarvitamise häire kindlakstegemiseks, **andma kuuel korral alkoholi biomarkeri fosfatidüületanooli (PEth) vereanalüüsi**. Kui kolmanda ja neljanda analüüsi tulemused on olnud kuni 20 ng/ml, siis viiendat ja kuuendat analüüsi andma ei pea.
 - a. **Hiljemalt 01.09.2026** anda laboratoorne vereanalüüs PEth, mille tulemused edastada prokuratuurile e-posti teel või kirjalikult hiljemalt 15.09.2026. Nimetatud vereanalüüsil nõutav näit puudub
 - b. **Ajavahemikul 18.10.2026 - 25.10.2026** anda laboratoorne vereanalüüs PEth, mille tulemused edastada prokuratuurile e-posti teel või kirjalikult hiljemalt 08.11.2026. Nimetatud vereanalüüsi PEth veremarkeri näit ei tohi ületada 110 ng/ml.
 - c. **Ajavahemikul 18.12.2026 - 25.12.2026** anda laboratoorne vereanalüüs PEth, mille tulemused edastada prokuratuurile e-posti teel või kirjalikult hiljemalt 08.01.2027. Nimetatud vereanalüüsi PEth veremarkeri näit ei tohi ületada 20 ng/ml.

- d. **Ajavaheemikul 18.02.2027 - 25.02.2027** anda laboratoorne vereanalüüs PEth, mille tulemused edastada prokuratuurile e-posti teel või kirjalikult hiljemalt 11.03.2027. Nimetatud vereanalüüsi PEth veremarkeri näit ei tohi ületada 20 ng/ml.
- e. **Ajavaheemikul 18.04.2027 - 25.04.2027** anda laboratoorne vereanalüüs PEth, mille tulemused edastada prokuratuurile e-posti teel või kirjalikult hiljemalt 09.05.2027. Nimetatud vereanalüüsi PEth veremarkeri näit ei tohi ületada 20 ng/ml.
- f. **Ajavaheemikul 18.06.2027 - 25.06.2027** anda laboratoorne vereanalüüs PEth, mille tulemused edastada prokuratuurile e-posti teel või kirjalikult hiljemalt 09.07.2027. Nimetatud vereanalüüsi PEth veremarkeri näit ei tohi ületada 20 ng/ml.

Kui isik ei täida määratud tähtaja jooksul talle pandud kohustust, võib prokuratuur kriminaalmenetluse määrusega uuendada.

- 3. Andmekogus ABIS ja riiklikus süüteomenetluse biomeetriaregis tris sisalduvate andmete kustutamine: ei kustutata.
- 4. Kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia koos infolehega, milles kohustuste täitmiseks vajalikud toimingud ja õiguslikud tagajärjed on üksikasjalikult kirjeldatud, on kahtlustatavale määruse allkirjastamise hetkel prokuratuuris üle antud.

Marja-Liina Talimaa
abiprokurör

Määruse koopia olen kätte saanud. Käesolevaga olen nõus, et prokuratuur ja tervishoiu teenust osutav asutus vahetavad omavahel mind puudutavat infot sh. terviseinfot, mis on vajalik kriminaalmenetluse lõpetamiseks seatud kohustuste täitmise hindamiseks. Olen nõus täitma minule kriminaalmenetluse lõpetamise määrusega pandud kohustused. Kinnitan, et olen kätte saanud info ja nõusoleku lehe, milles on üksikasjalikult selgitatud minule kriminaalmenetluse lõpetamise määrusega pandud kohustuste täitmise tingimused ja õiguslikud tagajärjed. Mulle on selgitatud, et PEth tulemuste võltsimine on kuritegu. Saan aru, et eelpool loetletud tingimuste täitmata jätmise korral kuulub kriminaalmenetluse käesolevas kriminaalasjas uuendamisele.

(nimi, allkiri, kuupäev)