



TERVISEAMET

Terviseohutuse hinnang

Nr 9.3-2/24/4413-3

Hinnangu koostamise kuupäev: **17.05.2024**

Hinnangu taotleja: **Vinni Perekodu**
75035803
Päikese 10, Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
(nimi, isikukood/registrikood, elukoht/asukoht)

Välja antud: **Vinni Perekodu**
75035803
Päikese 8, Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
(asutuse nimi, registrikood, tegevuskoha aadress)

Asutuse tegevusala(d): lapsehoiuteenus

Hinnangu saamiseks esitatud dokumentide loetelu

- ☒ andmed hinnatavate ruumide, hoonete, maa-ala, õpperuumide ja õppehoonete sisustuse kohta
- ☒ joogivee analüüs
- ☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll
- ☒ ventilatsiooni ja muude tehnoseadmete mõõtmistulemused
- ☐ asutuse projekt
- ☒ tervisetõendid

muude esitatud dokumentide loetelu)

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele

- ☒ sotsiaalhoolekande seadus
- ☒ rahvatervise seadus
- ☒ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
- ☐ tarbijakaitse seadus¹
- ☐ sotsiaalministri 20.07.2007. a määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“
- ☒ sotsiaalministri 12.03.2007 a. määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“
- ☐ sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015. a määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile“
- ☐ sotsiaalministri 09.01.2001. a määrus nr 4 „Laste hoolekandetasutuse tervisekaitsenõuded“
- ☐ sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 „Täiskasvanute hoolekandetasutuse tervisekaitsenõuded“
- ☐ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lastetasutuses ja koolis“
- ☐ sotsiaalministri 14.11.2002. a määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandetasutuses“
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid¹“
- ☐ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja müra taseme mõõtmise meetodid“
- ☐ keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja müra taseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“
- ☐ Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinodele ja veekeskustele“

Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn
Paju 2, 50603 Tartu
Akadeemia 2, 80011 Pärnu
Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve

telefon +372 794 3500
e-post: info@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee

registrikood 70008799
KMKN EE101339803
EE891010220034796011
viitenumber 2800048574

Terviseohutuse hinnang¹:

Vinni Perekodu lapsehoiuteenuse hoone, maa-ala, ruumid ja sisustus, aadressil Päikese 8, Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond, vastavad sätestatud tervisekaitstenõuetele, välja arvatud:

- lapsehoiuteenusel on planeeritud töötama kaks töötajat. Esitati ühe töötaja tervisetõend tervisekontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes. Teise töötaja leidmiseks on korraldatud konkurss. Konkursi edukal lõppemisel esitatakse uue töötaja tervisetõend tervisekontrolli läbimise kohta esimesel võimalusel.

Lubatud kohtade arv teenuse osutamise kohas: **9**

Hinnangu koostaja: vaneminspektor Alli Alas, 59821740, alli.alas@terviseamet.ee
(ametikoht, ees – ja perekonnanimi, telefon, e-post)

Hinnangu allkirjastaja: vaneminspektor Alli Alas
(allkirjastatud digitaalselt)
(ametikoht, ees – ja perekonnanimi, allkiri)

¹ Hinnang kajastab hinnatava asutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad asutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse.