

From: malle.viiburg@rmk.ee
Sent:
To:
Cc:
Subject: FW: Sopi päikeseelektrijaama teenindusteede isiklike kasutusõiguste taotlemine

From: Markko Trus <Markko.Trus@enefitgreen.ee>
Sent: Friday, June 16, 2023 8:16 AM
To: Aliis Kevvai <aliis.kevvai@rmk.ee>
Subject: RE: Sopi päikeseelektrijaama teenindusteede isiklike kasutusõiguste taotlemine

Tere,

Sidekanalisatsioon on mõeldud valvesüsteemidele. Väljapoole kinnistupiiri ei lähegi.

Best regards,
Markko Trus

From: Aliis Kevvai <aliis.kevvai@rmk.ee>
Sent: Wednesday, June 14, 2023 10:15 AM
To: Markko Trus <Markko.Trus@enefitgreen.ee>
Subject: RE: Sopi päikeseelektrijaama teenindusteede isiklike kasutusõiguste taotlemine

EXTERNAL EMAIL: Do NOT click links and open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Tere,

Saadetud asendiskeemilt saan aru, et väljapoole hoonestusõiguse ala planeerite lisaks teedele ka sidekaablid, maakaablit kuni valvekaamerani ja valvekaamera. Palun täpsustage, kui midagi jäi puudu.

Sidekanalisatsioon on teil joonisel toodud kuni kinnistu piirini, kuid mis saab edasi? Minu teades ei ole kinnistu piiril ühtegi sidekanalisatsioon millega liituda.

Lugupidamisega,
Aliis Kevvai
RMK Vändra metsaülem
Mob: +372 5303 1010
E-mail: aliis.kevvai@rmk.ee

From: Markko Trus <Markko.Trus@enefitgreen.ee>
Sent: Monday, June 12, 2023 11:54 AM
To: Aliis Kevvai <aliis.kevvai@rmk.ee>
Cc: Johann-Gustav Lend <Johann-Gustav.Lend@enefitgreen.ee>; Kristi Vaks <Kristi.Vaks@energia.ee>
Subject: Sopi päikeseelektrijaama teenindusteede isiklike kasutusõiguste taotlemine

Tere,

Saadan teile kooskõlastamiseks asendiplaani, kus on näidatud Sopi päikeseelektrijaama teenindusteed ja kaablitrassid. Muuhulgas ka sidekanalisatsioon. Me taotleme RMK'lt isiklike kasutusõigusi projekteeritud teenindusteedele, mis jäävad hoonestusõiguse aladest välja, kuid on Vändra metskond 106 katastriüksusel.

Best regards,
Markko Trus
Project Manager

Enefit Green AS
+372 51 555 83 | markko.trus@enefitgreen.ee
Lelle 22, 11318 Tallinn | www.enefitgreen.ee

