



- MÄRKUSED:
- LAEPANEELIDE PAIGALDUSKÕRGUS +5.765
 - qk - KASUSKOORMUS; gk - ALALISKOORMUS
 - ANTUD KOORMUSED ON NORMATIIVSED
 - ALALISKOORMUS gk EI SISALDA PANEELI OMAKAALU
 - TÄITEBETOONI KESKKONNAKLASS XC1, TUGEVUSKLASS C25/30, KOGUS 2.4m³.
 - MONTAAŽISARRUSE TUGEVUSKLASS B500, KOGUS 213m (84kg) MIN KAITSEKIHT 25mm
 - KONSTRUKTSIOONI VALMISTAMISE TOLERANTSID VASTAVALT BY39 NÕUETELE
 - MONTAAŽ EVS-EN 13670:2010

VAHELAE ÕONESPANEELIDE SPETSIFIKATSIOON						VAHELAE SARRUSE SPETSIFIKATSIOON													
NR.	TÄHIS	MÕÕDUD (mm)	ARV (tk)	MASS (t)	MÄRKUSED	TÜÜP	POS.	Ø (mm)	LÕIKE PIKKUS	KOGUS			PAINUTUSTABEL						
										TK	KOKKU (m)	KOKKU (kg)	α (°)	a	b	c	d	e	
1	PLP-01	220x1200x8150	13	3.1	-														
2	PLP-02	220x1200x8150	3	3.1	LÕIGATUD PANEEL														
3	PLP-03	220x800x8150	1	2.1	LÕIGATUD PANEEL														
4	PLP-04	220x1200x3000	6	1.2	-	A	1	8	6000	24	144.0	56.9	-	6000	-	-	-	-	
5	PLP-05	220x700x3000	1	0.7	-	B	2	8	1150	46	52.9	20.9	-	1000	150	-	-	-	
						H	3	8	500	32	16.0	6.3	-	150	100	200	50	-	

Muudatus		Selgitus		Muudatuse tegi		Kuupäev	
SEVECON		PROJEKT		JÕONISE NIMETUS		TÖÖ NR	
PAIDE 5B-29 TÜRİ 72713 JÄRVAMAA MTR. NR. EEP003527; REG. NR. 12929712 WWW.SEVECON.EE; INFO@SEVECON.EE		MUSTVEE 330kV JAOTUSPUNKT JA REAKTOR		JUHTIMISHOONE PÕÕNINGU VAHELAGI		01-23	
TELLUJA:		ADDRESS		JÕONISE NR		MUUDATUS	
CONNECTO EESTI AS		SEGAMETSA, VÕTIKVERE KÜLA MUSTVEE VALD JÕGEVA MAAKOND		EK-5-08		07.03.2023	
PROJEKTUUR:		KUIUPÄEV		FORMAAT		MÕÖTKAVA	
Ü. SEVEREV						297×750	
TEOSTAS:						1:50	
Ü. SEVEREV							