



MÄRKUSED:

1. SISETREPI TALAD TERASDETAILIDEST KONSTRUKTSIOON. TREPI TALADE VIIMISTLUS KRUNTVÄRV JA PINNAVÄRV. TALADE KESKKONNAKLASS C2. TALADE VÄRVI TOON RAL 7023
2. TREPI ASTMED BETOONIST ASTMED 80x300x1100 STANDARDNE TEHASETOODE. ASTME PIKAD SERVAD FAASIGA 15x15mm. ASTMETE VIIMISTLUS LIHVITUD PIND (KIILI BETOON L104). ASTMEID KOKKU 14TK.
3. TREPI PIIRE R/V TERSTORUDEST Ø50mm VARRASTEST Ø10mm
4. TERASTREPP KINNITATAKSE BETOONVUNDAMENDILE KIILANKRUTEGA Ø16, L=100 JA VAHELAE ÕÕNESPANEELILE BETOONIKRUVIDEGA 6.3x60.
5. TREPI ASTMED KINNITATAKSE TREPI TALALE BETOONIKRUVIDEGA 6.3x50.
6. TREPIKONSTRUKTSIOON ÜHENDADA JAOTLA MAANDUSKONTUURIGA KAHEST KOHAST.
7. TREPI TERASELEMENTIDE KOOSTE VT JOONISED EK-8-05 JA EK-8-06

Muudatus	Selgitus	Muudatuse tegi	Kuupäev
SEVECON PAIDE 58-29 TÜRİ 72713 JÄRVAMAA MTR. NR. EEP003527; REG. NR. 12929712 WWW.SEVECON.EE; INFO@SEVECON.EE		JUHTIMISHOONE SISETREPP ST-01	
TELLIJAS: CONNECTO EESTI AS PROJEKTIJAH: Ü. SEVEREV TEOSTAS: Ü. SEVEREV		SEGAMETSA, VÕTIKVERE KÜLA MUSTVEE VALD JÕGEVA MAAKOND	
JOONISE NR EK-7-05		MUUDATUS -	
KUUPÄEV 07.03.2023		TÖÖ NR 01-23	
STAADIUM PP		PROJEKTI OSA EK	
FORMAAT A3		MÕÕTKAVA 1:50	