



TARIND	ARV (TK)	DETAIL	TÄHIS	MÕÕDUUD	ARV TARINDIS	DET. KAAL	KOKKU TARINDIS	KOKKU	KÕIK KOKKU
STT-01	1	-150x260x15	DET-01		1	4.59	4.59	182.59	182.6
		-150x200x20	DET-02		1	4.71	4.71		
		-200x275x15	DET-03		1	6.48	6.48		
		-30x100x15	DET-04		2	0.18	0.35		
		L70x70x10	DET-05	250	14	2.58	36.05		
		UPE240	DET-06	4237	1	113.98	113.98		
		UPE240	DET-07	250	1	6.73	6.73		
		UPE240	DET-08	361	1	9.71	9.71		
STT-02	1	-150x260x15	DET-01		1	4.59	4.59	182.59	182.6
		-150x200x20	DET-02		1	4.71	4.71		
		-200x275x15	DET-03		1	6.48	6.48		
		-30x100x15	DET-04		2	0.18	0.35		
		L70x70x10	DET-05	250	14	2.58	36.05		
		UPE240	DET-06*	4237	1	113.98	113.98		
		UPE240	DET-07*	250	1	6.73	6.73		
		UPE240	DET-08*	361	1	9.71	9.71		

#### MÄRKUSED:

- TERASKONSTRUKTSIOONI TEOSTUSKLASS: EXC2, STANDARD EVS-EN 1090-2:2008+A1:2011/AC:2014
- TERASKONSTRUKTSIOONIDE TOLERANTSID VASTAVALT STANDARDILE EVS-EN 1090-20:2008+A1:2011/AC:2014
- TERASPROFILIDE JA LEHTEDE TUGEVUSKLASS S355J2
- KEEVITUSE KLAS "C"
- ÜHENDATAVAD DETAILSID KEEVITADA ÜMBER KOGU KONTAKTPINNA NURKKEEVISEGA  $a=t+1$  (mm), KUS  $t$  ON ON ÜHENDATAVATEST ELEMENTIDEST ÕHEMA PAKSUS
- TERASE PUHASTUSKLASS SA 2½
- TERASKONSTRUKTSIOONI KESKKONNAKLASS C2, PINNAKATE - KRUNT+ PINNAVÄRV (RAL 7023)
- TREPI KOOSTE JA MONTAAŽ VT. JOONIS EK-7-05

Muudatus	Selgitus	Muudatuse tegi	Kuupäev
<b>SEVECON</b> PAIDE 58-29 TURI 72713 JÄRVAMAA MTR. NR. EEP003527; REG. NR. 12929712 WWW.SEVECON.EE; INFO@SEVECON.EE		JUHITIMISHOONE SISETREPI TALAD	
TELLUJA: <b>CONNECTO EESTI AS</b>		TÖÖ NR. <b>01-23</b>	
PROJEKTANT: Ü. SEVEREV		STADIUM PP	
TEOSTAS: Ü. SEVEREV		PROJEKTI OSA EK	
ADRESS SEGAMETSA, VÕTIKVERE KÜLA MUSTVEE VALD JÕGEVA MAAKOND		FORMAAT: A2	
JOONISE NR. EK-8-05		MÜNDATUS -	
		KUIPÄEV 07.03.2023	
		KÕIK KOKKU 1:20	