

Erko Soomere
erkosoomere@hot.ee

08.11.2019.a DT-198420

Tehnilised tingimused Pärnu linnas Papasaare külas asuva kinnistu Mõrra tn 17 (16001:001:0318) detailplaneeringu koostamiseks

Detailplaneeringu koostamisel tuleb lähtuda lisaks tehnilistele tingimustele ka AS Pärnu Vesi Tehnilistest nõudetest, mis on saadavad kodulehelt www.parnuvesi.ee.

Veevarustus:

Kinnistul puudub ühendus ühisveevärgiga. Lähim ühenduspunkt ühisveevärgiga on Mõrra tänaval ja Traali teel asuv veevärgi peatorustik. Planeerida peatorustik ja /või ühendustorustikud lähimast ühenduspunktist kuni planeeritavate kruntideni.

Lähimate hüdrantide asukohad:

- Nr 423 sõlmes 561 (4-G-8) asukohaga Peetri ja Luha tn ristmikul. Vooluhulk 43,5 l/s, mõõdetud 19.07.2018a.
- Nr 425 sõlmes 502 (4-G-7) asukohaga Mõrra ja Soo tn ristmik. Vooluhulk 43,7 l/s, mõõdetud 19.07.2018a.
- Nr 418 sõlmes 529 (4-G-4) asukohaga Mõrra ja Kesk tn ristmik. Vooluhulk 45,2 l/s, mõõdetud 12.07.2018a.

Reoveekanalisisatsioon:

Kinnistul puudub ühendus ühisreoveekanalisisatsiooniga. Lähim ühenduspunkt ühisreoveekanalisisatsiooniga on Mõrra tänaval ja Traali teel asuv reoveekanalisisatsiooni peatorustik. Planeerida peatorustik ja /või ühendustorustikud lähimast ühenduspunktist kuni planeeritavate kruntideni. Peatorustikuga ühenduste planeerimisel eelistada olemasolevaid kaeve. Vajadusel planeerida kinnistutelt reovee ärajuhtimiseks pumpla. Pumpla asukoha valikul arvestada maapinna reljeefi ja naaberalade tehnilisi võimalusi ning vajadust pumpla hilisemaks kasutamiseks.

Sademeveekanalisisatsioon:

Kinnistu läheduses puudub AS-ile Pärnu Vesi kuuluv ühissademeveekanalisisatsioon.

Detailplaneering esitada kooskõlastamiseks digitaalallkirjastatult, kogumahu pdf formaadis ja kõik tehnoõrkude joonised dgn või dwg formaadis.

Tehniliste tingimuste kehtivusaeg on 2 aastat alates väljastamiskuupäevast.

Meelis Martin
Inseneriteenistuse juht
Meelis.Martin@pvesi.ee