

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Nr. 2018-10-24-03

Toote nimetus:	Korrigeeritud välispinna ja sileda sisepinnaga kanalisatsioonitorud Pragma Stark Raineo
Toote identifitseerimise element:	Pragma EN 13476-3 SN8 U
Toote tehnilised normid:	EVS-EN 13476-3:2018 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3: Specifications for pipes, fittings and the system, Type B
Toote kasutusala:	Surveveeba maaalune drenaaž ja kanalisatsioon


Tootele deklareeritavad omadused	Ühik	Väärtus	Meetod
Materjal	-	PP	EVS-EN 13476-3:2018
Nimimõõtmed	mm	160, 200, 250, 315, 400	
Ringjäikus	kN/m ²	≥ 8	EVS-EN ISO 9969:2016
Ringelastus	%	30	EVS-EN ISO 13968:2008
Vastupidavus löögile -10 °C juures, H50	m	≥ 1	EVS-EN ISO 11173:2017
Tihendiühenduste vastupidavus (vesi/vesi/õhk)	bar	0,05/0,5/-0,3	EVS-EN ISO 13259:2018

Tootja: Pipelife Eesti AS
Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75306, Eesti

Tootmispaik: Pipelife Eesti AS
Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75306, Eesti

Käesoleva vastavusdeklaratsiooniga kinnitab Pipelife Eesti AS, et ülalnimetatud tooted on valmistatud vastavalt nimetatud tehnilistele normidele ja deklareeritud omadustele. Pipelife Eesti AS-il on nimetatud toodete kohta toote sertifikaat number 5090, mis on väljastatud INSTA-CERT poolt ja mis kinnitab toodete vastavust nimetatud nõuetele. Pipelife Eesti AS-il on nimetatud toodete kohta toote sertifikaat number 04-18-164, mis on väljastatud UAB "Kiwa Inspecta" poolt ja mis kinnitab toodete vastavust nimetatud nõuetele. Pipelife Eesti AS tootmisohje vastab kvaliteedijuhtimissüsteemide ISO 9001:2015 nõuetele, mida kinnitab Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud vastavussertifikaat nr. Q-025-18.

Vastavusdeklaratsiooni väljaandmise kuupäev: 24.10.2018

Allkirjastatud: 
Lembit Salla
Pipelife Eesti AS tehase juhi poolt



Inspecta Estonia OÜ