



KORRALDUS

25.04.2025 nr 13-5/25-50

Rapla maakonna Mustu kruusamaardla registrikande muutmine

OÜ Inseneribüroo STEIGER esitas Eesti Geoloogiateenistusele Mustu III uuringuruumi piiresse ja lähiümbrusesse jääva ehitusliiva ja täiteliiva aktiivse tarbevaru arvele võtmise aruande „Mustu kruusamaardla, Mustu III uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne (varu seisuga 01.01.2025)“ (registreeritud 25.02.2025 nr-ga 13-2/25-332; edaspidi *aruanne*). Materjale on parandatud 27.03.2025 kirjaga (registreeritud 27.03.2025 nr-ga 13-4/25-70).

Aruanne on koostatud geoloogilise uuringu tulemuste põhjal. Keskkonnaamet on andnud 01.10.2024 korraldusega nr DM-128154-16 välja geoloogilise uuringu loa nr L.MU/521948.

Maavaravaru on arvutatud plokkides 2, 3, 20, 21 ja 22, mis paiknevad Rapla maakonnas Märjamaa vallas Pajaka külas katastriüksusel Vardi metskond 2 (tunnus 50201:001:0281). Aruandes moodustatud plokid asuvad osaliselt Mustu III uuringuruumi piires.

Maavaravaru on juba arvele võetud plokkides 2 ja 3. Aruandes moodustatud plokk 20 kattub osaliselt olemasoleva plokiga 2. Eelnevast lähtuvalt tuleks muuta ka olemasoleva plokki 2 piire ning plokki 20 koosseisu hõlmatud osa tunnistada aktiivseks tarbevaruks. Plokki 2 piiride korrigeerimisel jääksid olemasoleva plokki 3 kõrvale kitsad ribad plokist 2, seega on uuringuaruandes soovitatud need hõlmata plokki 3 koosseisu. Mustu III uuringuruumi ja Mustu IV liivakarjääri vahele jääv ~3,7 m laiune riba on aruandes moodustatud plokiks 22 pindalaga 0,12 ha.

Geoloogiline uuring on läbi viidud lähtudes keskkonnaministri 17.12.2018 määruse nr 52 „Üldgeoloogilise uurimistöö ning maavara geoloogilise uuringu kord ja nõuded ning nõuded fosforiidi, metallitoorme, põlevkivi, aluskorra ehituskivi, järvelubja, järvemuda, meremuda, kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavarana arvelevõtmiseks“ (edaspidi määrus nr 52) nõuetest. Uuritud maavara liigitus täiteliivaks (plokk 20 ja 22) ja ehitusliivaks (plokk 21).

Eesti Geoloogiateenistus on aruande läbi vaadanud ning nõustub muutma aruande alusel maavarade registri kandeid.

Maapõueseaduse § 21 lõigete 1 ja 2 ning § 23 lõigete 2, 3 ja 7, määrus nr 52 § 45 lõike 2, keskkonnaministri 08.06.2022 määruse nr 25 „Maavarade registri asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus“ §-de 3 ja 7 ning § 9 lõike 1 punkti 1, kliimaministri 14.12.2024 käskkirja nr 1-2/24/507 „Volitus Eesti Geoloogiateenistusele maapõue seisundit ja kasutamist mõjutavaks

tegevuseks loa andmiseks ja planeeringute kooskõlastamiseks“ ning majandus- ja taristuministri 10.03.2022 käskkirja nr 46 „Eesti Geoloogiateenistuse põhimäärus“ § 9 ja § 11 lg 7 alusel:

1. Otsustan muuta OÜ Inseneribüroo STEIGER koostatud aruande alusel seisuga 01.01.2025 maavarade registris Mustu kruusamaardla registrikannet ja kinnitada aruandes esitatud piirides varu järgmiselt:

- 1.1. ehituskruusa aktiivne reservvaru pindalal 4,71 ha – 172,553 tuh m³ (aruandes 2 plokk),
- 1.2. ehituskruusa aktiivne reservvaru pindalal 2,87 ha – 92,447 tuh m³ (aruandes 3 plokk),
- 1.3. täiteliiva aktiivne tarbevaru pindalal 21,79 ha – 498 tuh m³ (aruandes 20 plokk),
- 1.4. ehitusliiva aktiivne tarbevaru pindalal 2,92 ha – 22 tuh m³ (aruandes 21 plokk),
- 1.5. täiteliiva aktiivne tarbevaru pindalal 0,12 ha – 3 tuh m³ (aruandes 22 plokk)

2. Viia registrisse (registrikaart nr 457) kande muudatus vastavalt korralduse punktile 1.

3. Korraldus teha teatavaks OÜ-le Inseneribüroo STEIGER, AS-le Tariston, Keskkonnaametile ja Märjamaa Vallavalitsusele.

Korralduse peale on võimalik esitada vaie Eesti Geoloogiateenistusele haldusmenetluse seaduses sätestatud tähtjal, tingimustel ja korras või kaebus halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtjal, tingimustel ja korras.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Sirli Sipp Kulli
Direktor

Valdo Tohver
Maavarade registri osakonna spetsialist
5309 4459 Valdo.Tohver@egt.ee