


1. Projekti koostamisel oli aluseks OÜ Kirjanurk 08.05.2024 koostatud töö nr 11636G "Maa-alalaan tehnoorkudega".
2. Siderassi paigaldussügavus haljasalal min. 0,7m, Transpordiameti maa ja tee all min. 1.0m.
3. Enne töödega alustamist määrata olemasolevate kommunikatsioonide täpsed sügavused.
4. Lõikumisel kommunikatsioonifrassidega otsustatakse ära- või ülevalt läbimineku kasuks koostöös trassivaldajaga. Trassi paigaldamisel mehhanismide rajada vajadusel käsitsi surfiava.
5. Tööd tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, standarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
6. Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide kaitsevööndis tööde teostamisel juhendada Majandus- ja taristuministri 25.06.2015. a määrusest nr 73 "Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistustele esitatavad nõuded".
7. Kommunikatsioonidevahelised kujud tagada vastavalt EVIS 843:2016 toodud määradele.
8. Täitepinnas liivipinnaste puhulnõutav tihendusgust 0,98
9. Peale tööde lõppu tihendada trassi paigaldusjälg ja taastada eelnev olukord. Kui kaevetööde käigus kahjustatakse suuremat ala kui joonisel näidatud, tuleb ka see nõuetekohaselt taastada.
10. Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrestada. Vt seletuskiri.



Markused:			
Koordinaadid L-EST197 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis			
Kalatrükkisüsteemi pind: vajavõtte Maa-ameti 30.04.2024. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonete asukoht on informatiivsed.			
T00 K00D		11636P	OBJECT Kutterkuup tn 14 sideihendus ADDRESS Haryu maakond Kuli vald Kangru alevik
KOOSTAS	R. Kitsing	FAIL	11636P asendiplaan
KONTROLLIS	H. Jürmann	MÕDTAKVA	LEHT 1 / 1
KOOSTATUD	30.04.2024	1500	SDIS algajate projekt



Kiranjurk
 TEL.003978 EPG00030 EPD004848
 j@kiranjurk.ee, 75 000 1259243
 Huvialga tee 20 Oru küla Kose vald Harjumaa