



- VS-1 - välissein-vertikaalne laudis 465 mm
- Vertikaalne laudis hele 21 mm
 - Horisontaalne roovitus 22 mm
 - Vertikaalne roovitus 22 mm
 - Soojustus Kingspan Therma 200 mm
 - Betoonkivi täisbetoneeritud 190 mm
 - Krohv+pahtel+2x värv 10 mm

- VS-2 - välissein-vertikaalne laudis 465 mm
- Vertikaalne laudis must 21 mm
 - Horisontaalne roovitus 22 mm
 - Vertikaalne roovitus 22 mm
 - Soojustus Kingspan Therma 200 mm
 - Betoonkivi täisbetoneeritud 190 mm
 - Krohv+pahtel+2x värv 10 mm

- VS-3 - välissein-kiltkivi 449 mm
- Kiltkivi 5 mm
 - Horisontaalne roovitus 22 mm
 - Vertikaalne roovitus 22 mm
 - Soojustus Kingspan Therma 200 mm
 - Betoonkivi täisbetoneeritud 190 mm
 - Krohv+pahtel+2x värv 10 mm

- SS-1 - Fibro 100 sein 120 mm
- Krohv+pahtel+2x värv 10 mm
 - Fibro kivi 100mm 100 mm
 - Krohv+pahtel+2x värv 10mm

- SS-2 - 2xKipssein 120 mm
- Pahtel+2x värv 2mm
 - 2xkips+66karkass/vill+2xkips 116 mm
 - Pahtel+2x värv 2mm

- SS-3 - Betoonkivi 190 sise 210 mm
- Krohv+pahtel+2x värv 10 mm
 - Betoonkivi täisbetoneeritud 190 mm
 - Krohv+pahtel+2x värv 10 mm

- SS-4 - Sauna sisesein 180 mm
- Termolaud 18 mm
 - Tuulutusroovitus 22 mm
 - PIR plaat 30 mm
 - Fibro kivi 100mm 100 mm
 - Krohv+pahtel+2x värv 10 mm

- Sokkel S1 124 mm
- Tsementkiudplaat tumehall 8 mm
 - Roovitus/tuulutusvahe 16mm
 - Soojustus EPS100 100mm

- P-1 - Põrand pinnasel 400 mm
- Siseviimistlus
 - Kiudbetoonplaat-perim paksendused 100mm
 - Radoonitõkkekile Delta-Radonsperre 280g/m²
 - Soojustus EPS100 300mm
 - Perimeetris 1m laiselt soojustus 100mm

- VL-1 - Vahelagi 400 mm
- Siseviimistlus
 - Kiudbetoonplaat 70 mm
 - Sammumüraplaat 30 mm
 - Öönespaneel 220 220 mm
 - Pahtel+värv

- VL-2 - Vahelagi 400 mm
- Siseviimistlus
 - Kiudbetoonplaat 70 mm
 - Sammumüraplaat 30 mm
 - Öönespaneel 220 220 mm
 - Soojustus Kingspan Therma 100 mm
 - Roovitus 22 mm
 - Laudis 21 mm

- KL-1 - Katuse lagi 460 mm
- Katuseplekk Ruukki Classic
 - 2xRoovitus 44 mm
 - Tuuletõkkekile 2 mm
 - Sarikas/soojustus kivivill 250 mm
 - Soojustus 150 mm
 - Kipsplaat 12,5

Projekt: NIINESAARE TEE 2B ÜSIKELAMU PROJEKT Töö nr. AP-001/23

Joonis: Lõige 1-1

AR-6-05
Joonise nr.

Stadium: Mõõt:
EP 1:50

Vastutav projekteerija: Jüri Pilliroog

Kuupäev:

Joonise autor: Genet Hindov

01.11.2023