



KESKKONNAAMET

Adele Pärna
projekteerija
AS KH Energia-Konsult
adele.parna@khenergia.ee

Teie 22.12.2022

Meie 06.01.2023 nr 14-3/22/25022-2

Pajumetsa kinnistu elektriliitumine ja nõusolek puu- ja põõsarinde raieks Kurna oja veekaitsevööndis

Austatud Adele Pärna

Pöördusite 22.12.2022 Keskkonnaameti poole taotlusega¹, milles soovisite Keskkonnaameti nõusolekut puu ja põõsarinde raieks Harju maakonnas Kiili vallas Möisakülas reformimata maaüksusel katastritunnusega 30501:001:0088 Kurna oja² veekaitsevööndis. Lisaks soovite kinnitust, et Pajumetsa kinnistu elektriliitumise projekti seletuskirjas toodud meetmed on piisavad ja vastavuses veekaitsevööndi eesmärkidega.

Keskkonnaamet on tutvunud projektis esitatud meetmetega ning leiab, et need on piisavad, et vältida veekogu kalda erosiooni ja hajuheidet ning ei ole vastuolu veekaitsevööndi eesmärkidega.

Raietööde käigus soovitakse eemaldada noored puud maakaabli paigaldamiseks ja projekteeritud trassi asukohale ligi pääsemiseks.

Veeseaduse kohaselt on veekogul kalda erosiooni ja hajuheite vältimiseks veekaitsevöönd³, mille ulatus Kurna ojal on 10 meetrit põhikaardil märgitud veepiirist. Tulenevalt veeseadusest⁴ on veekaitsevööndis keelatud puu- ja põõsarinde raie Keskkonnaameti nõusolekuta, välja arvatud maaparandussüsteemi ehitamiseks ja hoiuks.

Lähtuvalt eeltoodust ning tuginedes õiguslikule alusele, **annab Keskkonnaamet nõusoleku** Kurna oja veekaitsevööndis Harju maakonnas Kiili vallas Möisakülas reformimata maaüksusel katastritunnusega 30501:001:0088 puude raieks **järgmistel tingimustel**:

1. Lubatud on Kurna oja veekaitsevööndis viie puu raieks, mis takistavad maakaabli paigaldamist ja ligipääsu.
2. Tööde tegemisel ei tohi kahjustada kaldaala pinnast, muuta kaldajoont, tekitada erosiooniohtu ega veekogu veekvaliteeti kahjustada.

¹ Registreeritud Keskkonnaameti dokumendisüsteemis 22.12.2022 kirja 14-3/22/25022 all.

² EELIS tunnus VEE1081500

³ Veeseadus § 118 lg 1

⁴ Veeseadus § 119 p 2

3. Töid tuleb teostada tehniliselt korras seadmete ja masinatega. Vee ja pinnasereostuse vältimiseks tuleb kütust tankida väljaspool veekaitsevööndit.
4. Raiutud puud ja põõsad tuleb paigutada veekaitsevööndist väljapoole.
5. Tööpiirkond tuleb peale tööde lõppu korrastada.
6. Veekaitsevööndis on raie lubatud ülaltoodud tingimustel 01.03.2023-31.07.2023.
7. Raiet veekaitsevööndis tuleb vältida lindude pesitsusperioodil. Juhul, kui soovitakse raiuda pesitsusperioodil, tuleb enne puude raiet veenduda, et seal ei oleks pesitsevaid lindusid. Juhime tähelepanu, et looduskaitseaduse § 55 lg 6¹ alusel on keelatud looduslikult esinevate lindude tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Lindude pesitsemise tippaeg on aprilli keskpaigast suve keskpaigani.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Karina Laasik
juhtivspetsialist
veeosakond

Anne Merzin 5559 0958
anne.merzin@keskkonnaamet.ee