


- Projekteeritud tehno võrgud:**
- VI - projekteeritud veestorustik
  - KS - projekteeritud isevoolne reoveekanaliseatsioon
  - KS-1 - projekteeritud surve reoveekanaliseatsioon
  - V-1 - projekteeritud veesõim
  - KS-1 - projekteeritud kanaliseerimisõim
  - projekteeritud hüdrant
  - liikvideeritav puu
  - liikvideeritav rajatis
- K-1**
- XX.XX - Reovee kaevu tähtis
  - XX.XX - ol. olev maapinna kõrgusmärk
  - XX.XX - nr. 1- väljuv; päripäeva lugedes sisenevad
  - XX.XX - sisenev; toru põhja kõrgusmärk
  - 400/315

- TINGMÄRGID:**
- Kinnistuplir
  - Olemasolevad tehno võrgud:
  - Olemasolev sademeveekanaliseatsioon
  - Olemasolev reoveekanaliseatsioon
  - Olemasolev veestorustik
  - Olemasolev madalpinge maakaabel
  - Olemasolev madalpinge õhuliin
  - Olemasolev sidekaabel
  - Olemasolev sidekanaliseatsioon
  - Olemasolev kõrgepinge maakaabel

- MÄRKUSED:**
1. Märkused ja kirjeldused ehitustööde kohta vt. seletuskirjast;
  2. Ehitustööde ja materjalide mahud vt. töömahtude tabelist;
  3. Varem paigaldatud kaablit, torude, seadmete ja tarindite läheduses tuleb kaevetööid teha nende omaniku juhendamisel kohaselt;
  4. Insenerivõrkude kaitsesoonis teostada töid käsitsi, vajadusel võrgud teostada;
  5. Enne ehitustööde algust tuleb täpsustada ristuvate kommunikatsioonide asukohad;
  6. Reoveekanaliseerimisvõrgu tõigu pikkused on võetud kaevu teljest kaevu teljeni;
  7. Survetorustiku minimaalne rajamissügavus on 1,8 m maapinnast torustiku peale;
  8. Kanaliseerimisvõrgu milled läbimõõd ei ole kajastatud joonisel on De400/315
  9. Ennem ehitustööde algust täpsustada kinnistul planeeritava maapinna kõrgusmärgid ja vajadusel korrigeerida kaevukaante kõrgusmärgid

Projekteerija:		Telliju: Watercom OU	
 Reg.nr: 1100919 EEP00610 EPE00117 MP-0098-00		Objekti nimetus: Raasiku aleviku UVK laendamise	
Tel.+372 52 91572 Töö nr: TP-236/22 Staadium: Mõõtkava Tööprojekt		Töö nimi: Raasiku aleviku UVK laendamise Joonise nimikateidite taastamise skeem ja lükked Jooniste arv: 7 Kuupäev: 25.08.2022 Projekteris: Mikk Mutso Kontrollis: Aikiri Ero Antons	