

Raamlepingu lisa 2
Tehnilise kirjelduse lisa 1.1

Jrk.	Administratiivne varustus	Ühik	Arv (TK Kompl.)
1	Laud	TK	10
2	Tool	TK	40
3	Tööriistakast (igasuguse varustuse transportimiseks)	TK	2
4	Akutrell	TK	1
5	Akutrelli tarvikute komplekt	TK	1
6	Näpitsad	TK	1
7	Möödulint	TK	1

8	Klambripüstol (metall)	TK	1
9	Klambripüstoli klambrid	Karp	1
10	Klambripüstoli klambrid	Karp	1
11	Haamer (lukksepa)	TK	1
12	Nuga (murtava teraga)	TK	1
13	Noa varutera murtavale noale	Karp	1
14	Ühekordsed nõud	Kompl.	50
15	Prügikotid (must)	Rull	10
16	Prügikotid (roheline)	Rull	15
17	Prügikotid (läbipaistev)	Rull	10
18	Prügikotid (must)	Rull	10
19	Piirde-ohutuslint	Rull	4
20	Ilmastikukindel teip	Rull	2
21	Kahepoolne teip (tugev)	Rull	1
22	Maalriteip (50mm)	Rull	10
23	Töökindad (suurus 8)	Paar	5
24	Töökindad (suurus 9)	Paar	5
25	Töökindad (suurus 10)	Paar	10
26	Kätepaber 2 kihti, valge	Rull	12
27	WC paber 3 kihti	Rull	24
28	Vedelseep (500 ml)	PDL	2
29	Majapidamiskindad XL	TK	2
30	Desoaine (500 ml)	PDL	4
31	Pikendusjuhe trumlil, 25 m	TK	2
32	Pikendusjuhe trumlil, ilmastikukindel, 50 m	TK	1

33	Pikendusjuhe, 3 m	TK	5
34	Laadimispesa (jaam)	TK	2
35	Ruupor	TK	1
36	Liikluskoonus	TK	40
37	Pealamp	TK	4
38	Prügikast (SOLID POP-UP) 172L	TK	6
39	Vee kanister (20 L)	TK	5
40	Vee kanistri kraan	TK	5
41	Joogitermos (40L ± 1,5L)	TK	1
42	Joogitermos (20L ± 1,5L)	TK	1
43	Kuumavee katel (40L)	TK	2

44	Kuumavee katel (25L)	TK	1
----	----------------------	----	---

POS.

2.



3.



4.



5.



6.



8.



11.



POS.

32.



33.



34.



35.



36.



38.



39.



20.



23.

24.

25.



29.



31.



40.



41.

42.



43.

44.



MÄRKUSED	Hooldus- juhend	Garantii
Valgest polüetüleenist kokkupandav laud koos kandeasaga. Jalad metallist. Mõõdud 180x75x74cm.(+/-3cm) Laua jalad peavad olema vastupidavate kriimustuskaitsetega (põrandakatte kaitseks) Kande võime min. 65 kg.	JAH	JAH
Valge polüetüleenist kokkupandav tool. Mõõdud 45x50xh88cm.(+/-3cm) Metallraamiga. Toote kaal mitte üle 5 kg.	JAH	JAH
Teleskoopkäepidemega ratastel järelveetav tööriistakast. Värvus: must. Mooduliteks lahtikäiv (kuni 3-4) . Kuullaager liuguritega sahtlitega (3-5tk).	JAH	JAH
18V Akutrell, aku mahtuvus vähemalt 2x 3,0 Ah Li-ion. Väändemoment vähemalt 60/35 Nm, LED tuli, 13 mm padrun, kiiralaadija. Kohver/kast/kott.	JAH	JAH
HSS-R puurid x19tk – 1, 1.5, 2*2, 2.5, 3*2, 3.5, 4*2, 4.5, 5*2, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8mm. Puidupuurid – 8,6,5,4 mm; Kivipuurid – 4, 5, 6, 7, 8mm; Kruvikeeraja otsakud 25 mm 1/4" kuuskant x20tk - PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PH0, PH1, PH2, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, T30, SL0.5x3, SL0.5x4, SL0.6x5, SL1.0x6, SL1.0x6; Kruvikeeraja otsakud 50 mm 1/4" kuuskant x16tk - PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL1.0x5.5, SL1.2x6.5, T20, T25, T30, T40, H3, H4, H5, H6; Padrun 1/4" kuuskant*38mm (erinevad mõõdud- 5/5,5/6/7/8/9/10/11) Süvisti 1/4" kuuskant Magnethoidik 1/4" kuuskant 60mm. Kohvriskastis.	EI	EI
180mm. Tavalised lapikpea. Lõikevõimekusega.	EI	JAH
5mx25mm. Lindi sissekerimise stopperiga. Magnetiserritud otsaga.	EI	EI

4-14mm.	EI	JAH
6 mm - 1000tk pakis	EI	EI
10 mm - 1000tk pakis	EI	EI
500 g. Sünteetilise (Klaasfiiber/fiiber/klaaskiud jne) käepidemega.	EI	JAH
Tera laius 18 mm	EI	EI
Varutera 18mm; 10 tk karbis.	EI	EI
Komplekt on 4-le inimesele.Komplektis on kahvlid, noad, lusikad, salvrätikud, taldrikud ning topsid	EI	EI
250L . LD kilematerjal.	EI	EI
250L . LD kilematerjal.	EI	EI
250L . LD kilematerjal.	EI	EI
30L. LD kilematerjal.	EI	EI
Värvus: puna-valge või kollane-must. Ühe lindi pikkus 200 m	EI	EI
Hõbedane. Nn. "Macgyver" teip.	EI	EI
3M. Laius 12mm. (+- 3mm)	EI	EI
Pikkus rullis 50m. Teibi lindi laius 50mm (+-5mm).	EI	EI
Sünteetilisest nahast töökindad	EI	EI
Sünteetilisest nahast töökindad	EI	EI
Sünteetilisest nahast töökindad	EI	EI
Rullis on vähemalt 700 lehte. Rulli keskel on paberhülss.	EI	EI
Rullis on vähemalt 150 lehte. Rulli keskel on paberhülss.	EI	EI
Plastikpudel pumbaga. 500ml.	EI	EI
Valmistatud vinüülist. Suurus XL.	EI	EI
Plastikpudel pumbaga.500ml.	EI	EI
Sisekasutus.Kaitsetase IP 20 , 4-6 pesa, trummliga. 220V	JAH	JAH
Vähemalt 4 pesaga. Kaitsetase IP44.220V.	JAH	JAH

Sisekasutus. Kaitsetase IP20. 6 pesa.	EI	JAH
8x 220V pesa, 4xUSB-A, võimalusel lisaks USB-C pesad	EI	JAH
Võimsus vähemalt 20W. Salvestusvõimalusega.Häire sireeniga.	JAH	JAH
Oranz, H=50cm, Kokku volditav.	EI	EI
Laetav USB otsaga, otsik usb-c. Vähemalt Led cree. Aku mahtuvus 2500-5000mAH Li-ion. Pinge 4,0V tolerantsiga +-0,5V. Vilkuv. SOS funktsiooniga. Tulede reguleerimisvõimekus vähemalt 100% ja 50%.	JAH	JAH
Kokku volditav. Prügikottide aluseks.	EI	EI
Joogivee transportimiseks/ladustamiseks. Temperatuuri vastupidavus -32 kuni +60C. Virnastatav. Kraani lisamise võimalusega. Välja tuua pakutava kauba mark, mudel.	JAH	JAH
20L kanistri lisa, vee valamiseks väiksesse anumasse (tass)	JAH	JAH
Kraaniga.Tugevdatud plastikust.Sooja/külma pidavus vähemalt 4h. Pealt hoolduseks avatav, kummitihendiga. Kaanel peab olema ventiil surve tasakaalustamiseks. Transportimiseks peab omama kahte käepidet. Ladustatav üksteise otsa. Masinpestav. Välja tuua pakutava kauba mark, mudel (olemasolul modifikatsioon).	JAH	JAH
Kraaniga.Tugevdatud plastikust.Sooja/külma pidavus vähemalt 4h. Pealt hoolduseks avatav, kummitihendiga. Kaanel peab olema ventiil surve tasakaalustamiseks. Transportimiseks peab omama kahte käepidet. Ladustatav üksteise otsa. Masinpestav. Välja tuua pakutava kauba mark, mudel(olemasolul modifikatsioon).	JAH	JAH
220v. Kraaniga.Valmistatud roostevabast terasest. Võimsus kuni 2600w. Ühe anumataie vett kuumutab kuni 1H. Temperatuuri reguleerimiseks omab termostaati reg.vahemikus 45-110°C. Transportimiseks peab olema vähemalt 2 sanga. Välja tuua pakutava kauba mark, mudel (olemasolul modifikatsioon).	JAH	JAH

<p>220v. Kraaniga.Valmistatud roostevabast terasest. Võimsus kuni 2600w.</p> <p>Ühe anumataie vett kuumutab kuni 1H.</p> <p>Temperatuuri reguleerimiseks omab termostaati reg.vahemikus 45-110°C.Transportimiseks peab olema vähemalt 2 sanga. Välja tuua pakutava kauba mark, mudel (olemasolul modifikatsioon).</p>	JAH	JAH
---	-----	-----

Komplekti maksumus





Ühiku hind	Komplekti kogumaksumus	Toote tehnilised andmed/ pakkuja täidetav
59,00	590	Tonro 100100. Valgest polüetüleenist kokkupandav laud koos kandaasaga. Jalad metallist. Mõõdud 180x74x74cm. Laua jalad vastupidavate kriimustuskaitsetega (põrandakatte kaitseks) Kandevoime 150 kg
28,00	1120	Tonro 100104. Valge polüetüleenist kokkupandav tool. Mõõdud 46x48xh85,5cm. Metallraamiga. Toote kaal 4,25 kg.
129,00	258	Stanley 1-79-206. Teleskoopkäepidemega ratastel järelveetav tööriistakast. Värvus: must. Mooduliteks lahtikäiv (3). Kuullaager liuguritega sahtlitega (3 tk).
362,00	362	Makita DDF482RTJ (+ 18V: 2x 5,0Ah BL1850B + Makpac case (2) 821550-0 + Makita charger DC18RC). 18V Akutrell, aku mahtuvus 2x 5,0 Ah Li-ion. Väändemoment vähemalt 62/36 Nm, LED tuli, 13 mm padrun, kiirlaadija. Kohver/kast/kott.
34,00	34	Makita B-49373. HSS-R puurid x19tk – 1, 1.5, 2*2, 2.5, 3*2, 3.5, 4*2, 4.5, 5*2, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8mm. Puidupuurid – 8,6,5,4 mm; Kivipuurid – 4, 5, 6, 7, 8mm; Kruvikeeraja otsakud 25 mm 1/4" kuuskant x20tk - PZ1, PZ2, PZ3, PH0, PH1, PH2, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, T30, SL0.5x3, SL0.5x4, SL0.6x5, SL1.0x6, SL1.0x6; Kruvikeeraja otsakud 50 mm 1/4" kuuskant x16tk - PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL1.0x5.5, SL1.2x6.5, T20, T25, T30, T40, H3, H4, H5, H6; Padrun 1/4" kuuskant*38mm (erinevad mõõdud- 5/5,5/6/7/8/9/10/11) Suvisti 1/4" kuuskant Magnethoidik 1/4" kuuskant 60mm. Kohvris/kastis.
28,00	28	Wiha 34307. 180mm. Tavalised lapikpea. Lõikevõimekusega.
7,50	7,5	Neo Tools 67-233. 5mx25mm. Lindi sissekerimise stopperiga. Magnetiserritud otsaga.

11,00	11	Topex 41E905. 4-14mm.
1,50	1,5	Topex 41E306. 6 mm - 1000tk pakis
1,80	1,8	Topex 41E310. 10 mm - 1000tk pakis
7,60	7,6	Top Tools 02A905. 500 g. Sünteetilise (Klaasfiiber/fiiber/klaaskiud jne) käepidemega.
1,50	1,5	Top Tools 17B518. Tera laius 18 mm
6,00	6	Neo Tools. 64-010. Varutera 18mm; 10 tk karbis.
4,50	225	Go Green 1901087 (4743115010873). Komplekt on 4-le inimesele. Komplektis on kahvlid, noad, lusikad, salvrätikud, taldrikud ning topsid
4,30	43	KPL250/80150. 250L . LD kilematerjal. Must
3,30	49,5	KPLE250/90140RM/60. 250L . LD kilematerjal. Roheline
4,50	45	KPL250/90140L. 250L . LD kilematerjal. Läbipaistev
2,80	28	KPL30/5565. 30L. LD kilematerjal.
7,50	30	Reis TASO200 CW. Värvus: puna-valge. Ühe lindi pikkus 200 m
7,50	15	Tesa Pro 74613 (25 m). Hõbedane/Hall. Nn. "Macgyver" teip.
15,00	15	3M GPT-020F. Kahepoolne teip (tugev). 3M. Laius 12mm
5,50	55	Tesa 4323. Pikkus rullis 50m. Teibi lindi laius 50mm
7,50	37,5	Ejendals Tegera 321. Sünteetilisest nahast töökindad. Suurus 8.
7,50	37,5	Ejendals Tegera 321. Sünteetilisest nahast töökindad. Suurus 9.
7,00	70	Ejendals Tegera 321. Sünteetilisest nahast töökindad. Suurus 10.
7,50	90	Grite Super 150 Jumbo. Rullis on 750 lehte. Rulli keskel on paberhülss.
1,00	24	Metsä - Serla Hellä. Rullis 50 lehte. Rulli keskel on paberhülss. 3 kihti.
1,50	3	Koslita P03-02-1-00. Vedelseep. Plastikpudel pumbaga. 500ml
4,50	9	TAMREX VinylX (44-3801). Valmistatud vinüülist. Suurus 10/XL.
4,40	17,6	Bio-Circle Antisept D (A50088-3). .Desoaine. Plastikpudel pumbaga.500ml.
49,00	98	Emos P19427 ; EAN 8595025389923. Sisekasutus.Kaitsetase IP 20 , 4 pesa, trummliga. 230V
107,00	107	Emos P08250 ; 8595025324931. 4 pesaga. Kaitsetase IP44.230V. 50 m

12,00	60	Jonex PS-670S. Sisekasutus. Kaitsetase IP20. 6 pesa. 3m
48,00	96	Brennenstuhl Socket Tower 8-fold(1153560000). 8x 220V pesa, 4xUSB-A.
19,00	19	Vonyx MEG020. Võimsus 20W. Salvestusvõimalusega.Häire sireeniga.
15,00	600	Koonus, 40 cm x 50 cm (4772013164876). Oranz, H=50cm, Kokku volditav.
51,00	204	Brennenstuhl KL 251 AF. Laetav USB otsaga, otsik usb-c. Led cree. Aku mahtuvus 2600 mAH Li-ion. Pinge 3,7V. Vilkv. SOS funktsiooniga. Tulede reguleerimisvõimekus 100% 100%, 50% ja10%.
31,00	186	Fiskars. Solid PopUp 172L 1015647. Kokku volditav. Prügikottide aluseks.
77,00	385	Scepter 05177. Joogivee transportimiseks/ladustamiseks. Temperatuuri vastupidavus -32 kuni +60C. Virnastatav. Kraani lisamise võimalusega.
32,00	160	Scepter 10266. 20L kanistri lisa, vee valamiseks väiksesse anumasse (tass)
599,00	599	Cambro UC1000 39,7 L. Kraaniga.Tugevdatud plastikust. Sooja/külma pidavus 4h. Pealt hoolduseks avatav, kummitihendiga. Kaanel ventiil surve tasakaalustamiseks. Transportimiseks kahte käepidet. Ladustatav üksteise otsa. Masinpestav.
503,00	503	Cambro UC500 19,9 L. Kraaniga.Tugevdatud plastikust. Sooja/külma pidavus 4h. Pealt hoolduseks avatav, kummitihendiga. Kaanel ventiil surve tasakaalustamiseks. Transportimiseks kahte käepidet. Ladustatav üksteise otsa. Masinpestav.
189,00	378	Saro Hot Drink Maxi 40 L(317-2005). 220V. Kraaniga.Valmistatud roostevabast terasest. Võimsus 2400w. Ühe anumataie vett kuumutab kuni 1H (täpne kestus sõltub vee kogusest ja temperatuurist. Toasoe vesi soojeneb keskmiselt 90 kraadini 30 minutiga).Temperatuuri reguleerimiseks omab

265,00	265	Grainfather Sparge Water Heater 25L. 220v. Kraaniga.Valmistatud roostevabast terasest. Võimsus 2600W. Ühe anumataie vett kuumutab kuni 50 min. Temperatuuri reguleerimiseks omab termostaati reg.vahemikus 45-110°C. Transportimiseks olema 2 sanga.
us kokku	6883	

Kulumaterjalid Lisa 1.2

1	Klambripüstoli klambrid	Karp
2	Noa varutera murtavale noale	Karp
3	Ühekordsed nõud	Kompl.
4	Prügikotid (must, 250L)	Rull
5	Prügikotid (roheline, 250L)	Rull
6	Prügikotid (läbipaistev, 250L)	Rull
7	Prügikotid (must, 30L)	Rull
8	Piirde-ohutuslint	Rull
9	Ilmastikukindel teip	Rull
10	Kahepoolne teip (tugev)	Rull
11	Maalriteip (48mm)	Rull
12	Töökindad (suurus 8)	Paar
13	Töökindad (suurus 9)	Paar
14	Töökindad (suurus 10)	Paar
15	Kätepaber 2 kihti, valge	Rull
16	WC paber 3 kihti	Rull
17	Vedelseep (500 ml)	PDL
18	Majapidamiskindad XL	TK
19	Desoaine (500 ml)	PDL